

Scandix (Vochlice)

čeleď: Apiaceae

Scandix aucheri

oblasti: Írán

Scandix australis

synonyma: *S. falcata*, *S. pontica*

oblasti: Andalusie, Itálie, Izrael, Katalánsko

Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 5 - 40cm. Listy jsou 2 - 3x zpeřené. Květenstvím je úbor. Plodem je nažka délky 1 - 3,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *australis*
- subsp. *brevirostris*
- subsp. *grandiflora*
- subsp. *microcarpa*

Scandix grandiflora

synonyma: *S. australis* subsp. *grandiflora*

Scandix iberica

oblasti: Írán

Scandix macrorhyncha

synonyma: *S. pecten-veneris* subsp. *macrorhyncha*

oblasti: Andalusie, Itálie

Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 5 - 30cm. Listy jsou 2 - 3x zpeřené. Květenstvím je okolík. Plodem je nažka délky 2 - 3cm.

Scandix pecten-veneris (Vochlice hřebenitá)

synonyma: *S. laevigata*

oblasti: Alabama, Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Egypt, Florida, Francie, Georgia, Gruzie, Írán, Irsko, Itálie, Izrael, J Afrika, Jižní Amerika, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Jordánsko, JZ Rusko, Kalifornie, Katalánsko, Kazachstán, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Lucembursko, Maďarsko, Makaronésie,

Makedonie, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Německo, New Jersey, Nizozemí, Nový Zéland, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Saskatchewan, Severní Karolína, Sicílie, Skotsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, SZ Indie, Švédsko, Švýcarsko, Ťan-šan, Texas, Tunisko, Turecko, Washington

Roste od Makaronésie po středozeří a západní a střední Evropu po střední Asii a severozápadní Indii. Zavlečena byla i do Severní i Jižní Ameriky, jižní Afriky, Austrálie a na Nový Zéland. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky (10 -) 15 - 25 (i 40)cm. Lodyha je přímá, rýhovaná a větvená. Listy jsou řapíkaté, 2 - 3x zpeřené, vlastní úkrojky čárkovité nebo peřenosečné a na okraji ochlupené. Kvete v krátce stopkatém okolíku složeném z 1 - 3 okolíčků, obaly jsou tvořené z 2 - 3klaných listenů a vlastní květy jsou bílé. Plodem je úzce válcovitá mělce žebernatá drsná tmavěhnědá dvounažka s až 7 (i 8)cm dlouhými zobánky. Patří mezi nejasné případy A2. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. brachycarpa
- subsp. hispanica
- subsp. macrorhyncha
- subsp. pecten-veneris (Vochlice hřebenitá pravá)

Vyhovují ji pole, vinice, úhory, atp.

Scandix stellata

synonyma: Scandicium stellatum, S. fedtschenkoana, S. pinnatifida

oblasti: Andalusie, Írán, Kazachstán

Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 5 - 30cm. Listy jsou 2 - 3x zpeřené. Květenstvím je úbor. Plodem je nažka délky 1,5 - 2,5cm.

Scandix verna

oblasti: Izrael

Další informace:

<http://botany.cz/cs/scandix-pecten-veneris/>

http://portal.nature.cz/nd/nd_nalez-public.php?rfTaxon=Scandix%20pecten-veneris&akce=view

<http://www.naturabohemica.cz/scandix-pecten-veneris/>

<https://www.rostliny.net/>