

Trichophorum (Suchopýrek)

čeleď: Poaceae

Existuje asi 9 druhů. Vyskytuje se v chladnějších oblastech mírného pásma, ale i v Andách nebo horách jihovýchodní Asie. Patří mezi trsnaté jednodomé bylinky. Pod zemí obvykle vytvářejí oddenek, ale ne vždy. Lodyha je kulatá nebo 3hranná. Listy bývají zakrnělé, přetvořené pouze na pochvy, pouze v horní části někdy mají max. 1cm čepel. Květy bývají oboupohlavné, seskupené v kláscích a mají 4 - 6 okvětních štětin (suchopýry více než 8). Plodem je nažka, obvykle 3hranného tvaru.

Vyhovují mu rašeliniště a slatiny.

Trichophorum alpinum (Suchopýrek alpský)

synonyma: *Baeothryon alpinum*, *Baeothryon hudsonianum*, *Eleocharis alpina*, *Eriophorella alpina*, *Eriophorum alpinum*, *Eriophorum hudsonianum*, *Leucocoma alpina*, *Linagrostis alpina*, *Plumaria alpina*, *Scirpus hudsonianus*, *Scirpus trichophorum*, *T. alpinum* var. *hudsonianum*, *T. hudsonianum*, *T. hudsonianum*

oblasti: Alberta, Aljaška, Alpy, Asie, Bělorusko, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Idaho, Itálie, Karpaty, Labrador, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Německo, New Hampshire, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ontario, Polsko, Pyreneje, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Slovensko, Švýcarsko, Vermont, Wisconsin, Yukon

Vyskytuje se cirkumpolárně v arktickoalpínském pásmu Evropy, Asie a Severní Ameriky, jižně pouze v horách. Patří mezi trvalky. Roste v trsech a vytváří krátké výběžky. Dorůstá výšky 10 - 30 (i 40)cm. Lodyha má 3úhlý průřez a drsný povrch. Listy jsou zakrnělé, pouze v horní části mají délku 1 - 3cm. Kvete v nenápadném 8 - 12tičetném klásku dlouhém 5 - 7mm s malým množstvím štětin na korunních lístcích, které se za plodu prodlužují. Plody jsou dlouze ochmýřené. Patří mezi vzácné druhy C2.

Vyhovují mu rašeliniště, prameniště, vlhké skály, atp.

Trichophorum cespitosum (Suchopýrek trsnatý)

synonyma: *Baeothryon cespitosum*, *Baeothryon cespitosum* subsp. *austriacum*, *Clavula cespitosa*, *Eleocharis cespitosa*, *Kreczetoviczia cespitosa*, *Limnochloa cespitosa*, *Scirpus caespitosus*, *Scirpus cespitosus*, *Scirpus cespitosus* var. *callosus*, *T. bracteatum*, *T. caespitosum*

oblasti: Alberta, Aljaška, Asie, Britská Kolumbie, Bulharsko, Česká republika, Georgia, Grónsko, Idaho, Illinois, Irsko, Itálie, Jižní Karolína, Katalánsko, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Michigan, Minnesota, Montana, Německo, New Hampshire, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ontario, Oregon, Polsko, Quebec, Saskatchewan, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Slovensko, Švýcarsko, Tennessee, Utah, Vermont, Washington, Wisconsin, Yukon, Západní Virginie

U nás se vyskytuje v příhraničních horách, obecně patří mezi subatlantické cirkumpolární druhy. Roste v trsech až polštářích. Dorůstá výšky 5 - 35 (i 50)cm. Pod zemí vytváří krátký oddenek. Lodyha je hladká, na řezu kulatá a při bázi obalená četnými pochvami. Listy jsou zakrnělé na žlutozelené pochvy, pouze na vrcholu je krátká zelená čepel. Kvete v kláscích z 3 - 6 (i 20) květů bez štětin na korunních lístcích. Plodem je 3hranná 1,5 - 2mm hnědá lesklá nažka s chomáčkem.

Patří mezi ohrožené druhy C3. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. *cespitosum* (Suchopýrek trsnatý pravý)
- subsp. *germanicus* - výška 20 - 30cm

Vyhovují mu horské kyselé rašeliniště.

Trichophorum clementis

synonyma: *Baeothryon clementis*, *Scirpus clementis*

oblasti: Kalifornie

Trichophorum clintonii

synonyma: *Baeothryon clintonii*, *Scirpus clintonii*

oblasti: Alberta, Maine, Michigan, Minnesota, New York, Nový Brunšvik, Ontario, Quebec, Saskatchewan, Wisconsin

Trichophorum dolichocarpum

synonyma: *Baeothryon dolichocarpum*

Trichophorum planifolium

synonyma: *Baeothryon planifolium*, *Baeothryon verecundum*, *Eleocharis planifolia*, *Eleogiton planifolia*, *Isolepis planifolia*, *Scirpus planifolius*, *Scirpus planifolius* var. *brevifolius*, *Scirpus verecundus*, *T. verecundum*

oblasti: Connecticut, Delaware, Illinois, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginie, Západní Virginie

Trichophorum pumilum (Suchopýrek maličký)

synonyma: *Baeothryon pumilum*, *Eriophorella pumila*, *Isolepis pumila*, *Kreczetoviczia pumila*, *Scirpus alpinus*, *Scirpus pumilus*, *Scirpus pumilus* subsp. *rollandii*, *Scirpus pumilus* var. *rollandii*, *Scirpus rollandii*, *T. pumilum* subsp. *rollandii*, *T. pumilum* var. *rollandii*, *T. rollandii*

oblasti: Alberta, Aljaška, Alpy, Asie, Britská Kolumbie, Idaho, Itálie, J Ural, Kalifornie, Kolorado, Montana, Norsko, Ontario, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Slovensko, Střední Ural, Švýcarsko, Wyoming, Yukon, Z Karpaty

Vyskytuje se v Euroasii, ale rozšířil se i do Severní Ameriky. Roste v trsech. Dorůstá výšky 3 - 15cm. Pod zemí vytváří dlouhý odenek. Lodyhy jsou šedoželené, hladké, olistěné pouze při bázi. Listy jsou redukované na pochvy. Pouze v horní části mají 0,5 - 1,5cm šídlovitou čepel. Kvete v chudokvětých kláscích dlouhých 2 - 4mm. Plodem je vejčitá lesklá nažloutlá až černohnědá nažka délky 1,5mm.

Vyhovují mu slatinné louky, morké písčité i humózní půdy, atp.

Trichophorum rigidum

synonyma: *Baeothryon rigidum*, *Isolepis rigida*

oblasti: Andy

Trichophorum schansiense

synonyma: *Scirpus heleocharidoides*, *Scirpus schansiensis*

Trichophorum subcapitatum

synonyma: *Baeothryon subcapitatum*, *Baeothryon subcapitatum* subsp. *celebicium*, *Baeothryon subcapitatum* subsp. *pulogense*, *Scirpus clarkei*, *Scirpus morrisonensis*, *Scirpus pakapakensis*, *Scirpus pulogensis*, *Scirpus subaphyllus*, *Scirpus subcapitatus*, *Scirpus subcapitatus* f. *rigidus*, *Scirpus subcapitatus* subsp. *celebicus*, *Scirpus subcapitatus* subsp. *pulogensis*, *Scirpus subcapitatus* var. *triangularis*

oblasti: JV Asie

Trichophorum uniflorum

synonyma: *Baeothryon uniflorum*, *Kreczetoviczia uniflora*, *Scirpus uniflorus*

Další informace:

<http://botany.cz/cs/trichophorum-alpinum/>

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Suchop%C3%BDrek>

http://portal.nature.cz/nd/nd_nalez-public.php?rfTaxon=Trichophorum%20alpinum&akce=view

<https://www.rostliny.net/>