

Bunium (Bulvuška)

synonyma: Buniella, Diaphycarpus, Wallrothia

čeleď: Apiaceae

Bunium afghanicum

oblasti: Afganistán

Bunium alatum

Bunium alpinum

synonyma: B. divaricatum, B. montanum, B. saxatile, B. tenuisectum

oblasti: Itálie

Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. corydalimum - endemit Itálie
- subsp. montanum
- subsp. petraeum - endemit Itálie

Bunium angrenii

Bunium atlanticum

Bunium avromanum

synonyma: Carum avromanum

Bunium badachschanicum

Bunium badghysi

synonyma: B. cylindricum subsp. badghysi

oblasti: Írán

Bunium balearicum

oblasti: Andalusie, Baleáry

Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 40cm. Stonek má v průměru 1,5 - 3cm. Přízemní listy jsou 3x zpeřené, spodní lodyžní jsou 2x zpeřené a ostatní 3četné až jednoduché. Květenstvím je okolík s 15 - 20ti paprsky. Plody jsou eliptické délky 2,5 - 3,5mm.

Bunium bourgaei

synonyma: *B. bourgaei* var. *cataonicum*, *B. bourgaei* var. *huetii*, *B. carviforme*, *B. cataonicum*, *B. fallax*, *B. microcarpum*, *B. microcarpum* var. *alpinum*, *B. salsum*, *B. tempskyanum*, *Carum bourgaei*, *Carum huetii*

Bunium brachyactis

synonyma: *B. rhodocephalum*, *Carum brachyactis*

Bunium brevifolium

Bunium bulbocastanum (Bulvuška hlíznatá)

synonyma: *Bulbocastanum balearicum*, *Bulbocastanum linnaei*, *Bulbocastanum mauritanicum*, *Bulbocastanum mediterraneum*, *B. agrarium*, *B. aphyllum*, *B. bulbocastanum* var. *aphyllum*, *B. bulbocastanum* var. *baldense*, *B. bulbocastanum* var. *balearicum*, *B. bulbocastanum* var. *mediterraneum*, *B. bulbosum*, *B. collinum*, *B. crassifolium*, *B. elatum*, *B. majus*, *B. mauritanicum*, *B. mauritanicum* var. *crassifolium*, *B. mauritanicum* var. *glaucum*, *B. mediterraneum*, *B. minus*, *Carum bulbocastanum*, *Carum mauritanicum*, *Carvi bulbocastanum*, *Conopodium balearicum*, *Diaphycarpus incrassatus*

oblasti: Itálie, Katalánsko, Švýcarsko, Z Evropa

Pochází ze západní a jihozápadní Evropy. Dorůstá výšky 0,3 - 1m. Pod zemí vytváří kulovitou hlízu o průměru 1 - 4cm. Listy jsou 2 - 3x peřenosečné, celkově mají široce trojúhelníkovitý tvar s čárkovitými úkrojky. Kvete žlutými květy.

Bunium capusii

synonyma: *B. turkestanicum*, *Carum capusii*, *Carum turkestanicum*

Bunium caroides

synonyma: *B. elvendia*, *Carum elvendia*, *Elwendia caroides*

oblasti: Írán

Bunium chabertii

synonyma: *Carum chabertii*

Bunium chaerophylloides

synonyma: *Buniella chaerophylloides*, *B. sogdianum*, *Carum chaerophylloides*, *Carum sogdianum*, *Carum tamerlanii*

oblasti: Pákistán

Roste v Pakistánu.

Bunium cornigerum

synonyma: Carum cornigerum

oblasti: Írán

Bunium crassifolium

Bunium cylindricum

synonyma: B. cylindraceum, B. cylindraceum var. brachycarpum, B. cylindraceum var. ellipsoideum, B. cylindraceum var. minus, B. cylindricum var. brachycarpum, B. cylindricum var. ellipsoideum, B. cylindricum var. minus, B. cylindricum var. nanum, B. longipes subsp. minor, Carum cylindricum, Chaerophyllum tuberosum

oblasti: Afganistán, Írán, J Rusko, Pákistán, Turecko

Roste od Turecka po střední Asii. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Stonek je řídce větvený. Přízemní listy jsou řapíkaté, řapíky pochvaté, čepel je 2x zpeřená, úkrojky jsou čárkovité, horní listy mají řapíky kratší anebo jsou až přisedlé. Květenstvím je okolík s 5 - 6ti čárkovitými listeny, má 8 - 12 nestejných paprsků délky do 5cm, okolíčky mají 5 - 7 čárkovitých až kopinatých listenů s bílými okraji a vlastní květy mají bílé korunní lístky délky 1,5 - 2mm. Plody jsou válcovité a dlouhé 5 - 6mm.

Bunium elatum

Bunium elegans

synonyma: B. elegans var. involucratum, B. elegans var. latilobum, B. elegans var. pachypus, B. falcaroides, B. paucifolium var. brevipes, B. simplex, Carum elegans, Carum falcaroides, Carum noeicum, Carum paucifolium, Carum purpurascens

oblasti: Írán

Bunium fedtschenkoanum

Bunium ferulaceum

synonyma: Apium ferulaceum, B. brachycarpum, B. creticum, B. divaricatum, B. ferulaceum f. pumilum, B. ferulaceum var. brachycarpum, B. ferulifolium, B. ferulifolium f. pumilum, B. majus, Carum brachycarpum, Carum divaricatum, Carum ferulaceum, Carum ferulifolium

Bunium fontanesii

Bunium hermonis

Bunium hissaricum

Bunium intermedium

Bunium kandaharicum

Bunium kopetdagense

Bunium korovinii

Bunium kuhitangi

oblasti: Írán

Bunium lindbergii

oblasti: Írán

Bunium longilobum

Bunium longipes

Bunium luristanicum

oblasti: Írán

Bunium macuca

oblasti: Andalusie, Itálie

Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 30cm. Stonek má v průměru 1 - 1,5cm. Přízemní listy jsou 3úhlé, 1 - 2 (i 3)x zpeřené, lodyžní listy jsou 1x zpeřené, vrchní 3četné nebo jednoduché. Květenstvím je okolík. Plody jsou eliptické a dlouhé 2 - 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. macuca - přízemní listy 2 - 3x zpeřené; okolíky s 5 - 8mi paprsky
- subsp. nivale - přízemní listy 2x zpeřené; okolíky s 3 - 5ti paprsky

Bunium microcarpum

synonyma: *Carum microcarpum*

oblasti: Írán

Bunium nilghirense

Bunium nudum

synonyma: *Carum nudum*

Bunium pachypodium

synonyma: *Bulbocastanum incrassatum*, *B. incrassatum*

oblasti: Andalusie, Katalánsko

Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 40cm. Stonek má v průměru 1,2 - 3cm. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, 3x zpeřené, lodyžní listy jsou 2x zpeřené a vrchní lodyžní 1 - 2x zpeřené. Květenstvím je okolík. Plody mají délku 3,5 - 6mm.

Bunium paucifolium

synonyma: *B. cassum*, *B. elegans* var. *brevipes*, *B. elegans* var. *junceum*, *B. elegans* var. *luxurians*, *B. elegans* var. *minimum*, *B. elegans* var. *noeicum*, *B. filipes*, *B. noeicum*, *B. paucifolium* var. *junceum*

oblasti: Írán

Bunium persicum

synonyma: *Carum heterophyllum*, *Carum persicum*

oblasti: Afganistán, Afrika, Írán, JV Evropa, Pákistán

Roste od jihovýchodní Evropy po střední Asii. Dorůstá výšky 15 - 60 (i 70)cm a šířky 25cm. Pod zemí vytváří kořeny o průměru 1 - 2cm. Listy jsou 2 - 3x zpeřené, spodní řapíkaté a horní přisedlé. Kvete oboupohlavnými květy v okolíku s 1 - 5ti čárkovitými listeny, 8 - 20ti nestejnými paprsky délky 1 - 6cm, okolíčky mají 2 - 5 úzce čárkovitých listenů, vlastní květy mají 3 - 4x delší stopky než květ, korunní lístky jsou bílé a dlouhé 1mm. Plodem je dlouhá hranatá 3 - 4mm dlouhá podlouhlá nažka na 0,5 - 1cm stopce. Používá se jako koření ve střední Asii.

Bunium pestalozzae

synonyma: *B. cilicicum*, *B. glaucocarpum*

oblasti: Izrael

Bunium pinnatifolium

Bunium rectangulum

synonyma: *Carum rectangulum*

oblasti: Írán

Bunium scabrellum

Bunium seravschanicum

Bunium setaceum

oblasti: Kazachstán

Bunium simplex

Bunium tenerum

Bunium vaginatum

Bunium verruculosum

oblasti: Írán

Bunium wolffii

oblasti: Írán

<https://www.rostliny.net/>