

Amsonia (Amsónie)

čeleď: Apocynaceae

Většina druhů pochází ze Severní Ameriky, dále roste v západní Asii a jižní Evropě. Rod byl pojmenován na počest amerického fyzika jménem John Amson. Dorůstají výšky 1m. Roste v trsech a patří mezi trvalky. Pod zemí vytváří kořenovou hlavu. Listy bývají kopinaté až čárkovité a tmavězelené. Kvete v odstínech modré hvězdičkovitými trubkovitými květy. Při poranění roní bílý latex. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Blue Ice' - výška 30cm; květy tmavěmodré

Vyhovuje ji plné slunce, případně částečný polostín a lehká písčité i jílovitá půda. Dobře snáší přísušky. Nadzemní část na zimu odumírá.

Množí se semeny (s ochranou proti dešti a musí projít chladem), dělením trsů nebo řízkováním.

Amsonia ciliata

synonyma: *A. angustifolia*, *A. salicifolia* var. *ciliolata*

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Missouri, Oklahoma, Severní Karolína, Texas

Roste v USA. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *ciliata*/*A. angustifolia*
- 'Halfway to Arkansas' - úzké listy
- var. *tenuifolia*
- var. *texana*

Amsonia elliptica

synonyma: *A. sinensis*, *Ansonia elliptica*, *Tabernaemontana elliptica*

Amsonia fugatei

oblasti: Nové Mexiko

Roste v USA.

Amsonia grandiflora

oblasti: Arizona

Roste v USA.

Amsonia hubrichtii

oblasti: Arkansas, Oklahoma

Roste v USA. Dorůstá výšky až 70cm. Listy jsou jemné, prakticky čárkovité.

Amsonia illustris

oblasti: Arkansas, Kansas, Missouri, Oklahoma, Texas

Roste v USA.

Amsonia jonesii

oblasti: Arizona, Kolorado, Nové Mexiko, Utah

Roste v USA.

Amsonia kearneyana

oblasti: Arizona, Sonora

Pochází z Arizony a nalezne se i na hranicích státu Sonora v Mexiku. Patří mezi trvalky. Vytváří mnoho stonků dorůstajících výšky až 90cm a v průměru zabírají až 2m. Listy mají kopinatý tvar, délku do 10cm a šířku 1 - 2cm. Kvete bílými květy v hroznu. Na délku dosahují 1 - 2cm. Plodem je měchýřek délky do 10cm, který obsahuje semena délky 1cm a šířky 5mm.

Vyhovují ji skalnatá místa.

Množí se semeny.

Amsonia longiflora

oblasti: Arizona, Nové Mexiko, Texas

Roste v USA. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. longiflora
- var. salpignantha

Amsonia ludoviciana

oblasti: Georgia, Louisiana, Mississippi

Roste v USA.

Amsonia orientalis

synonyma: *Rhazya orientalis*, *Rhazya thracica*

oblasti: Malá Asie (Anatolie), SV Řecko

Roste v Malé Asii a Řecku v keřovité podobě. Dorůstá výšky 0,4 - 0,5 (i 1)m. Stonky jsou silné a na bázi dřevnaté. Listy jsou dlouhé 6cm. Kvete bohatými tmavšími modrofialovými květy o průměru do 1,2cm.

Amsonia palmeri

synonyma: *A. arizonica*, *A. biformis*, *A. hirtella*, *A. hirtella* var. *pogonosepala*, *A. pogonosepala*, *A. standleyi*

oblasti: Arizona, Nové Mexiko, Texas

Roste v USA.

Amsonia peeblesii

oblasti: Arizona

Roste v USA.

Amsonia repens

oblasti: Louisiana, Texas

Roste v USA.

Amsonia rigida

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi

Roste v USA.

Amsonia tabernaemontana

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Druhové jméno bylo vybráno na počest německého bylináře ze 16. st. jménem *Tabernaemontanus*. Roste v USA. Dorůstá výšky 60 - 80 (i 90)cm. Stonky jsou tuhé. Listy jsou kopinaté, dlouhé 6cm a na podzim se barví do žlutočervena. Kvete modrými hvězdicovitými trubkovitými květy s 5ti úzkými okvětními lístky v pyramidálním květenství. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *gattingeri*
- var. *salicifolia*
- 'Seaford Skies' - kříženec *A. tabernaemontana* a *A. hubrichtii*

- 'Short Stack' - kompaktní habitus
- var. *tabernaemontana*

Vyhovuje ji plné slunce nebo polostín a dobře propustná vlhká hlinitopísčité půda. Je mrazuvzdorná do -28°C.

Amsonia tharpii

oblasti: Nové Mexiko, Texas

Roste v USA. Patří mezi dřevnatějící trvalky. Dorůstá výšky až 20cm. Listy jsou čárkovité až kopinaté, bývají shluklé k sobě a dorůstají délky 3cm. Ve spodní části jsou širší než v horní. Kvete bílými nebo namodralými či nazelenalými květy trubkovitého tvaru délky 1,5cm. Plodem je dvoulaločný měchýřek obsahující válcovitá semena délky 1cm.

Amsonia tomentosa

synonyma: *A. brevifolia* var. *tomentosa*

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada, Nové Mexiko, Texas, Utah

Roste v USA. Dorůstá výšky do 50cm, ale obvykle je nižší. Vytváří mnoho vzpřímených stonků. Roste ve dvou formách: se zeleným ochlupeným povrchem a šedým vlnitým povrchem. Listy jsou oválné, dlouhé 3cm. Kvete bílými květy s nádechem do zelena nebo modra. Tvar je trubkovitý, tvořený 5ti okvětními lístky. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *stenophylla*
- var. *tomentosa*

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>