

## Anthoxanthum (Tomka)

synonyma: Ataxia, Flavia, Xanthonanthos

čeleď: Poaceae

Roste v Evropě, Asii a Africe, jinde byla zavlečena. Jedná se o jednoleté nebo vytrvalé trsnaté či výběžkaté traviny. Dorůstají výšky 5 - 90cm. Listy jsou ploché, široké 0,2 - 1,5cm. Při bázi mají jazýček délky 2 - 5mm. Květvenství tvoří 3květé klásky ve stažené latě. Vlastní klásek bývá 3květý a plochý. 2 z nich jsou sterilní, 1 obouohlavný fertilní. Plodem je obilka. Nejznámějším druhem je A. odoratum.

### Anthoxanthum aethiopicum

oblasti: Etiopie

### Anthoxanthum alpinum (Tomka alpská)

oblasti: Alpy, Česká republika, Německo, Polsko, Rakousko, Švýcarsko, Čína

U nás roste v Krkonoších, Jeseníkách, Králickém Sněžníku a na Šumavě. Dorůstá výška 15 - 25cm. Listy jsou holé, brvitě pouze na ouškách u báze, šedozelené, nadvinuté, široké 2 - 4mm, na spodní straně lesklé, žlutozelené a za sucha a po utržení jsou svinuté. Kvete žlutozelenými květy v latě o délce 2 - 3cm, pluchy i plušky fertilních květů jsou min. na horní straně na okraji krátě štětinatě drsné, dolní plevy bývá bez drobných háčkovitých chlupů, chlupy na pluše sterilního květu bývají i delší než vrchol.

Vyhovují ji louky a světlé lesy.

### Anthoxanthum amarum

synonyma: A. odoratum var. amarum, A. odoratum var. puelii, A. puelii

oblasti: Alabama, Arkansas, Britská Kolumbie, Česká republika, Florida, Illinois, Iowa, Jižní Karolína, Kalifornie, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Washington, Západní Virginie

### Anthoxanthum aristatum (Tomka osinatá)

synonyma: A. aetnense, A. angustifolium, A. aristatum subsp. macranthum, A. aristatum subsp. puelii, A. aristatum var. laxiflorum, A. aristatum var. welwitschii, A. carrenianum, A. laxiflorum var. carrenianum, A. lloydii, A. myrthense, A. odoratum f. macranthum, A. odoratum var. aristatum, A. odoratum var. puelii, A. ovatum subsp. aristatum, A. ovatum var. aristatum, A. puelii, A. puelii var. lloydii, A. puelii var. minimum, A. puelii var. nanum

oblasti: Alabama, Andalusie, Arkansas, Britská Kolumbie, Florida, Francie, Illinois, Iowa, Itálie, Jižní Karolína, Kalifornie, Katalánsko, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota,

Mississippi, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, S Afrika, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Washington, Západní Virginie

Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky (3 -) 4 - 40 (i 50)cm. Nevytváří nekvetoucí stonky a větví se i v horní 1/2. Kvete žlutými květy v lichoklasu, který je nad bází přetrvhovaný. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. aristatum (Tomka osinatá pravá)
- subsp. macranthum

Vyhovuje ji chudá půda, úhory, rumiště, atp.

### **Anthoxanthum borii**

#### **Anthoxanthum dregeanum**

synonyma: Hierochloe dregeana

#### **Anthoxanthum ecklonii**

synonyma: A. brevifolium, Ataxia ecklonii, Hierochloe ecklonii

#### **Anthoxanthum gracile**

oblasti: Albánie, Itálie, Kréta, Řecko, Sardínie, Sicílie, Tunisko

Roste ne středozemí. Kvete v rozestálých řídkých osinatých kláscích složených do laty.

#### **Anthoxanthum hookeri**

synonyma: A. elongatum, A. latifolium, A. latifolium var. purpurascens, Ataxia hookeri, Hierochloe elongata, Hierochloe hookeri

#### **Anthoxanthum horsfieldii**

synonyma: A. angustum, A. angustum var. borneense, A. clarkei, A. japonicum subsp. luzoniense, A. luzoniense, A. neesii, A. papuanum, A. siamense, A. sumatranum, Ataxia horsfieldii, Hierochloe angusta, Hierochloe clarkei, Hierochloe horsfieldii

#### **Anthoxanthum japonicum**

synonyma: A. formosanum, A. japonicum f. cryptatherum, A. japonicum f. villicaule, A. japonicum var. cryptatherum, A. japonicum var. sikokianum, A. japonicum var. villicaule, A. sikokianum, A. viridescens, Hierochloe japonica

oblasti: Japonsko

#### **Anthoxanthum madagascariense**

oblasti: Madagaskar

### Anthoxanthum maderense

oblasti: Makaronésie

Roste na Madeiře.

### Anthoxanthum monticola

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Grónsko, Labrador, Maine, Manitoba, Montana, New Hampshire, New York, Newfoundland, Nunavut, Ontario, Quebec, Severozápadní Teritorium, Vermont, Yukon

### Anthoxanthum niveum

synonyma: A. scaposum

### Anthoxanthum odoratum (Tomka vonná)

synonyma: A. maderense, A. nebrodense, A. odoratum f. montanum, A. odoratum f. tenerum, A. odoratum var. alpinum, A. odoratum var. altissimum, A. odoratum var. asperum, A. odoratum var. corsicum, A. odoratum var. glaberrimum, A. odoratum var. glabrescens, A. odoratum var. montanum, A. odoratum var. pilosum, A. odoratum var. sommierianum, A. odoratum var. tenerum, A. odoratum var. villosum, A. ovatum var. montanum, A. ovatum var. strictum, A. ovatum var. tenerum, A. pauciflorum, A. pilosum, A. sommierianum, A. villosum, Phalaris ciliata, Xanthanthos odoratus

oblasti: Alabama, Albánie, Aljaška, Alpy, Alžírsko, Andalusie, Arkansas, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Delaware, Estonsko, Finsko, Francie, Georgia, Grónsko, Gruzie, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Írán, Irsko, Island, Itálie, J Afrika, J Sibiř, Jižní Karolína, JZ Rusko, Kalifornie, Katalánsko, Kavkaz, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kréta, Krym, Libanon, Litva, Lotyšsko, Louisiana, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Makedonie, Malá Asie (Anatolie), Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Moldávie, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nový Zéland, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Patagonie, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Severní Karolína, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Střední Amerika, Sýrie, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Ukrajina, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Z Rusko, Západní Virginie

Vyskytuje se v Evropě, západní Asii, severní Africe, zavlečená byla do Severní Ameriky a Austrálie. Patří mezi krátce žijící rostliny. Roste v hustých trsech. Dorůstá výšky (0,1 -) 0,15 - 0,5 (i 1)m. Pod zemí vytváří jemné svazčité kořeny. Stébla jsou hladká. Listy jsou matné, sivozelené, krátké, dlouhé 1 - 12 (i 30)cm, široké (1,5 -) 4 - 6 (i 9)mm a řídce ochlupené a jejich jazýček je dlouhý do 5mm s uťatým koncem, bez oušek a za sucha jsou ploché. Květenství je zelené, protáhlé v řídké latě, dlouhé (1 -) 4 - 6 (i 9)cm, široké 0,6 - 1,5cm a je obalené 0,6 - 1cm hnědými pluchami s hákovitou osinou, klásky jsou 3květé a hladké, pluchi i plušky fertilních květů jsou holé, dolní pleva mívala zpravidla drobné háčkovité chlupy a chlupy na pluše sterilního květu nedosahují vrcholu této pluchy. Plodem je obilka s chmýrem délky 3 - 4,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. furumii
- subsp. nipponicum/A. nipponicum

Vyhovují ji meze, trávníky, louky, kamenité svahy, atp. s kyselou nebo podzolovitou obvykle chudší půdou.

### **Anthoxanthum ovatum**

synonyma: A. odoratum subsp. ovatum, A. odoratum var. exsertum, A. odoratum var. ovatum, A. ovatum f. exsertum, A. ovatum var. exsertum

oblasti: Andalusie, Itálie, Katalánsko

Dorůstá výšky 7 - 30cm.

### **Anthoxanthum pallidum**

synonyma: Hierochloe pallida

### **Anthoxanthum sikkimense**

synonyma: A. gracillimum, Hierochloe gracillima, Hierochloe sikkimensis

oblasti: Sikkim, Střední Asie

### **Anthoxanthum tongo**

synonyma: A. tenue, Ataxia tenuis, Ataxia tongo, Hierochloe tenuis, Hierochloe tongo, Hierochloe tongo var. minor, Hierochloe tongo var. simplex

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K745.php>

<http://botany.cz/cs/anthoxanthum-odoratum/>

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Tomka>

<http://rostliny.prirodou.cz/poaceae/anthoxanthum/>

<https://www.rostliny.net/>