

# Tripleurospermum (Heřmánkovec)

čeleď: Asteraceae

Existuje asi 40 druhů. Může jednat o jednoletky nebo trvalky. Většina z nich pochází z Evropy a teplejších částí Asie. Pouze několik je ze Severní Ameriky a severní Afriky. Listy jsou složeny ze 3 párů vstřícných lístků rozdělených až ke střednímu žebří. Plodem je nepukavá jednopouzdrá tobolka se 3mi žebří. Na spodní straně jsou 2 pryskyřičné kanálky.

## Tripleurospermum ambiguum

synonyma: Chamaemelum ambiguum, Matricaria ambigua, Pyrethrum ambiguum

## Tripleurospermum auriculatum

synonyma: Chamaemelum auriculatum

oblasti: Izrael

## Tripleurospermum baytopianum

## Tripleurospermum callosum

synonyma: Chamaemelum callosum, Chamaemelum heterocarpum, Matricaria heterocarpa

## Tripleurospermum caucasicum

oblasti: Írán

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. caucasicum
- var. melanolepis

## Tripleurospermum conoclinium

synonyma: Chamaemelum conoclinium, Matricaria conoclinia

## Tripleurospermum corymbosum

## Tripleurospermum daghestanicum

oblasti: Dagestán, Z Asie

## Tripleurospermum decipiens

oblasti: Írán

### Tripleurospermum disciforme

oblasti: Írán

### Tripleurospermum disciformis

### Tripleurospermum elongatum

### Tripleurospermum fissurale

synonyma: Chamaemelum fissurale

### Tripleurospermum grandiflorum

### Tripleurospermum heterolepis

synonyma: Chamaemelum heterolepis

### Tripleurospermum homogamum

### Tripleurospermum hookeri

### Tripleurospermum hygrophilum

synonyma: Chamaemelum hygrophilum

### Tripleurospermum inodorum (Heřmánkovec nevonný)

synonyma: Chrysanthemum inodorum, Matricaria inodora, Matricaria maritima subsp. inodora, Matricaria perforata, T. perforata

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Grónsko, Idaho, Illinois, Iowa, Jižní Amerika, Jižní Dakota, Kansas, Kavkaz, Kentucky, Kolorado, Labrador, Maine, Makaronésie, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ontario, Pennsylvania, Polsko, Quebec, S Asie, S Itálie, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Slovensko, Střední Asie, Střední Itálie, Utah, V Asie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Z Asie

Roste téměř v celé Evropě s výjimkou Španělska, jižní Itálie, jižního Balkánu a středozemních ostrovů. Roste jako jednoletka nebo dvouletka. Pod zemí vytváří bohatý křovitý kořen sahající do hloubky až 1m. V mládí je řídce plstnatá. Dorůstá výšky 0,2 - 0,7 (i 1,5)m. Stonek je vzpřímený nebo vystoupavý, obvykle bohatě větvený. Listy jsou střídavé, přizemní řapíkaté, celkově vejčité, čepel je 2 - 3x pérovitě stříhaná, peřenosečná s čárkovitými úkrojky. Kvete v úboru bílými květy se žlutým středem o průměru 3 - 4,5cm, lůžko je plné až 1/2kulatě klenuté, jazykovité samčí květy bílé, trubkovité oboupohlavné a žluté. Plodem je 2mm nažka se 3mi žebry a 2mi kruhovými žlázkami.

Dokáže růst i v zasolených půdách. Vyhovují mu suché až vlhké písčité chudé půdy, ideálně bez vápníku.

Množí se semeny.

### Tripleurospermum kotschyi

synonyma: Chamaemelum kotschyi

### Tripleurospermum lamellatum

synonyma: Chamaemelum lamellatum

### Tripleurospermum limosum

synonyma: Chamaemelum limosum, Matricaria limosa, Matricaria maritima subsp. limosa

### Tripleurospermum maritimum

synonyma: Chamomilla maritima, Matricaria inodora var. maritima, Matricaria maritima

oblasti: Aljaška, Andalusie, Connecticut, Čukotka, Grónsko, Irsko, Island, Kalifornie, Labrador, Maine, Manitoba, Massachusetts, Minnesota, Německo, New Hampshire, New Jersey, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Sibiř, Severozápadní Teritorium, Skandinávie, SZ Rusko, Špicberky, Švýcarsko, Washington, Yukon

Roste v mnoha pobřežních oblastech severní Evropy, včetně Skandinávie, Islandu, Grónska a Kanady. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 10 - 30 (i 80)cm. Stonky jsou přímé nebo vystoupavé, v horní části rozvětvené. Pokud jsou rostliny nízké, listy mohou být pouze v přízemní růžici. Listy jsou střídavé, nepravidelně 2 - 3x pérovitě stříhané, dlouhé 1 - 8cm, široké 0,6 - 2cm s úzce čárkovitými segmenty. Kvete v chocholíku z úborů s bílými okvětními lístky se žlutým středem o průměru 1,5 - 3 (i 5)cm. Aroma květu je velmi slabé. Květní lůžko je plné (na rozdíl od podobného heřmánku pravého). Plodem je (1,4 -) 1,5 - 2,2 (i 2,3)mm dlouhá nažka s průměrem 0,7 - 1,2mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. inodorum/T. perforatum - výška 40 - 70cm
- subsp. maritimum
- subsp. phaeocepalum

Vyskytuje se při mořském pobřeží v písku podél pláží.

### Tripleurospermum melanolepis

synonyma: Chamaemelum kochii, Chamaemelum melanolepis, Matricaria microcephala, T. microcephalum

### Tripleurospermum microcephalum

synonyma: Chamaemelum microcephalum

oblasti: Írán

Tripleurospermum monticola

synonyma: Chamaemelum monticola

Tripleurospermum monticulum

synonyma: Chamaemelum monticulum

Tripleurospermum oreades

synonyma: Chamaemelum oreades

oblasti: Izrael

Tripleurospermum parviflorum

oblasti: Írán

Tripleurospermum pichleri

synonyma: Chamaemelum pichleri

Tripleurospermum praecox

Tripleurospermum repens

synonyma: Chamaemelum repens

Tripleurospermum rosellum

synonyma: Chamaemelum lesbiacum, Chamaemelum rosellum, Matricaria rosella, T. lesbiacum

Tripleurospermum rupestre

Tripleurospermum sannineum

synonyma: Chamaemelum sannineum

Tripleurospermum sevanense

oblasti: Írán

Tripleurospermum subpolare

Tripleurospermum szovitsii

synonyma: Chamaemelum szovitsii

### Tripleurospermum tempskyanum

synonyma: Chamaemelum tempskyanum, Matricaria tempskyana

### Tripleurospermum tenuifolium

synonyma: Chamaemelum tenuifolium, Chamaemelum trichophyllum, Chamaemelum uniglandulosum, Chrysanthemum tenuifolium, Chrysanthemum trichophyllum, Chrysanthemum trichotomum, Matricaria tenuifolia, Matricaria trichophylla, T. trichophyllum, T. tzvelevii

### Tripleurospermum tetragonospermum

synonyma: T. ambigua

### Tripleurospermum transcaucasicum

### Tripleurospermum ziganaense

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K39.php>

<http://botany.cz/cs/tripleurospermum-inodorum/>

[http://hobby.idnes.cz/hermankovec-nevonny-tripleurospermum-maritimum-f7v-/herbar.aspx?c=A081130\\_185553\\_herbar\\_lud](http://hobby.idnes.cz/hermankovec-nevonny-tripleurospermum-maritimum-f7v-/herbar.aspx?c=A081130_185553_herbar_lud)

<http://rostliny.prirodou.cz/asteraceae/tripleurospermum/>

[http://www.jvssystem.net/app19/Species.aspx?pk=1033&lng\\_user=1](http://www.jvssystem.net/app19/Species.aspx?pk=1033&lng_user=1)

<http://www.naturabohemica.cz/tripleurospermum-inodorum/>

<https://www.rostliny.net/>