

Puccinellia (Zblochanec)

čeled': Poaceae

Listy jsou ploché, složené nebo štětinovitě svinuté. Kvete v latě složené z klásků. Klásky jsou pak složené z vlastních květů. Plodem je obilka.

Roste ve vlhku.

Puccinellia acroxantha

Puccinellia agrostidea

synonyma: Phippsia agrostidea

oblasti: Aljaška

Puccinellia altaica

synonyma: P. dolicholepis var. paradoxa

oblasti: Altaj, S Asie

Puccinellia americana

oblasti: Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New York, Pennsylvania, Rhode Island

Puccinellia andersonii

synonyma: Phippsia andersonii, P. glabra, P. triflora

oblasti: Aljaška, Grónsko, Manitoba, Nunavut, Quebec, Severozápadní Teritorium, Yukon

Puccinellia angusta

synonyma: Atropis angusta, Festuca angusta, Sclerochloa angusta

Puccinellia angustata

synonyma: Atropis angustata, Glyceria angustata, Glyceria vaginata f. contracta, Glyceria vaginata var. contracta, Glyceria vaginata var. effusa, Panicularia angustata, Phippsia angustata, Phippsia angustata subsp. palibinii, Phippsia fragiliflora, Poa angustata, P. angustata subsp. palibinii, P. contracta, P. fragiliflora, P. palibinii, P. taimyrensis

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Grónsko, Manitoba, Nunavut, Quebec, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Yukon

Puccinellia arctica

synonyma: *Glyceria arctica*, *Glyceria distans* var. *arctica*, *Glyceria maritima* var. *arctica*, *Phippsia agrostidea*, *Phippsia arctica*, *Phippsia poacea*, *P. agrostidea*, *P. poacea*

oblasti: Aljaška, Grónsko, Nunavut, Severozápadní Teritorium, Yukon

Puccinellia argentinensis

synonyma: *Atropis argentinensis*

oblasti: Argentina

Puccinellia arjinshanensis

Puccinellia asiatica

synonyma: *P. vilfoidea* subsp. *asiatica*

oblasti: Asie

Puccinellia biflora

synonyma: *Atropis biflora*, *Festuca biflora*, *Panicularia leptostachya*, *Panicularia leptostachys*

Puccinellia bilykiana

Puccinellia borealis

synonyma: *Phippsia borealis*, *Phippsia borealis* subsp. *borealis*, *Phippsia borealis* subsp. *neglecta*, *P. borealis* subsp. *borealis*, *P. borealis* subsp. *neglecta*, *P. neglecta*

Puccinellia bruggemannii

synonyma: *Phippsia bruggemannii*

oblasti: Grónsko, Nunavut

Puccinellia bulbosa

synonyma: *Atropis bulbosa*, *P. bulbosa* subsp. *caesarea*, *P. gigantea* subsp. *bulbosa*

oblasti: Írán

Puccinellia byrrangensis

synonyma: *Phippsia vahliana* subsp. *byrrangensis*

Puccinellia caespitosa

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 60cm.

Puccinellia capillaris

oblasti: Island, Německo

Dorůstá výšky 25 - 50cm.

Puccinellia chinampoensis

Puccinellia choresmica

synonyma: Atropis choresmica

Puccinellia ciliata

Puccinellia convoluta

synonyma: Atropis convoluta, Atropis gussonei, Atropis palustris subsp. convoluta, Festuca convoluta, Glyceria convoluta, Glyceria distans var. convoluta, Glyceria gussonii, Poa convoluta, P. bilykiana, P. distans subsp. convoluta, P. distans var. convoluta, P. festuciformis subsp. convoluta, P. gussonii, P. palustris subsp. convoluta, P. syvaschica

Puccinellia coreensis

synonyma: P. asperifolia, P. coreensis var. asperifolia

oblasti: Korea

Puccinellia degeensis

Puccinellia deschampsoides

synonyma: Phippsia deschampsoides

oblasti: Aljaška

Puccinellia diffusa

synonyma: Atropis diffusa

Puccinellia distans (Zblochanec oddálený)

synonyma: Aira aquatica var. distans, Aira miliacea, Atropis capillaris, Atropis distans, Atropis distans f. limosa, Atropis distans var. glauca, Atropis distans var. limosa, Atropis distans var. tenuis, Atropis fontqueri, Atropis glauca, Atropis intricata, Atropis limosa f. cumana, Atropis picbaueri, Atropis pulvinata, Atropis sevangensis, Atropis suecica, Atropis suecica var. capillaris, Catabrosa

distans, *Festuca capillaris*, *Festuca distans*, *Festuca distans* f. *pallens*, *Festuca distans* var. *capillaris*, *Festuca distans* var. *limosa*, *Festuca distantis* f. *pallens*, *Festuca limosa*, *Glyceria capillaris*, *Glyceria distans*, *Glyceria distans* f. *montana*, *Glyceria distans* f. *tenuis*, *Glyceria distans* subsp. *parlatorei*, *Glyceria distans* var. *angustifolia*, *Glyceria distans* var. *glauca*, *Glyceria distans* var. *parlatorei*, *Glyceria distans* var. *pulvinata*, *Glyceria distans* var. *reptans*, *Glyceria distans* var. *tenuiflora*, *Glyceria distans* var. *tenuis*, *Glyceria intermedia*, *Glyceria intricata*, *Glyceria maritima* var. *virescens*, *Glyceria parlatorei*, *Glyceria reptans*, *Glyceria retroflexa*, *Heleochloa distans*, *Hydrochloa capillaris*, *Hydrochloa distans*, *Molinia capillaris*, *Molinia distans*, *Panicularia distans*, *Phippsia capillaris*, *Phippsia capillaris* subsp. *pulvinata*, *Phippsia coarctata*, *Phippsia distans*, *Phippsia limosa*, *Phippsia nutkaensis* subsp. *borealis*, *Poa caduca*, *Poa distans*, *Poa distans* var. *minor*, *Poa distans* var. *obtusata*, *Poa miliacea*, *Poa retroflexa*, *Poa retrofracta*, *Poa salina*, *P. capillaris*, *P. capillaris* subsp. *pulvinata*, *P. coarctata*, *P. distans* f. *montana*, *P. distans* f. *tenuis*, *P. distans* subsp. *borealis*, *P. distans* subsp. *glauca*, *P. distans* subsp. *limosa*, *P. distans* subsp. *sevangensis*, *P. distans* var. *angustifolia*, *P. distans* var. *halophila*, *P. distans* var. *picbaueri*, *P. distans* var. *poiformis*, *P. distans* var. *retroflexa*, *P. distans* var. *tenuis*, *P. embergeri*, *P. filiformis*, *P. fontqueri*, *P. glauca*, *P. intricata*, *P. limosa*, *P. limosa* f. *cumana*, *P. limosa* f. *pallens*, *P. parlatorei*, *P. pseudoconvoluta*, *P. pulvinata*, *P. retroflexa*, *P. retroflexa* subsp. *borealis*, *P. retroflexa* var. *virescens*, *P. sevangensis*, *P. suecica*, *P. suksdorfii*, *Sclerochloa distans*, *Sclerochloa multiculmis*, *Sclerochloa multiculmis* subsp. *distans*, *Sclerochloa multiculmis* var. *distans*

oblasti: Alberta, Aljaška, Alžírsko, Arizona, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Čína, Delaware, Grónsko, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Japonsko, Jižní Dakota, Kalifornie, Kašmír, Katalánsko, Kavkaz, Kentucky, Kolorado, Korea, Labrador, Maine, Malá Asie (Anatolie), Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Mongolsko, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Švýcarsko, Tunisko, Utah, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Z Sibiř, Západní Virginie

Pochází z Evropy, severní Afriky a Asie a roste i v Severní Americe. Patří mezi víceletky. Roste v trsech. Dorůstá výšky (10 -) 15 - 50 (i 60)cm. Stébla jsou mírně zploštělá. Listy mají výrazné žebrování, mohou být žlábkovité, dlouhé do 10cm, široké 2 - 4mm a mají tupý 2mm jazýček. Kvete v řídké (po odkvětu skloněné) latě, klásky bývají žlutozelené, mají délku 3 - 7mm a tvoří je (3 -) 4 - 6 (i 7) květů. Patří mezi chráněné druhy C1.

Vyhovuje mu vlhko a lehké zasolené půdy.

Puccinellia dolicholepis

synonyma: *Atropis dolicholepis*, *P. convoluta* var. *pseudobulbosa*, *P. dolicholepis* subsp. *aksaica*, *P. dolicholepis* subsp. *fominii*, *P. fominii*, *P. pseudobulbosa*

Puccinellia expansa

Puccinellia fasciculata

synonyma: *Atropis borrieri*, *Atropis borrieri* var. *pseudoprocumbens*, *Atropis borrieri* var. *pseudoprocumbens*, *Atropis conferta*, *Atropis distans* var. *conferta*, *Atropis distans* var. *permixta*, *Atropis permixta*, *Atropis pseudodistans*, *Festuca borrieri*, *Festuca delawarica*, *Festuca thalassica* var. *delawarica*, *Glyceria borrieri*, *Glyceria conferta*, *Glyceria conferta* subsp. *pseudodistans*, *Glyceria delawarica*, *Glyceria distans* subsp. *conferta*, *Glyceria neesii*, *Glyceria permixta*, *Glyceria pseudodistans*, *Glyceria pungens*, *Molinia conferta*, *Phippsia fasciculata*, *Poa borrieri*, *Poa*

delawarica, *Poa fasciculata*, *P. borrieri*, *P. conferta*, *P. fasciculata* subsp. *pseudodistans*, *P. fasciculata* subsp. *pungens*, *P. fasciculata* var. *caespitosa*, *P. fasciculata* var. *fasciculata*, *P. fasciculata* var. *novazelandica*, *P. fasciculata* var. *pseudodistans*, *P. fasciculata* var. *scott-thomsonii*, *P. permixta*, *P. pseudodistans*, *P. pungens*, *P. scott-thomsonii*, *P. x pseudoprocumbens*, *Sclerochloa arenaria* var. *fasciculata*, *Sclerochloa borrieri*, *Sclerochloa multiculmis* subsp. *borrieri*

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Arizona, Baleáry, Belgie, Chorvatsko, Connecticut, Delaware, Irsko, Itálie, Katalánsko, Korsika, Maine, Maroko, Maryland, Massachusetts, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nizozemí, Nové Skotsko, Ontario, Pennsylvania, Portugalsko, Řecko, Rhode Island, Sardínie, Sicílie, Slovinsko, Tunisko, Utah, Velká Británie, Virginie

Dorůstá výšky 60cm.

Puccinellia festuciformis

synonyma: *Atropis battandieri*, *Atropis convoluta* var. *expansa*, *Atropis convoluta* var. *tenuifolia*, *Atropis distans* var. *festuciformis*, *Atropis festuciformis*, *Atropis festuciformis* var. *expansa*, *Atropis palustris*, *Atropis palustris* subsp. *festuciformis*, *Atropis palustris* subsp. *tenuifolia*, *Atropis rupestris*, *Catabrosa festuciformis*, *Festuca hostii*, *Festuca palustris*, *Glyceria convoluta* subsp. *festuciformis*, *Glyceria convoluta* subsp. *tenuifolia*, *Glyceria festuciformis*, *Glyceria leptophylla*, *Glyceria maritima* var. *palustris*, *Glyceria palustris*, *Glyceria tenuifolia*, *Phippsia palustris*, *Poa festuciformis*, *Poa mediterranea*, *P. caespitosa*, *P. distans* subsp. *festuciformis*, *P. distans* subsp. *tenuifolia*, *P. distans* var. *fallax*, *P. distans* var. *salina*, *P. expansa*, *P. festuciformis* subsp. *lagascana*, *P. festuciformis* subsp. *tenuifolia*, *P. palustris*, *P. palustris* subsp. *festuciformis*, *P. stenophylla*, *P. tenuifolia*, *P. teyberi*, *Sclerochloa festuciformis*

oblasti: Itálie, Katalánsko

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *festuciformis*
- subsp. *lagascana*

Puccinellia filifolia

synonyma: *Colpodium filifolium*

Puccinellia florida

Puccinellia foucaudii

Puccinellia frigida

synonyma: *Catabrosa frigida*, *Poa eremophila*, *Poa hypsophila*, *Poa oresigena*, *Poa taltalensis*, *P. hypsophila*, *P. oresigena*

Puccinellia gigantea (Zblochanec veliký)

synonyma: *Atropis anisoclada*, *Atropis distans* f. *robusta*, *Atropis gigantea*, *Atropis sclerodes*, *P. anisoclada*, *P. anisoclada* subsp. *melderisiana*, *P. brachylepis*, *P. sclerodes*, *P. waginiae*

oblasti: Írán

Pochází z Asie. Roste jako trvalka. Dorůstá výšky až 80cm. Květenstvím je lata s hladkými vzpřímenými po odkvětu odstálými větvemi.

Puccinellia glaucescens

synonyma: *Atropis osteniana*, *Catabrosa glaucescens*, *Glyceria glaucescens*, *Panicularia glaucescens*, *P. glaucescens* var. *osteniana*, *P. johnstonii*, *P. osteniana*

Puccinellia gorodkovii

synonyma: *Phippsia gorodkovii*

Puccinellia groenlandica

synonyma: *Glyceria arctica* var. *capillaris*, *Glyceria arctica* var. *dasyantha*, *Glyceria arctica* var. *laxa*, *Phippsia groenlandica*

oblasti: Grónsko

Puccinellia grossheimiana

synonyma: *Atropis grossheimiana*

oblasti: Írán

Puccinellia gussonei

Puccinellia hackeliana

synonyma: *Atropis alticola*, *Atropis hackeliana*, *Atropis humilis*, *P. hackeliana* subsp. *humilis*, *P. humilis*

Puccinellia hauptiana

synonyma: *Atropis hauptiana*, *Atropis iliensis*, *Phippsia hauptiana*, *P. distans* subsp. *hauptiana*, *P. iliensis*, *P. tenuiflora* var. *multiflora*

Puccinellia himalaica

synonyma: *Atropis convoluta* var. *glaberrima*, *Atropis distans* f. *glaberrima*

oblasti: Himálaj, Írán

Puccinellia hispanica

oblasti: Andalusie, Katalánsko

Dorůstá výšky 30cm.

Puccinellia howellii

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie a trvalky. Dorůstá výšky až 60cm.

Množí se semeny.

Puccinellia hultenii

oblasti: Aljaška

Puccinellia humilis

Puccinellia iberica

synonyma: Atropis iberica

oblasti: Iberský poloostrov

Puccinellia interior

synonyma: Phippsia interior

oblasti: Aljaška

Puccinellia intermedia

synonyma: Atropis festuciformis var. intermedia, Atropis intermedia, Atropis peisonis, Atropis salinaria, Festuca salinaria, Glyceria salinaria, Phippsia transsilvanica, P. festuciformis subsp. intermedia, P. festuciformis var. intermedia, P. peisonis, P. salinaria, P. transsilvanica

Puccinellia jeholensis

synonyma: P. palustris subsp. jeholensis

Puccinellia jensseiensis

synonyma: Atropis jenissiensis, Atropis jensseiensis, Phippsia vahliana subsp. jensseiensis

Puccinellia kamtschatica

synonyma: Atropis kamtschatica

oblasti: Aljaška, Kamčatka, S Asie

Puccinellia kashmiriana

oblasti: Kašmír

Puccinellia kjellmani

synonyma: Atropis kjelmanni, Glyceria kjellmanii

Puccinellia kobayashii

Puccinellia koeieana

synonyma: P. koeieana subsp. anatolica

oblasti: Írán

Puccinellia kuenlunica

Puccinellia ladakhensis

synonyma: Poa ladakhensis

oblasti: Ladak, Střední Asie

Puccinellia ladyginii

Puccinellia laurentiana

synonyma: Phippsia laurentiana

oblasti: Maine, New Hampshire

Puccinellia leiolepis

Puccinellia lemmonii

synonyma: Atropis lemmonii, Glyceria lemmonii, Poa lemmonii, P. rubida

oblasti: Idaho, Kalifornie, Montana, Nevada, Oregon, Washington, Wyoming

Roste na západě Severní Ameriky. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky až 40cm.

Puccinellia lenensis

synonyma: Phippsia lenensis, Poa sibirica var. lenensis, P. sibirica var. lenensis

Puccinellia limosa (Zblochanec mokřadní)

oblasti: Česká republika

Patří mezi chráněné druhy C1.

Puccinellia lucida

oblasti: Oregon, Washington

Puccinellia macquariensis

synonyma: *Triodia macquariensis*

oblasti: Tichý oceán

Puccinellia macropus

synonyma: *Atropis macropus*

Puccinellia magellanica

synonyma: *Atropis laxa*, *Atropis magellanica*, *Catabrosa magellanica*, *Glyceria antarctica*, *Glyceria fuegiana*, *Glyceria magellanica*, *Panicularia antarctica*, *Panicularia fuegiana*, *Panicularia magellanica*, *P. antarctica*, *P. laxa*

Puccinellia manchuriensis

synonyma: *P. jacutica*, *P. kulundensis*

Puccinellia maritima

synonyma: *Atropis distans* var. *maritima*, *Atropis foucaudii*, *Atropis intermedia* var. *arenaria*, *Atropis intermedia* var. *pseudomaritima*, *Atropis maritima*, *Atropis pseudomaritima*, *Catabrosa maritima*, *Festuca distans* var. *maritima*, *Festuca maritima*, *Festuca thalassica*, *Glyceria baltica*, *Glyceria baumgarteniana*, *Glyceria dusenii*, *Glyceria foucaudii*, *Glyceria maritima*, *Molinia maritima*, *Panicularia maritima*, *Phippsia maritima*, *Poa arundinacea*, *Poa gracilis*, *Poa maritima*, *Poa maritima* var. *hispida*, *P. americana*, *P. baltica*, *P. dusenii*, *P. foucaudii*, *P. pseudomaritima*, *P. thalassica*, *P. transsilvanica* var. *arenaria*, *P. transsilvanica* var. *pseudomaritima*, *Sclerochloa arenaria*, *Sclerochloa arenaria* var. *maritima*

oblasti: Grónsko, Irsko, Kalifornie, Německo, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Quebec, Washington, Z Evropa

Roste v západní Evropě a na severovýchodě Severní Ameriky. Dorůstá výšky až 15 - 50 (i 80)cm.

Vyhovuje mu vlhko.

Puccinellia mendozina

synonyma: *Atropis argentinensis* f. *mendozina*, *Atropis convoluta* var. *mendozina*, *P. blomii*

Puccinellia micrandra

synonyma: *P. distans* var. *micrandra*

Puccinellia micranthera

Puccinellia minuta

Puccinellia multiflora

Puccinellia nipponica

synonyma: *P. adpressa*

oblasti: Japonsko

Puccinellia nudiflora

synonyma: *Poa nudiflora*

Puccinellia nutkaensis

synonyma: *Glyceria nutkaensis*, *Phippsia laurentiana*, *Phippsia lucida*, *Phippsia nutkaensis*, *Poa nutkaensis*, *P. coarctata* subsp. *borealis*, *P. coarctata* var. *pseudofasciculata*, *P. grandis*, *P. laurentiana*, *P. lucida*, *P. macra*

oblasti: Aljaška, Britská Kolumbie, Grónsko, Island, Kalifornie, Labrador, Manitoba, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ontario, Oregon, Quebec, Severozápadní Teritorium, Washington, Yukon

Roste od Aljašky po Grónsko a Nové Skotsko.

Roste na pobřeží moře na kamenitých nebo písčitých vlhkých místech.

Puccinellia nuttalliana

synonyma: *Atropis airoides*, *Atropis nuttalliana*, *Festuca nuttalliana*, *Glyceria montana*, *Panicularia distans* var. *airoides*, *Phippsia deschampsii*, *Phippsia interior*, *Poa nuttalliana*, *P. cusickii*, *P. deschampsii*, *P. interior*

oblasti: Alberta, Aljaška, Arizona, Britská Kolumbie, Grónsko, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Kolorado, Maine, Manitoba, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, New York, Nové Mexiko, Nunavut, Ontario, Oregon, Quebec, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Utah, Vermont, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon

Pochází ze Severní Ameriky od Aljašky po Grónsko a na západ a střed USA. Dorůstá výšky až 1m.

Puccinellia pamirica

synonyma: *Atropis distans* f. *pamirica*, *Atropis pamirica*, *P. akbaitalensis*, *P. pamirica* subsp. *vachanica*, *P. vachanica*

oblasti: Pamír

Puccinellia pannonica

synonyma: *Atropis pannonica*

Puccinellia parishii

oblasti: Arizona, Kalifornie, Kolorado, Nové Mexiko

Roste na západě USA a v několika lokalitách na jihu USA. Dorůstá výšky 20 - 22cm. Listy jsou velmi úzké a jsou seskupené při bázi.

Puccinellia parvula

Puccinellia pauciramea

synonyma: *Atropis distans* f. *pauciramea*, *Atropis pauciramea*

Puccinellia peisonis

Puccinellia phryganodes

synonyma: *Atropis geniculata*, *Atropis phryganodes*, *Atropis vilfoidea*, *Catabrosa vilfoidea*, *Glyceria phryganodes*, *Glyceria vilfoidea*, *Phippsia neoarctica*, *Phippsia phryganodes*, *Phippsia vilfoidea*, *Phippsia vilfoidea* subsp. *beringensis*, *Phippsia vilfoidea* subsp. *sibirica*, *Poa phryganodes*, *P. ambigua*, *P. distans* f. *ambigua*, *P. geniculata*, *P. phryganodes* subsp. *asiatica*, *P. phryganodes* subsp. *geniculata*, *P. phryganodes* subsp. *phryganodes*, *P. phryganodes* subsp. *vilfoidea*, *P. vilfoidea*, *P. vilfoidea* subsp. *beringensis*, *P. vilfoidea* subsp. *sibirica*

oblasti: Aljaška, Grónsko, Labrador, Manitoba, Newfoundland, Nový Brunšvik, Nunavut, Ontario, Quebec, Severozápadní Teritorium, Yukon

Puccinellia poecilantha

synonyma: *Atropis chilochloa*, *Atropis poecilantha*, *Festuca poecilantha*, *P. chilochloa*

Puccinellia porsildii

synonyma: *Phippsia porsildii*

Puccinellia preslii

synonyma: *Aira tenuifolia*, *Atropis preslii*, *Atropis tenuifolia*, *Catabrosa tenuifolia*, *Panicularia tenuifolia*

Puccinellia przewalskii

Puccinellia pumila

synonyma: *Atropis alaskana*, *Atropis kurilensis*, *Atropis paupercula*, *Glyceria paupercula*, *Glyceria pumila*, *Phippsia langeana* subsp. *alaskana*, *P. alaskana*, *P. distans* var. *minor*, *P. hultenii*, *P. kurilensis*, *P. langeana* subsp. *alaskana*, *P. longiglumis*, *P. maritima* var. *minor*, *P. paupercula*, *P. paupercula* var. *alaskana*, *P. paupercula* var. *longiglumis*, *P. paupercula* var. *paupercula*, *P. tenella* subsp. *alaskana*

oblasti: Aljaška, Britská Kolumbie, Grónsko, Kalifornie, Labrador, Manitoba, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ontario, Oregon, Quebec, Washington

Pochází z oblasti mezi Aljaškou a Grónskem. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky až 40cm.

Roste na vlhkých místech podél pobřeží.

Puccinellia pusilla

synonyma: *Atropis parviflora*, *Atropis preslii* subsp. *breviculmis*, *Atropis preslii* subsp. *pusilla*, *P. parviflora*

Puccinellia qinghaica

Puccinellia raroflorens

Puccinellia roborovskyi

Puccinellia roshevitsiana

synonyma: *Atropis roshevitsiana*

Puccinellia rupestris

synonyma: *Glyceria rupestris*

oblasti: New Jersey, Pennsylvania, Washington

Puccinellia schischkinii

Puccinellia shuanghuensis

Puccinellia sibirica

oblasti: S Asie, Sibiř

Puccinellia simplex

oblasti: Kalifornie, Utah

Pochází z Kalifornie. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 25cm.

Puccinellia skottsbergii

synonyma: *Atropis skottsbergii*

Puccinellia stapfiana

synonyma: *Glyceria poaeoides*, *Glyceria poioides*

Puccinellia stenophylla

Puccinellia stricta

synonyma: *Atropis stricta*, *Atropis stricta* var. *suborbicularis*, *Festuca syrtica*, *Glyceria stricta*, *Glyceria tenuispica*, *Panicularia syrtica*, *Poa syrtica*, *P. stricta* f. *luxurians*, *P. stricta* f. *pumila*, *P. stricta* var. *perlaxa*, *P. stricta* var. *suborbicularis*

Puccinellia strictura

Puccinellia sublaevis

synonyma: *P. kamtschatica* var. *sublaevis*

oblasti: Aljaška

Puccinellia subspicata

synonyma: *Atropis subspicata*, *Poa gorbunovii*

Puccinellia svalbardensis

Puccinellia syvaschica

Puccinellia tenella

synonyma: *Atropis laeviuscula*, *Atropis tenella*, *Glyceria langeana*, *Glyceria tenella*, *Phippsia langeana*, *Phippsia langeana* subsp. *asiatica*, *Phippsia svalbardensis*, *Phippsia tenella*, *P. langeana*, *P. langeana* subsp. *asiatica*, *P. langeana* subsp. *langeana*, *P. langeana* subsp. *typica*, *P. svalbardensis*, *P. tenella* subsp. *langeana*

oblasti: Aljaška, Connecticut, Grónsko, Labrador, Maine, Manitoba, Massachusetts, New Hampshire, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ontario, Quebec, Rhode Island, Severozápadní Teritorium, Vermont

Puccinellia tenuiflora

synonyma: *Atropis distans* var. *tenuiflora*, *Atropis tenuiflora*, *Glyceria tenuiflora*, *P. kalininae*, *P.*

kreczetoviczii, P. mongolica, P. tenuiflora var. mongolica

oblasti: Írán

Puccinellia tenuifolia

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 70cm.

Puccinellia tenuissima

synonyma: Atropis tenuissima

Puccinellia teyberi

Puccinellia thomsonii

synonyma: Atropis thomsonii, Glyceria thomsonii

oblasti: Ladak

Puccinellia tianschanica

synonyma: P. gyirongensis, P. tenuiflora subsp. tianschanica

oblasti: Ťan-šan

Puccinellia vaginata

synonyma: Glyceria vaginata, Phippsia rosenkrantzii, Phippsia vaginata, P. angustata var. vaginata, P. capillaris var. vaginata, P. rosenkrantzii, P. sachalinensis, P. vaginata var. elegans, P. vaginata var. paradoxa, P. vaginata var. vaginata

oblasti: Aljaška, Grónsko, Labrador, Manitoba, Nunavut, Ontario, Quebec, Severozápadní Teritorium, Yukon

Puccinellia vahliana

synonyma: Atropis kjellmannii, Atropis vahliana, Colpodium vahlianum, Glyceria kjellmannii, Glyceria vahliana, Phippsia vahliana, Poa vahliana, P. kjellmannii

oblasti: Aljaška, Grónsko, Labrador, Nunavut, Quebec, Severozápadní Teritorium, Yukon

Puccinellia vitalii

Puccinellia walkeri

synonyma: *Agrostis chathamica*, *Atropis antipoda*, *Atropis chathamica*, *Atropis novae-zealandiae*, *Atropis walkeri*, *Glyceria novae-zealandiae*, *Poa walkeri*, *P. antipoda*, *P. chathamica*, *P. novae-zealandiae*, *P. walkeri* subsp. *antipoda*, *P. walkeri* subsp. *chathamica*

Puccinellia wrightii

synonyma: *Colpodium wrightii* *Colpodium wrightii* subsp. *flavu*, *Colpodium wrightii* var. *flavum*, *Colpodium wrightii* var. *wrightii*, *Phippsia vahliana* subsp. *colpodioides*, *Phippsia wrightii*, *Poa wrightii*, *P. colpodioides*, *P. wrightii* subsp. *colpodioides*

oblasti: Aljaška

Puccinellia x beckii

Puccinellia x beringensis

Puccinellia x elata

synonyma: *Atropis x elata*

Puccinellia x feeakesiana

Puccinellia x hybrida

Puccinellia x kattegatensis

synonyma: *Glyceria maritima* f. *kattegatensis*

Puccinellia x krusemaniana

Puccinellia x mixta

Další informace:

<http://botany.cz/cs/puccinellia-distans/>

<https://www.rostliny.net/>