

Adenophora (Zvonovec)

čeleď: Campanulaceae

Téměř všechny druhy pochází z východní Asie, pouze 2 druhy z Evropy. Patří mezi trvalky. Obvykle vytváří několik střídavých přízemních listů s dlouhými řapíky. Květy mají zvonkový tvar s 5ti korunními lístky obvykle v odstínech modré. Nejznámějším druhem je *A. liliifolia*.

Adenophora amurica

Adenophora aurita

synonyma: *A. watsonii*

Adenophora biloba

Adenophora borealis

synonyma: *A. borealis* var. *oreophila*

Adenophora brevidiscifera

Adenophora capillacea

Adenophora capillaris

synonyma: *A. capillaris* var. *tenuifolia*, *A. longisepala*

Adenophora changaica

Adenophora coelestis

synonyma: *A. bulleyana* var. *alba*, *A. bulleyana* var. *stenophylla*, *A. coelestis* var. *handeliana*, *A. coelestis* var. *stenophylla*, *A. huangae*, *A. megalantha*, *A. ornata*, *A. ornata* var. *alba*, *A. pachyrhiza*, *A. raphanorrhiza*

Adenophora contracta

synonyma: *A. polyantha* var. *contracta*

Adenophora cordifolia

synonyma: *Prismatocarpus campanuloides* var. *campanuloides*

Adenophora divaricata

synonyma: *A. divaricata* f. *alternifolia*, *A. divaricata* f. *angustifolia*, *A. divaricata* f. *manshurica*, *A.*

divaricata var. *manshurica*, *A. manshurica*, *A. polymorpha* var. *alternifolia*, *A. polymorpha* var. *calicina*, *A. polymorpha* var. *chanetii*, *A. polymorpha* var. *divaricata*, *A. polymorpha* var. *urticifolia*, *A. tyosenensis*

Adenophora elata

synonyma: *A. wutaiensis*

Adenophora erecta

Adenophora erysimoides

Adenophora fusifolia

synonyma: *A. fusifolia* f. *albiflora*

Adenophora gmelinii

synonyma: *A. biloba*, *A. borealis*, *A. borealis* var. *oreophila*, *A. communis* var. *coronopifolia*, *A. communis* var. *gmelinii*, *A. coronopifolia*, *A. coronopifolia* var. *erysimoides*, *A. coronopifolia* var. *longisepala*, *A. coronopifolia* var. *puberula*, *A. coronopifolia* var. *pubicalycina*, *A. coronopifolia* var. *rotundiflora*, *A. erysimoides*, *A. gmelinii* var. *coronopifolia*, *A. gmelinii* var. *pachyphylla*, *A. gmelinii* var. *stylosa*, *A. lamarkii* var. *angustifolia*, *A. nystroemii*, *A. pachyphylla*, *A. polymorpha* var. *coronopifolia*, *A. polymorpha* var. *gmelinii*, *A. pomponiifolia*, *A. rabelaisiana*, *A. wulingshanica* var. *alterna*, *Campanula coronopifolia*, *Campanula erysimoides*, *Campanula fischeriana*, *Campanula gmelinii*, *Campanula gmelinii* var. *pomponiifolia*, *Campanula monadelpha*, *Campanula pomponiifolia*, *Campanula rabelaisiana*, *Campanula salicifolia*

Adenophora golubinzevaeana

synonyma: *A. golubinzevaeana* var. *pilosa*

Adenophora grandiflora

Adenophora hatsushima

Adenophora himalayana

synonyma: *A. smithii*, *A. smithii* f. *crispa*

oblasti: Himálaj, Čína

Adenophora hubeiensis

Adenophora hunanensis

oblasti: Hunan

Adenophora jacutica

oblasti: Jakutsko, S Asie

Adenophora jasionifolia

synonyma: A. atuntzensis, A. forrestii, A. forrestii var. handeliana, A. forrestii var. intercedens, A. forrestii var. minor, A. microcodon, A. pumila

Adenophora kayasanensis

Adenophora khasiana

synonyma: A. albescens, A. bulleyana, A. bulleyana var. angustifolia, A. chionantha, A. dimorphophylla, A. diplodonta, A. khasiana, A. likiangensis, A. roseiflora, Campanula khasiana

oblasti: Z Čína

Roste v Číně v trsech. Dorůstá výšky 1 - 1,2m. Stonek je vzpřímený. Listy jsou úzké a zubaté. Květenstvím je řídký vrcholový hrozen, vlastní květy jsou převislé zvonkovité, modrofialové a korunní lístky jsou zpětně ohnuté.

Adenophora knautuna

Adenophora koreana

oblasti: Korea

Adenophora kurilense

Adenophora lamarckii

synonyma: A. communis var. lamarckii, A. lamarckii var. longifolia, A. polymorpha var. lamarckii, Campanula lamarckii, Campanula lamarckii var. botryantha

oblasti: Altaj, Kazachstán

Adenophora lamarkii

synonyma: A. communis var. lamarkii, A. lamarkii var. longifolia, A. liliifolia var. lamarckii, A. liliifolia var. lamarkii, A. polymorpha var. lamarckii, A. polymorpha var. lamarkii, Campanula lamarckii, Campanula lamarckii var. botryantha

Adenophora liliifolia (Zvonovec liliolistý)

synonyma: *A. alpini*, *A. communis*, *A. communis* var. *integerrima*, *A. cordata*, *A. fischeri*, *A. intermedia*, *A. liliifolia*, *A. liliifolia* f. *alba*, *A. liliifolia* f. *infundibuliformis*, *A. liliifolia* f. *stylosa*, *A. liliifolia* f. *villosula*, *A. liliifolia* var. *alba*, *A. liliifolia* var. *angustata*, *A. liliifolia* var. *infundibuliformis*, *A. liliifolia* var. *integerrima*, *A. liliifolia* var. *pocsii*, *A. liliifolia* var. *spreta*, *A. liliifolia* var. *stylosa*, *A. liliifolia* var. *suaveolens*, *A. marsupiiflora* var. *pilosa*, *A. mikoi*, *A. periplocifolia*, *A. perpallens*, *A. polymorpha*, *A. polymorpha* f. *integriseptala*, *A. polymorpha* f. *raddeana*, *A. polymorpha* var. *integerrima*, *A. rhomboidea*, *A. setulosa*, *A. stylosa*, *A. suaveolens*, *A. suaveolens* var. *latifolia*, *Campanula alpini*, *Campanula alpini* var. *asperula*, *Campanula alpini* var. *botryantha*, *Campanula alpini* var. *hirtula*, *Campanula alpini* var. *hungarica*, *Campanula alpini* var. *polyadenia*, *Campanula alpini* var. *setulosa*, *Campanula alpini* var. *villosula*, *Campanula cordata*, *Campanula fischeri*, *Campanula intermedia*, *Campanula liliiflora*, *Campanula liliifolia*, *Campanula liliifolia* var. *hirta*, *Campanula liliifolia* var. *polyadenia*, *Campanula liliifolia* var. *setulosa*, *Campanula mikoi*, *Campanula periplocifolia*, *Campanula perpallens*, *Campanula rhomboidea*, *Campanula spreta*, *Campanula stylosa*, *Campanula suaveolens*, *Campanula subuniflora*, *Campanula umbrosa*

oblasti: Alpy, Altaj, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Itálie, J Ural, Karpaty, Maďarsko, Malá Asie (Anatolie), Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, S Čína, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švýcarsko, Ukrajina, Z Rusko

Roste ve střední a východní Evropě a západní Asii po Altaj v trsech. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,3 - 0,9 (i 1)m. Pod zemí vytváří vřetenovitý až řepovitý kořen. Vytváří přízemní růžici a 1 - 15 podélně rýhovaných řídce ochlupených lodyh o délce 40 - 90cm. Přízemní listy jsou srdčité až kulaté, hrubě pilovité, dlouze řapíkaté, záhy zasychají, lodyžní listy jsou střídavé, pilovité až prakticky celokrajné, lesklé, při zemi řapíkaté, obvejčité až eliptické, výše položené jsou přisedlé, eliptické až kopinaté a na bázi klínovité. Květenstvím je bohatá lata (i hrozen) s až 12ti větvemi, vlastní květy jsou převislé, tence stopkaté, 5tičetné, vonné, kališní cípy jsou úzce 3úhlé, špičaté, jemně pilovité, koruna je zvonkovitá, dlouhá i široká 1,2 - 2cm a světlemodrá (i bílá). Plodem je hruškovitá tobolka délky 0,8 - 1,2cm a obsahuje rezavohnědá lesklá zploštělá podélně svrasklá semena. Patří mezi chráněné druhy C1.

Vyhovují mu světlé lesy, křoviny, louky, se silikátovým nebo vápenitým podkladem.

Množí se semeny.

Adenophora liliifolioides

synonyma: *A. gracilis*, *A. penanthoides*

Adenophora lobophylla

Adenophora longipedicellata

Adenophora maximowicziana

Adenophora micrantha

synonyma: *A. suolunensis*

Adenophora microsperma

Adenophora morrisonensis

synonyma: A. coelurai var. uehatae

Adenophora nikoensis

synonyma: A. lamarkii f. multiloba, A. nikoensis f. globiflora, A. nikoensis f. hispidula, A. nikoensis f. linearifolia, A. nikoensis f. macrocalyx, A. nikoensis f. multifida, A. nikoensis f. nipponica, A. nikoensis f. stenophylla, A. nikoensis var. multiloba, A. nikoensis var. persicaria, A. nikoensis var. petrophila, A. nikoensis var. stenophylla, A. nikoensis var. teramotoi, A. nipponica, A. nipponica f. multiloba, A. nipponica var. stenophylla, A. pereskiifolia f. petrophila, A. pereskiifolia var. petrophila, A. petrophila, A. polymorpha f. multiloba, A. teramotoi, A. teramotoi var. hispidula

Adenophora ningxianica

oblasti: Ningxia

Adenophora omeiensis

synonyma: Campanula omeiensis

Adenophora palustris

synonyma: A. palustris f. leucantha, A. palustris var. leucantha, A. palustris var. linearis

Adenophora paniculata

synonyma: A. paniculata var. dentata, A. paniculata var. petiolata, A. paniculata var. psilosa

Adenophora pereskiifolia

synonyma: A. communis var. latifolia, A. curvidens, A. divaricata f. mansurica, A. divaricata var. mansurica, A. ishiyamae, A. latifolia, A. latifolia f. albiflora, A. latifolia var. parvifolia, A. mansurica, A. mansurica f. albiflora, A. moiwana, A. moiwana var. heterotricha, A. onoi, A. pereskiifolia f. linearifolia, A. pereskiifolia f. petrophila, A. pereskiifolia f. puberula, A. pereskiifolia f. stenophylla, A. pereskiifolia subsp. alternifolia, A. pereskiifolia subsp. subalpina, A. pereskiifolia var. alternifolia, A. pereskiifolia var. curvidens, A. pereskiifolia var. heterotricha, A. pereskiifolia var. hirsuta, A. pereskiifolia var. moiwana, A. pereskiifolia var. yamadae, A. polyantha subsp. subalpina, A. polymorpha var. latifolia, A. polymorpha var. pereskiifolia, A. polymorpha var. verticillata, A. yokoyamae, Campanula peirescifolia, Campanula pereskia, Campanula pereskiifolia

Adenophora petiolata

Adenophora pinifolia

Adenophora polyantha

synonyma: A. chonetii, A. kulunensis, A. obovata, A. polyantha f. densipila, A. polyantha f. eriocalulis, A. polyantha subsp. scabricalyx, A. polyantha var. glabricalyx, A. polyantha var. media, A.

polyantha var. *rhombica*, *A. polyantha* var. *scabricalyx*, *A. scabridula*, *A. scabridula* var. *viscida*,
Campanula chanetii

Adenophora potaninii

synonyma: *A. bockiana*, *A. polydentata*, *A. potaninii* var. *bockiana*

Adenophora probatovae

synonyma: *A. verticillata* var. *primorskensis*

Adenophora racemosa

Adenophora remotidens

Adenophora remotiflora

synonyma: *A. isabellae*, *A. remotiflora* f. *albiflora*, *A. remotiflora* f. *angustifolia*, *A. remotiflora* f. *cordata*, *A. remotiflora* f. *leucantha*, *A. remotiflora* f. *longifolia*, *A. remotiflora* f. *oreophila*, *A. remotiflora* var. *angustifolia*, *A. remotiflora* var. *cordatifolia*, *A. remotiflora* var. *hirsuta*, *A. remotiflora* var. *hirticalyx*, *A. trachelioides*, *A. trachelioides* f. *puberula*, *A. trachelioides* subsp. *giangsuensis*, *A. trachelioides* subsp. *jiangsuensis*, *A. trachelioides* var. *cordatifolia*, *Campanula remotiflora*

Adenophora rupestris

Adenophora rupincola

synonyma: *A. pubescens*

Adenophora sajanensis

Adenophora sinensis

synonyma: *A. polymorpha* var. *sinensis*, *A. sinensis* var. *glabra*, *Campanula sinensis*

oblasti: Čína

Adenophora stenanthina

synonyma: *A. collina*, *A. collina* f. *latifolia*, *A. coronata*, *A. crispata*, *A. insolens*, *A. intermedia*, *A. marsupiiflora*, *A. marsupiiflora* f. *crispata*, *A. marsupiiflora* var. *crispata*, *A. marsupiiflora* var. *dentata*, *A. marsupiiflora* var. *jaluensis*, *A. marsupiiflora* var. *korshinskiana*, *A. marsupiiflora* x *denticulata* f. *crispata*, *A. montana*, *A. polymorpha* var. *marsupiiflora*, *A. pratensis*, *A. stenanthina* f. *crispata*, *A. stenanthina* var. *angustilanceifolia*, *A. stenanthina* var. *collina*, *A. stenanthina* var. *crispata*, *A. verticillata* var. *marsupiiflora*, *Campanula coronata*, *Campanula gmelinii*, *Campanula liniphylla*, *Campanula marsupiiflora*, *Campanula sajanensis*, *Campanula stenanthina*, *Campanula syngenesiflora*, *Floerkea marsupiiflora*

Adenophora stenophylla

synonyma: A. mongolica, A. stenophylla var. denudata

Adenophora stricta

synonyma: A. argyi, A. axilliflora, A. polymorpha var. stricta, A. rotundifolia, A. sinensis var. pilosa, A. stricta var. glabrior, A. stricta var. lancifolia, A. stricta var. nanjingensis, A. stricta var. qinglongshanica, Campanula axilliflora

oblasti: Čína

Pochází z Číny. Patří mezi trsnaté trvalky. Pod zemí vytváří silný kúlovitý kořen. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. confusa
- 'Hemelstraling' - výška 70 - 80 (i 90)cm; kvete v latach světlemodrými zvonkovými květy
- subsp. stricta

Je mrazuvzdorná do -40°C. Vyhovuje ji polostín a vlhké mírně vápenité půdy.

Adenophora sublata

synonyma: A. pereskiifolia subsp. sublata

Adenophora suolunensis

Adenophora takedae

synonyma: A. howozana, A. takedae var. howozana, A. takedai var. howozana

Adenophora taquetii

Adenophora tashiroi

synonyma: A. polymorpha var. tashiroi

Adenophora taurica

synonyma: A. liliifolia subsp. taurica

oblasti: Alpy

Adenophora tracheloides

synonyma: A. isabellae, A. remotiflora var. cordatifolia, A. tracheloides f. puberula, A. tracheloides subsp. jiangsuensis, A. tracheloides var. cordatifolia

Adenophora tricuspidata

synonyma: A. communis var. denticulata, A. denticulata, A. denticulata f. angustifolia, A. denticulata

var. ciliata, A. denticulata var. linifolia, A. polymorpha var. denticulata, A. richteri, A. turczaninowii, Campanula denticulata, Campanula pilosa, Campanula richteri, Campanula tricuspidata

Adenophora triphylla

synonyma: A. hakusanensis, A. insularis, A. kurilensis, A. kurilensis f. albiflora, A. obtusifolia, A. pereskiifolia var. japonica, A. polymorpha var. abbreviata, A. polymorpha var. rhombifolia, A. polymorpha var. verticillata, A. puellaris, A. pulchra, A. radiatifolia, A. radiatifolia var. abbreviata, A. radiatifolia var. angustifolia, A. radiatifolia var. hirsuta, A. radiatifolia var. rhombifolia, A. tetraphylla, A. tetraphylla f. angustifolia, A. tetraphylla var. abbreviata, A. tetraphylla var. angustifolia, A. tetraphylla var. hirsuta, A. tetraphylla var. integrifolia, A. tetraphylla var. media, A. tetraphylla var. princeps, A. thunbergiana, A. thunbergiana f. brevidens, A. thunbergiana f. glabra, A. thunbergiana f. hirsuta, A. thunbergiana f. lancifolia, A. thunbergiana f. totoki, A. thunbergiana f. violacea, A. thunbergiana var. hakusanensis, A. thunbergiana var. lancifolia, A. triphylla f. albiflora, A. triphylla f. canescens, A. triphylla f. glabra, A. triphylla f. hirsuta, A. triphylla f. lancifolia, A. triphylla f. latifolia, A. triphylla f. leucantha, A. triphylla f. linearis, A. triphylla f. pilosa, A. triphylla f. pilosissima, A. triphylla f. princeps, A. triphylla f. procumbens, A. triphylla f. violacea, A. triphylla subsp. aperticampanulata, A. triphylla var. angustifolia, A. triphylla var. glabra, A. triphylla var. hakusanensis, A. triphylla var. insularis, A. triphylla var. japonica, A. triphylla var. kurilensis, A. triphylla var. puellaris, A. triphylla var. tetraphylla, A. verticillata, A. verticillata f. angustifolia, A. verticillata f. crenata, A. verticillata f. dentata, A. verticillata f. hirsuta, A. verticillata f. incisa, A. verticillata f. linearis, A. verticillata f. princeps, A. verticillata f. serrulata, A. verticillata f. subintegrifolia, A. verticillata var. abbreviata, A. verticillata var. alternifolia, A. verticillata var. angustifolia, A. verticillata var. brevidens, A. verticillata var. canescens, A. verticillata var. denticulata, A. verticillata var. glabra, A. verticillata var. hirsuta, A. verticillata var. latifolia, A. verticillata var. linearis, A. verticillata var. maritima, A. verticillata var. media, A. verticillata var. oppositifolia, A. verticillata var. pilosissima, A. verticillata var. subintegrifolia, Campanula tetraphylla, Campanula triphylla, Campanula verticillata

Adenophora uryuensis

synonyma: A. pereskiifolia f. angustifolia, A. pereskiifolia var. uryuensis, A. uryuensis f. angustifolia

Adenophora wawreana

synonyma: A. biformifolia, A. wawreana f. foliosa, A. wawreana f. oligotricha, A. wawreana f. polytricha, A. wawreana var. lanceifolia

Adenophora wilsonii

Adenophora wulingshanica

synonyma: A. elata f. verticillata

Adenophora x izuensis

Adenophora xifengensis

synonyma: A. stenanthina subsp. xifengensis

Další informace:

<http://botany.cz/cs/adenophora-liliifolia/>
<http://kvetiny.atlasrostlin.cz/zvonovec-liliolisty>
<http://www.biomonitoring.cz/druhy.php?druhID=87>

<https://www.rostliny.net/>