

# Dyckia (Dyckie)

čeleď: Bromeliaceae

Roste v Brazílii, Paraguayi a Argentině v podobě pozemní bromélie v trsech. Vytvářejí růžici z tuhých kopinatých listů lemovaných trnitým okrajem. Květenstvím je klas, hrozen nebo lata, vlastní květy jsou zvonkovité a barvy žluté, oranžové nebo červené.

Vyžaduje pokojovou teplotu a dobře propustný substrát. Na zimu ji umístěte na chladnější místo s teplotou 8 - 10°C. Zálivku vyžaduje pouze minimální a tu na zimu ještě více omezte.

Množí se semeny.

## Dyckia affinis

## Dyckia agudensis

## Dyckia alba

## Dyckia altissima

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie.

## Dyckia aurea

## Dyckia beateae

## Dyckia beloisae

## Dyckia brachyphylla

## Dyckia brachystachya

## Dyckia bracteata

synonyma: *D. dissitiflora* var. *bracteata*

## Dyckia brasilliana

oblasti: Brazílie

Dyckia braunii

Dyckia brevifolia

synonyma: D. gemellaria, D. princeps, D. sulphurea

oblasti: JV Brazílie

Roste v Brazílii v širokých růžicích. Listy jsou úzce 3úhlé a dlouhé 20cm. Květenstvím je klas na 45cm stonku a vlastní květy jsou žluté. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Yellow Glow'

Dyckia burchellii

Dyckia burle-marxii

Dyckia cabrerae

Dyckia choristaminea

Dyckia cinerea

Dyckia commixta

Dyckia consimilis

Dyckia coximensis

Dyckia crassifolia

Dyckia crocea

Dyckia dawsonii

Dyckia delicata

Dyckia deltoidea

synonyma: *D. coccinea* var. *deltoidea*, *D. tuberosa* var. *deltoidea*

### Dyckia densiflora

### Dyckia dissitiflora

### Dyckia distachya

synonyma: *D. distachya* f. *induta*, *D. interrupta*

oblasti: Brazílie, Paraguay

Pochází z Brazílie a Paraguaye.

### Dyckia domfelicianensis

### Dyckia duckei

### Dyckia dusenii

### Dyckia elata

### Dyckia elisabethae

### Dyckia elongata

### Dyckia eminens

### Dyckia encholirioides

synonyma: *Garrelia encholirioides*

oblasti: J Brazílie

Roste v Brazílii v hustých růžicích. Listy jsou úzké, dlouze zašpičatělé, zubaté, sivozelené až narůžovofialové, dlouhé do 1m a spodní strana je šupinatá. Květenstvím je lata a vlastní květy jsou červené nebo žluté.

### Dyckia estevesii

### Dyckia excelsa

Dyckia exserta

Dyckia ferox

synonyma: D. ferox f. hamosa, D. ferox subsp. hamosa, D. hamosa, D. meziana

Dyckia ferruginea

Dyckia floribunda

synonyma: D. chaguar, D. gilliesii, Pitcairnia spinosa

oblasti: Argentina

Pochází z Argentiny.

Dyckia fosteriana (Dyckie Fosterova)

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie.

Dyckia frigida

synonyma: Pourretia frigida

oblasti: Brazílie, Kolumbie

Pochází z Brazílie a Kolumbie.

Dyckia glandulosa

Dyckia goehringii

Dyckia goiana

Dyckia gracilis

Dyckia granmogulensis

Dyckia hatschbachii

Dyckia hebdingii

Dyckia hohenbergioides

Dyckia ibicuiensis

Dyckia ibiramensis

Dyckia insignis

synonyma: *D. grandiflora*, *D. insignis* var. *macrantha*, *D. insignis* var. *obtusiflora*

Dyckia irmgardiae

Dyckia irwinii

Dyckia joanae-marcioi

Dyckia julianae

Dyckia lagoensis

Dyckia lenheiro

Dyckia leptostachya

synonyma: *D. apensis*, *D. boliviensis*, *D. conspicua*, *D. hassleri*, *D. hassleri* f. *gracilis*, *D. hassleri* subsp. *basispina*, *D. hassleri* var. *arenosa*, *D. hassleri* var. *montana*, *D. hassleri* var. *subinermis*, *D. longifolia*, *D. rojasii*

Dyckia limae

Dyckia lindevaldae

Dyckia linearifolia

Dyckia lutziana

Dyckia macedoi

Dyckia machrisiana

Dyckia macropoda

Dyckia maracasensis

Dyckia maritima

synonyma: *D. tomentosa*, *Prionophyllum maritimum*

Dyckia marnier-lapostollei

Dyckia martinellii

Dyckia mello-barretoii

Dyckia microcalyx

Dyckia milagrensis

Dyckia minarum

Dyckia mitis

Dyckia monticola

Dyckia nervata

Dyckia niederleinii

synonyma: *D. missionum*, *D. missionum* var. *breviflora*

oblasti: Argentina

Pochází z Argentiny.

Dyckia odorata

Dyckia orobanchoides

Dyckia paraensis

Dyckia pauciflora

Dyckia paucispina

Dyckia pectinata

Dyckia pernambucana

Dyckia platyphylla

Dyckia polycladus

Dyckia princeps

Dyckia pseudococcinea

Dyckia pulquinensis

Dyckia pumila

Dyckia racemosa

Dyckia racinae

Dyckia ragonesei

Dyckia rariflora

oblasti: Minas Gerais

Roste v Brazílii v rúžici v kobercových porostech. Listy jsou úzké, na okraji ostnité, dlouhé 10 - 15cm a zpětně zahnuté. Kvete červenooranžovými květy délky 2cm v klasu na až 60cm stvolu.

Dyckia reitzii

Dyckia remotiflora

oblasti: Argentina, Brazílie, Uruguay

Pochází z Argentiny, Uruguaye a Brazílie. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. montividensis

Dyckia retardata

Dyckia retroflexa

Dyckia rigida

Dyckia rupestris

Dyckia saxatilis

synonyma: D. hilaireana, D. oligantha, D. oligantha var. cristallina

Dyckia schwackeana

Dyckia secunda

Dyckia selloa

synonyma: D. grandifolia, D. myriostachya, Prionophyllum selloum

Dyckia sellowiana

Dyckia sickii

Dyckia silvae

Dyckia spinulosa

Dyckia stenophylla

Dyckia subinermis



Dyckia tenebrosa

Dyckia tenuis

synonyma: D. kuntzeana, D. morreniana

Dyckia tobatiensis

Dyckia tomentella

Dyckia trichostachya

synonyma: D. micracantha

Dyckia tuberosa

synonyma: D. coccinea, Tillandsia tuberosa

Dyckia tweediei

Dyckia uleana

Dyckia ursina

Dyckia velascana

oblasti: Argentina

Pochází z Argentiny.

Dyckia velloziifolia

Dyckia vestita

Dyckia virgata

Dyckia warmingii

Dyckia weddelliana

Další informace:

<http://jihoceskestavby.cz/rostliny/dykie-dyckia/>

<https://www.rostliny.net/>