

Ipomoea (Povijnice)

Convolvulaceae

Asi nejznámějším zástupcem povincijí jsou sladké brambory/batáty, latinsky I. batatas.

Ipomoea alba

Ipomoea albivenia

Pochází z jižní Afriky, Mozambiku a Zimbabwe. Dorůstá délky 10m a kvete bíle.

Ipomoea amnicola

Ipomoea aquatica (Čínský vodní špenát)

Ipomoea asarifolia

Ipomoea batatas (Batáty / Sladké brambory)

Pochází zřejmě z tropů a subtropů Ameriky. Patří mezi plazivé rostliny a trvalky. Při průmyslovém pěstování je ale jednoletkou. Samotná lodyha dokáže při styku s půdou znovu zakořenit. Pod zemí pak ukřívá nasládlou hlízu, která se používá podobně jako brambor. Pod jedinou rostlinou jich může mít 6 - 12. Stonek dorůstá délky 1 - 5m a dobře se větví. Uzliny na lodyze mohou také zakořenit. Střídavé listy mají dlouhé řapíky a čepel nabývá různých tvarů od vejčitého po střelovitý či dlanitý s až 7mi laloky. Délka se pohybuje v rozmezí 4 - 15cm a šířka 3 - 11cm. Kvete růžovými nebo narůžovělými květy s tmavším středem ve tvaru trubkovém až nálevkovitém. Plodem je chlupatá tobolka. Má vejčitý tvar o průměru 5 - 8mm a tmavá semena.

Potřebuje půdu bohatou na živiny. Na zimu hlízy uklidíte do bezmrazé místnosti do tmy a zasadíte je ven znova na jaře.

Množí se řízkováním nebo výhony z hlíz.

Ipomoea bolusiana

Pochází z jižní Afriky a Madagaskaru. Dorůstá délky 3m, kvete růžově.

Ipomoea cairica (Povijnice káhirská)

Patří mezi pnoucí rostliny. Dorůstá výšky až 5m. Růst je velmi rychlý. Listy má dlanité s 5 - 7 laloky dlouhými 3 - 6 cm, širokými 1 - 2cm. Kvete trychtýřovými květy růžové barvy s tmavším středem.

Plodem je 2pouzdrá tobolka délky 1 - 1,5cm se 4mi chlopněmi po jednom chlupatém semeni.

Ipomoea coccinea

Ipomoea cordatotriloba

Ipomoea cordifolia

Ipomoea costata

Ipomoea costellata

Ipomoea crassipes

Pochází z jižní Afriky.

Ipomoea cristulata

Ipomoea digitata

Roste v Paraguai, Urugvai, Argentíně a Indii. Dorůstá délky 4m a kvete růžovočerveně.

Ipomoea dumetorum

Ipomoea eggersiana

Ipomoea eggersii

Ipomoea hederacea

Ipomoea hederifolia

Ipomoea holubii

Ipomoea horsfalliae

Ipomoea imperati

Ipomoea indica

Ipomoea jalapa

Ipomoea krugii

Ipomoea lacunosa

Ipomoea lapathifolia

Pochází z Tanzánie.

Ipomoea leptophylla

Ipomoea lindheimeri

Ipomoea linosepala

Pochází z Konga a Angoly.

Ipomoea littoralis

Ipomoea lobata (Povíjnice laločnatá / Španělská vlajka)

Pochází z tropů a subtropů Ameriky. Dokáže se ovíjet až do výšky 6m. Střídavé listy jsou 3 - 5ti laločnaté, dlouhé 6 - 15cm při stejné šířce. Kvete ve vzpřímených hroznech dlouhých až 40cm tobočkovými květy žlutočervené barvy. Plody jsou necelý 1cm dlouhé, 4-pouzdré a se 4mi semeny.

Ipomoea longifolia

Ipomoea longituba

Pochází z východní Afriky. Kvete bíle.

Ipomoea macrorhiza

Ipomoea mauritiana

Ipomoea meyeri

Ipomoea microdactyla

Ipomoea nil

Ipomoea obscura

Roste v tropické Africe a Asii a severní Austrálii. Dorůstá délky 0,5m, v dobrých podmínkách i 3m.

Ipomoea ochracea

Pochází z tropické Afriky. Kvete žlutými květy.

Ipomoea pandurata

Ipomoea pes-caprae (Povíjnice kozí noha)

Roste v tropech celého světa. Vytváří plazivé výhony, které mohou dosáhnout délky až 30m. Střídavé listy mají vejčitý nebo eliptický tvar se srdčitou bází, jsou prohnuté vzhůru podél střední osy, mírně masité a délka i šířka se pohybuje v rozmezí 3 - 12cm. Kvete růžovofialovými květy truchtýřového tvaru o průměru 3 - 7cm. Plodem je dvoupouzdrá tobolka délky 1 - 2cm se 4mi chlupěmi obsahující ochlupená černá semena.

Vyhovují jí písčité pobřeží.

Ipomoea platensis

Pochází z Paraguaje. Dorůstá délky 4m.

Ipomoea plummerae

Ipomoea pubescens

Ipomoea purga

Ipomoea purpurea (Povíjnice nachová)

Patří mezi liány. Stonek dorůstá délky 2 - 3m. Vytváří velké srdčité zelené listy a fialové květy. Ty ale kvetou pouze jediný den. Naštěstí však rozkvétají postupně, takže se z ní můžete těšit i několik

měsíců. Plodem je tobolka. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Heavenly Blue'

Potřebuje plné slunce a střední zálivku.

Lze množit bylinnými řízkami.

Ipomoea quamoclit (Povíjnice kvamoklit)

Pochází z tropické Ameriky. Dokáže dosáhnout výšky až 3m. Střídavé listy má lichozpeřené s čárkovitými lístky. Délka dosahuje 2 - 10cm a šířka 1 - 6cm. Kvete sytými červenooranžovými květy tvořenými 5ti srostlými okvětními lístky s dlouhou úzkou trubkou. Vytvářejí 5ticípou hvězdu. Plodem je tobolka se 4mi chloupky velikosti 0,5 - 1cm. Obsahuje tmavá semena.

Ipomoea repanda

Ipomoea rupicola

Ipomoea sagittata

Ipomoea setifera

Ipomoea setosa

Ipomoea shumardiana

Ipomoea sinuata

Ipomoea steudellii

Ipomoea tenuiloba

Ipomoea tenuissima

Ipomoea ternifolia

Ipomoea thurberi

Ipomoea tricolor (Povijnice trojbarevná)

Patří mezi jednoletky. Pro svůj růst potřebuje oporu, protože je popínavou rostlinou. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Heavenly Blue' - výška 2,5m, modré květy
- 'Wedding Bells' - výška 2,5m, fialkové květy

Potřebuje teplo a chráněné místo.

Množí se semeny. Ven umísťujte až v květnu, protože není mrazuvzdorná.

Ipomoea triloba

Ipomoea tuberosa

Ipomoea tuboides

Ipomoea turbinata

Ipomoea versicolor

Ipomoea violacea

Ipomoea welwitschii

Pochází ze střední Afriky. Dorůstá délky 3m. Kvete světlou růžovou barvou.

Ipomoea wrightii

Ipomoea x sloteri

Další informace:

<http://www.food-info.net/cz/products/rt/spotato.htm>

http://www.labuznik.com/forum_posts.php?ID=24417

<http://www.rostliny.net/>