

Rudbeckia (Třapatka)

čeleď: Asteraceae

Roste v Severní Americe jako bylina. Dorůstá výšky do 80cm keřovitě uspořádaná. Listy jsou úzké, drsné s malými chloupky. Kvete žlutými, oranžovými nebo růžovými úbory s vystouplým hnědým středem. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Cherry Brandy' - výška 50 - 60cm; tmavěji červené květy

Vyhovuje ji plné slunce.

Množí se výsevem do pařeniště nebo truhlíků kolem poloviny května.

Rudbeckia alpicola

synonyma: *R. occidentalis* var. *alpicola*

oblasti: Washington

Rudbeckia amplexicaulis

synonyma: *Dracopis amplexicaulis*

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Jižní Karolína, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nové Mexiko, Oklahoma, Severní Dakota, Texas

Rudbeckia auriculata

synonyma: *R. fulgida* var. *auriculata*

oblasti: Alabama, Florida, Georgia

Rudbeckia bicolor

oblasti: Alabama, Alberta, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Rudbeckia californica

oblasti: Kalifornie

Rudbeckia fulgida (Třapatka zářivá)

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Dorůstá výšky 0,8 - 1m. Kvete žlutými květy s hnědým středem. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *speciosa* - výška 60cm, žlutooranžový květ s hnědým středem
- var. *sullivantii*
- 'Goldstrum' - výška 60cm, žlutý květ s černým středem

Rudbeckia glaucescens

synonyma: *R. californica* var. *glauca*

oblasti: Kalifornie, Oregon

Rudbeckia graminifolia

synonyma: *Echinacea atrorubens* var. *graminifolia*

oblasti: Florida

Rudbeckia grandiflora

synonyma: *Centrocarpha grandiflora*

oblasti: Arkansas, Georgia, Illinois, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Ohio, Oklahoma, Ontario, Texas

Rudbeckia heliopsisidis

oblasti: Alabama, Georgia, Jižní Karolína, Mississippi, Severní Karolína, Západní Virginie

Rudbeckia hirta (Třapatka srstnatá)

synonyma: *Centrocarpha gracilis*, *Centrocarpha hirta*, *Coreopsis hirta*

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Pochází ze Severní Ameriky. Patří mezi jednoletky až dvouletky. Roste v trsech. Dorůstá výšky (0,3

-) 0,5 - 1 (i 1,5)m. Povrch je drsně ochlupený. Lodyha je přímá (i asymetricky řídce větvená). Listy celokrajné, přizemní podlouhlé s křídlatým řapíkem, horní přisedlé a kopinaté. Kvete dlouze stopkatými úbory o průměru do 10cm, jazykovité květy jsou žluté, dlouhé do 3cm, terč je vypouklý, trubkovité květy jsou tmavěhnědé až černé. Plodem je nažka bez lemu. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. angustifolia
- 'Black Eyed Susan'
- var. floridana
- var. hirta
- 'Indian Summer'
- 'Maya'
- var. pulcherrima
- 'Rustic Colors'

Vyhovuje jí plné slunce a suchá půda při okrajích silnic, železnice, křoviny, atp.

Množí se semeny.

Rudbeckia klamathensis

synonyma: *R. californica* var. *intermedia*

oblasti: Kalifornie

Rudbeckia laciniata (Třapatka dřípatá)

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Čína, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Katalánsko, Kavkaz, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nový Zéland, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Rusko, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Pochází z východu Severní Ameriky. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (0,8 -) 1,5 - 2,5m. Horní lodyžní listy jsou přisedlé, celokrajné, střední jsou 2 - 3laločné s široce vejčitými až kopinatými úkrojky a dolní jsou až peřenosečné. Kvete na dlouze stopkatém úboru o průměru až 12cm, jazykovité květy jsou žluté, ohnuté k zemi, dlouhé do 6cm, terč je kuželovitý, trubkovité květy žlutozelené, černozeleňé a nebo hnědofialové. Plodem je nažka s krátkým zubatým okrajem na vrcholu. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Golden Ball' - zlatý plnokvětý kultivar
- 'Goldquelle'
- 'Herbstsonne'

Vyhovují jí pobřežní křoviny, lužní lesy a jiná vlhká místa.

Množí se semeny nebo odnožemi.

Rudbeckia maxima (Třapatka největší)

oblasti: Arkansas, Jižní Karolína, Louisiana, Oklahoma, Texas

Dorůstá výšky 1,5m. Kvete žlutými květy.

Rudbeckia missouriensis

synonyma: R. fulgida var. missouriensis

oblasti: Arkansas, Illinois, Louisiana, Missouri, Oklahoma, Texas

Rudbeckia mohrii

oblasti: Florida, Georgia

Rudbeckia mollis

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína

Rudbeckia montana

synonyma: R. occidentalis var. montana

oblasti: Kolorado, Utah

Rudbeckia newmannii

Rudbeckia nitida (Třapatka lesklá)

synonyma: R. glabra

oblasti: Alabama, Florida, Georgia

Pochází z USA. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Goldquelle' - výška 2m

- 'Herbstsonne' - výška 2m, kvete žlutými květy se zeleným středem

Rudbeckia occidentalis (Třapatka západní)

synonyma: R. occidentalis var. occidentalis

oblasti: Idaho, Kalifornie, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Green Wizard'

Rudbeckia scabrifolia

oblasti: Louisiana, Texas

Rudbeckia subtomentosa

synonyma: *Centrocarpha triloba*

oblasti: Arkansas, Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New York, Oklahoma, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Wisconsin

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Henry Eilers' - výška do 1,5m; jasně žluté květy

Rudbeckia sullivantii

Dorůstá výšky 50 - 70cm. Kvete v 12cm úboru od srpna do září. Ve váze vydrží 10 dnů.

Rudbeckia texana

synonyma: *R. nitida* var. *texana*

oblasti: Louisiana, Texas

Rudbeckia triloba (Třapatka trojlaločná)

synonyma: *Centrocarpha aristata*, *Centrocarpha triloba*

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Patří mezi dvouletky nebo krátkověké rostliny. Dorůstá výšky 0,8 - 1 (i 1,5)m. Kvete žlutými květy s hnědým středem v úboru. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Prairie Glow' - žlutooranžové až oranžové květy

Množí se semeny.

Další informace:

<http://kurzwww.webz.cz/taborska/rudbekie.htm>

<https://www.rostliny.net/>