

Jacaranda (Žakaranda)

čeleď: Bignoniaceae

Roste v tropických a subtropických oblastech Jižní, střední Ameriky a Mexika v podobě keře nebo stromu o výšce 2 - 30m. Listy jsou (1 -) 2x zpeřené. Květy bílými, fialovými nebo modře fialovými zvonkovitými květy. Nejznámějším druhem je *J. mimosifolia*.

Vyhovuje jí plné slunce a dobře propustná půda bohatá na živiny.

Množí se semeny nebo řízky.

Jacaranda acutifolia

Jacaranda arborea

Jacaranda bracteata

Jacaranda brasiliensis

Jacaranda caerulea

Jacaranda campinensis

Jacaranda carajasensis

Jacaranda caroba

Jacaranda caucana

Jacaranda copaia (Žakaranda pionýrská)

oblasti: Amazonas

Roste v Amazonii. Plodem je plochá 2dílná tobolka.

Jacaranda crassifolia

Jacaranda cuspidifolia

Jacaranda duckei

Jacaranda glabra

Jacaranda hesperia

Jacaranda intricata

Jacaranda irwinii

Jacaranda jasminoides

Jacaranda macrantha

Jacaranda macrocarpa

Jacaranda micrantha

Jacaranda mimosifolia (Žakaranda mimózolistá)

synonyma: J. ovalifolia

oblasti: Bolívie, Florida, Havajské ostrovy, J Brazílie, Paraguay, Portoriko, Střední střeozemí, SZ Argentina

Roste v Argentině, Brazílii, Paraguayi a Bolívii v podobě opadavého stromu. Dorůstá až 3 - 15 (i 20)m výšky a 10 (i 12)m šířky. Kořeny jsou mělké. Má světle šedý kmen a řídkou korunu. Listy jsou opadavé, vstřícné, dlouhé, 20 - 40cm, 2x lichozpeřené, tvořené až 20ti primárními páry, vlastní lístky jsou bohaté, úzce oválné, dlouhé 0,5 - 2cm s výraznou prohlubní uprostřed vyrůstajících vstřícně proti sobě a řapíky jsou na spodní straně ostnité. Květenstvím je řídká vrcholová kuželovitá lata, vlastní květy jsou zvonkovité, modré a nafialovělé (vzácně bílé, barvu ovlivňuje pH - kyselé = více růžové, zásadité více modrofialové), dlouhé až 5cm, objevují se již před listy, koruna je 2pyská s prohnutou rozšířenou trubkou a s 5ti prakticky kulatými cípy. Plodem je světlehnědá až 8cm dřevnatějící kulatá zploštělá kožovitá tobolka.

Nesnáší mrazy. Pokud by jste ji chtěli pěstovat u nás, tak je pro ni vhodné letnění, na zimu se však musí schovat a přezimuje při teplotě 15°C. Krátkodobě by měla snést pokles až do -5°C.

Množí se semeny. Máčejí se po dobu 2 dnů v teplé vodě, následně se vysejí na vlhkou rašelinu při teplotě 18 - 22°C.

Jacaranda montana

Jacaranda morii

Jacaranda mutabilis

Jacaranda obovata

Jacaranda obtusifolia

Jacaranda orinocensis

Jacaranda oxyphylla

Jacaranda paucifoliata

Jacaranda poitaei

Jacaranda praetermissa

Jacaranda puberula

Jacaranda racemosa

Jacaranda rufa

Jacaranda simplicifolia

Jacaranda sparrei

Jacaranda subalpina

Jacaranda ulei

Další informace:

<http://botany.cz/cs/jacaranda-mimosifolia/>

<https://www.rostliny.net/>