Schoenoplectus lacustris (Skřípinec jezerní)

čeleď: Cyperaceae
oblasti: Afrika, Andalusie, Česká republika, Írán, Irsko, Itálie, Jugoslávie, Katalánsko, Kazachstán, Makedonie, Německo, New Jersey, Polsko, Švýcarsko

Pochází z Evropy, Asie a Afriky. Dorůstá výšky 0,6 - 1,5 (i 3)m. Pod hladinou vytváří oddenek. Dokáže vytvořit až 3m lodyhu kruhového průřezu o max. průměru 1cm. Vytváří hnědé kuželovité květenství tvořené z klásků. Plody jsou zpravidla tupě 3hranné s nápadným hřbetním kýlem, dlouhé (2,5 -) 2,8 - 3,4 (i 3,7)mm a široké (1,5 -) 1,7 - 2 (i 2,5)mm. Patří mezi chráněné druhy C4. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Albescens' - výška 1m; nažloutle pruhované lodyhy
- subsp. hippolyti
- subsp. lacustris (Skřípinec jezerní pravý)
- subsp. tabernaemontani

Vyhovují mu stojaté vody do hloubky 0,5m s písčitým dnem.

https://www.rostliny.net/