Murraya

čeleď: Rutaceae

Murraya alata

Murraya exotica

oblasti: Florida, Portoriko, Z Asie

Pochází z Dálného východu. U nás dorůstá do výšky 0,5m. Mladé listy se využívají jako koření. Kvete bílými vonnými květy. Plodem je červená bobule.

Substrát se používá stejný jako pro cistrusy. Zaléváme bohatě, v zimě zálivku omezte. Hnojí se 2x měsíčně tekutým hnojivem.

Murraya koenigii (Kari list)

synonyma: Bergera koenigii, Chalcas koenigii

oblasti: Ásám, Čína, Himálaj, Pákistán, Srí Lanka, Thajsko

Je pojmenovaná po botanikovi Johannu Koenigovi. Roste na úpatí Himálaje v Indii, Srí Lance, Číně, Thajsku a Pákistánu v podobě stromu. Dorůstá výšky 3,5 - 6m, šířky 3 - 5m a průměru kmene do 40cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou lichozpeřené, dlouhé 15 - 25cm, tvoří je (9 -) 11 - 21 (i 27) lístků, vlastní lístky jsou obvejčité až vejčité nebo kulaté, špičaté nebo zašpičatělé, dlouhé 2 - 4 (i 5)cm a široké 1 - 2 (i 2,8)cm. Používají se jako koření. Kvete drobnými bílými květy v okolíku, kalich má 5 3úhlých laloků, korunní lístky jsou úzce podlouhlé a dlouhé 7mm. Plodem jsou tmavé černé bobule o průměru 6mm, jsou jedlé, ale semena jedovatá.

U nás se ideálně pěstuje ve velkém květináči na balkóně. Vyhovuje ji hlinitopísčitá propustná půda a teplo (min. 12°C, ideálně 18 - 25°C). Potřebuje chránit před přímým poledním sluncem. Zálivka se provádí po proschnutí substrátu.

Murraya ovatifoliolata

Murraya paniculata (Muraja latnatá)

oblasti: Austrálie, Čína, Indie, JV Asie, Pákistán, Tichý oceán

Roste na pomezí Indie a Pákistánu, v Číně, Tichém oceánu a Austrálii v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá do výšky 3 - 7m. Větve jsou řídce ochlupené. Listy jsou lichozpeřené, tvořené 5 - 7mi lístky, vlastní lístky jsou eliptické, lesklé, dlouhé 1,5 - 5cm, široké 1 - 2,2cm a báze je asymetrická. Kvete bílými intenzivně vonícími květy v 3četných okolících, vlastní květy mají kalich

ochlupený, kališní lístky 3úhlé, dlouhé 3mm, korunní lístky jsou podlouhlé až kopinaté, řídce ochlupené a dlouhé 1,2 - 1,5cm. Plodem je vejčitá oranžová až červená bobule se zobákem délky 0,7 - 1,3cm, šířky 6 - 8mm. Je vhodná pro tvorbu bonsají.

Vyhovuje mu rozptýlené světlo a vyšší vlhkost vzduchu. Ideální teplota je pokojová, v zimě snížená na 15 - 18°C (min. je 12°C). Zaléváme vydatně, ale na zimu ji omezíme a čekáme na proschnutí substrátu. Používáme měkkou dešťovou vodu. Hnojíme 2x měsíčně tekutým hnojivem.

Množí se semeny a stonkovými řízky.

Murraya stenocarpa

Další informace:
http://www.cana.cz/view.php?cisloclanku=2006020701-Murraya-paniculata
http://www.celysvet.cz/murraya.php
http://www.garten.cz/a/cz/3123-murraya-exotica-muraja/

https://www.rostliny.net/