

Wisteria (Vistárie)

čeleď: Fabaceae

Pochází z východu USA a východní Asie. Patří mezi dřevnaté pnoucí se rostliny. Bývá také nazývána jako modrý děšť nebo modrý akát. Dokáže dorůst až do 20m výšky s rozpětím 10m. Zpeřené kopinaté listy se zvlněným okrajem vyrůstají střídavě. Dosahují délky 15 - 35cm. Kvete v hroznů o délce 20 - 80cm z květů pyskového tvaru, jak je to i u jiných rostlin z čeledi bobovitých. Barva může být fialová, růžová, bílá a namodralá. Plodem je chlupatý lusk. Často je využívána pro obrůstání pergol. Na konci léta se zkracují nové výhony.

Potřebuje lehkou neutrální až mírně zásaditou půdu bohatou na živiny, teplé, chráněné a slunné stanoviště. Při vyšších mrazech může omrznout některá nadzemní část nebo dokonce celá. V tomto případě je nutné mrtvé výhony odřezat a rostlina znovu obrazí. Lépe odolává chorobám v bezvápenité půdě. Pro kvalitní vzhled je důležitá pravidelná zálivka a pro kvetení je nutné provádět pravidelný řez.

Wisteria brachybotrys

synonyma: *Kraunhia brachybotrys*, *Kraunhia floribunda* var. *brachybotrys*, *Kraunhia sinensis* var. *brachybotrys*, *W. brachybotrys* var. *alba*

Wisteria brevidentata

Wisteria floribunda (Vistárie květnatá)

synonyma: *Dolichos japonicus*, *Glycine floribunda*, *Kraunhia floribunda*, *Millettia floribunda*, *Phaseolodes floribundum*, *Rehsonia floribunda*, *W. multijuga*

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Dorůstá délky do 8m. Kvete modrými hroznovými květy o délce 30 - 50cm nejdříve v 10ti letech. Ve stejné době raší i listy. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba'
- 'Beni Fugi'
- 'Geisha'
- 'Issai'
- 'Kuchi Beni'
- 'Kyushaku'
- 'Longissima'
- 'Longissima Alba' - bílé květy
- 'Macrobotrys' - modré květy, hroznů dlouhé až 90cm
- 'Murasaki Noda'
- 'Naga Noda'
- 'Rosea' - slézová barva květu
- 'Royal Purple'
- 'Russelliana'
- 'Sekine's Blue'

- 'Shro Noda'
- 'Ushi Jima'
- 'Violacea Plena' - lila barva květu

Wisteria frutescens (Vistárie křovitá)

synonyma: *Bradlea macrostachya*, *Glycine frutescens*, *Kraunhia frutescens*, *Kraunhia macrostachya*, *Kraunhia macrostachys*, *W. frutescens* var. *macrostachya*, *W. macrostachya*

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Kvete fialovými květy ve vzpřímeném hroznu. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Magnifica'

Wisteria japonica

oblasti: Japonsko

Wisteria macrostachya (Vistárie velkokvětá)

Dorůstá do výšky 9m. Květenstvím je bílý hrozen délce do 50cm.

Wisteria sinensis (Vistárie čínská)

synonyma: *Glycine sinensis*, *Millettia chinensis*, *Rehsonia brevidentata*, *Rehsonia sinensis*, *W. chinensis*, *W. praecox*, *W. sinensis* f. *alba*, *W. sinensis* var. *albiflora*

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Čína, Delaware, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Illinois, Japonsko, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New York, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Západní Virginie

Pochází z Číny a Japonska. Patří mezi opadavé dřevité liány. Dorůstá výšky 10 - 12m. Po opoře se ovíjejí proti směru hodinových ručiček. Borka má šedohnědou barvu. Lichozpeřené listy mají 3 - 6 párů kopinatých až dlouze vejčitých zašpičatělých lístků se zvlněným okrajem. Kvete 15 - 30cm hrozny modrých nebo nafialovělých květů od věku 3 let. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba' - bílé květy
- 'Black Dragon'
- 'Jako'
- 'Prolific' - lila barva květu

- 'Siera Madre'

Vyhovuje jí vápnatá půda bohatá na živiny.

Množí se semeny ne hřížením jednoletých výhonů.

Wisteria ventusa

synonyma: *W. brachybotrys* var. *alba*

Wisteria venusta

synonyma: *W. brachybotrys* f. *alba*, *W. brachybotrys* var. *alba*

Kvete bílými květy v 10 - 15cm květenství. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Violacea'

Je plně mrazuvzdorná.

Wisteria villosa

synonyma: *Rehsonia villosa*, *W. brachybotrys*, *W. chinensis*

Wisteria x formossa

oblasti: Florida, Louisiana

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K483.php>

<http://botany.cz/cs/wisteria-sinensis/>

<http://en.wikipedia.org/wiki/Wisteria>

<http://popinave-rostliny.atlasrostlin.cz/vistarie-cinska>

<http://www.garten.cz/a/cz/455-wisteria-modry-dest-bez-kapek/>

<https://www.rostliny.net/>