

Helianthemum (Devaterník)

čeleď: Cistaceae

Většinou roste v podobě malých zakrslých polokeřů nebo krátkověkých opadavých nebo 1/2opadavých trvalek. Listy jsou menší, vstřícné, stříbřitě zelené až zelené. Květy bývají žluté, bílé, růžové, červené nebo oranžové a průměru 2,5cm. Plodem je tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Blutstropfen'
- 'Cerise Queen' - květy červené
- 'Coppernob' - plazivý habitus; listy šedě zelené; květy bronzové
- 'Fire Dragon' - výška 30 - 45cm, šířka 60cm; listy šedě zelené; květy červené
- 'Fire King' - rozkladitý habitus; listy šedě zelené; květy oranžové
- 'Frau M. Bachthaler' - červené květy
- 'Gelber Finding'
- 'Gloriosa'
- 'Golden Queen' - květy žluté
- 'Jubilee' - výška 30cm, šířka 45cm; listy tmavě zelené; květy světle žluté
- 'Mandarin' - květy červenooranžové
- 'Rhodanthe Carneum' - polokeř; výška i šířka 30cm; listy úzké a šedé; květy růžové, uprostřed oranžové
- 'Rubin' - květy plnokvěté červené
- 'Snow Queen' - květy bílé
- 'Sterntaler' - květy květy
- 'Supreme' - květy červené
- 'Wisley Primrose' - polokeř; listy úzké, šedě zelené; květy žluté

Vyhovují mu teplá místa s přímým sluncem a propustnou kamenitější půdou. Na zimu je vhodné zakrýt je např. chvojím.

Množí se řízkováním, dělením trsů nebo semeny.

Helianthemum aegyptiacum

synonyma: Cistus aegypticus

oblasti: Andalusie, Egypt, Írán, Itálie

Dorůstá výšky 6 - 30 (i 36)cm. Listy jsou dlouhé (0,6 -) 1 - 3,5cm a široké 1 - 3 (i 4)mm. Květy mají vnitřní kališní lístky délky 6 - 8mm, vnější mají délku 1/3 vnitřních a korunní lístky jsou dlouhé 4 - 5mm. Plodem je 3pouzdrá tobolka délky 0,7 - 1cm.

Helianthemum aganae

Helianthemum aguloi

Helianthemum almeriense

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 15 - 45 (i 50)cm. Listy jsou dlouhé 0,2 - 2cm a široké 1 - 3 (i 4)mm. Květy mají vnitřní kališní lístky délky 3 - 7mm, vnější mají délku 1/3 vnitřních a korunní lístky jsou dlouhé 0,8 - 1,4cm. Plodem je 3pouzdrá tobolka délky 4 - 6mm.

Helianthemum alpestre (Devaterník alpský)

synonyma: *H. alpestris*, *Rhodax alpestre*

oblasti: Polsko, Švýcarsko

Helianthemum alypoides

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 30 - 90cm. Listy jsou dlouhé 0,5 - 2,5cm a široké 0,3 - 1cm. Květy mají vnitřní kališní lístky délky 0,6 - 1cm, vnější mají délku 1/3 vnitřních a korunní lístky jsou dlouhé 0,8 - 1cm. Plodem je 3pouzdrá tobolka délky 5 - 6mm.

Helianthemum angustatum

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 7 - 25 (i 30)cm. Listy jsou dlouhé 0,8 - 2,5cm a široké 3 - 7mm. Květy mají vnitřní kališní lístky délky 0,7 - 1cm, vnější mají délku 1/2 vnitřních a korunní lístky jsou dlouhé 2 - 4mm. Plodem je 3pouzdrá tobolka délky 6 - 7mm.

Helianthemum apenninum (Devaterník apeninský)

synonyma: *Cistus apenninus*, *Cistus ciliatus*, *Cistus piliferus*, *Cistus polifolius*, *Cistus racemosus*, *Cistus strictus*, *Cistus virgatus*, *Fumana polifolia*, *H. polifolium*, *H. virgatum*, *H. virgatum* f. *bicolor*

oblasti: Andalusie, Apeniny, Katalánsko, Německo, Švýcarsko, Turecko, Z Evropa

Roste v západní a jižní Evropě v podobě polokeře. Dorůstá výšky i šířky 20 - 30 (i 50)cm. Větve jsou vzpřímené. Listy jsou čárkovité, vstřícné, šedozelené, ochlupené, dlouhé 0,9 - 1,5 (i 2 - 3)cm a široké 1 - 5 (i 8)mm. Kvete bílými květy se žlutým středem o průměru 2,5 (i 3)cm, vnější kališní lístky mají délku 1/3 - 1/2 vnitřních a korunní lístky jsou dlouhé 0,8 - 1,2cm. Plodem je 3pouzdrá tobolka délky 4 - 7mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *apenninum*
- subsp. *cantabricum*
- subsp. *cavanillesianum*
- subsp. *estevei*
- subsp. *masguindalii*
- subsp. *pilosum*
- var. *roseum*
- var. *setosum*
- subsp. *suffruticosum*
- subsp. *stoechadifolium*
- subsp. *urriense*

- subsp. violaceum

Vyhovují mu suché kamenité svahy.

Helianthemum arenicola

synonyma: Halimium arenicola, H. canadense var. obtusum

oblasti: Alabama, Florida, Mississippi

Helianthemum argenteum

synonyma: Halimium argenteum, Heteromeris argentea

Helianthemum asperum

synonyma: Cistus hirsutus

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 15 - 30cm. Listy jsou dlouhé 0,5 - 2cm a široké 1 - 3 (i 4)mm. Květy mají vnitřní kališní lístky délky 5 - 7mm, vnější mají délku 1/3 - 1/2 vnitřních a korunní lístky jsou dlouhé 0,8 - 1,2cm. Plodem je 3pouzdrá tobolka délky 4 - 6mm.

Helianthemum bicknellii

synonyma: H. canadense var. walkerae, H. walkerae

oblasti: Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Kentucky, Kolorado, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Helianthemum brasiliense

Helianthemum buschii

synonyma: H. canum subsp. buschii, H. italicum var. buschii

Helianthemum canadense

oblasti: Alabama, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Helianthemum canariense

synonyma: Cistus canariensis, Fumana canariensis

Helianthemum canum (Devaterník šedý)

synonyma: *Rhodax canus*

oblasti: Česká republika, J Evropa, Katalánsko, Německo, Švýcarsko

Pochází z jižní Evropy. Roste jako nízký polokeř o velikosti 5 - 10 (i 20)cm. Lodyha je poléhavě vystoupavá. Listy mají tvar eliptický až obvejčitý. Kvete sytě žlutými květy s pěti okvětními lístky. Patří mezi ohrožené druhy C2.

Vyhovují mu suché kamenité sutě s vápencovým nebo opukovým podkladem na plném slunci.

Helianthemum caput-felis

oblasti: Itálie

Helianthemum carolinianum

synonyma: *Halimium carolinianum*, *Heteromeris caroliniana*

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Mississippi, Severní Karolína, Texas

Helianthemum chihuahuense

synonyma: *Cistus ciliaris*, *Halimium chihuahuense*, *Heteromeris chihuahuensis*

Helianthemum cinereum

synonyma: *Cistus alpestris*, *Cistus anglicus*, *Cistus cinereus*, *Cistus crassifolius*, *Cistus seguieri*, *Cistus strigosus*, *H. rubellum*

oblasti: Andalusie, Itálie

Dorůstá výšky (4,5 -) 9 - 35cm. Přízemní listy jsou dlouhé 0,7 - 2,3 (i 3,2)cm a široké 0,4 - 0,7 (i 1)cm. Květy mají vnitřní kališní lístky délky 3 - 5mm, vnější mají délku 1/2 - 2/3 vnitřních a korunní lístky jsou dlouhé 4 - 7mm. Plodem je 3pouzdrá tobolka délky 3 - 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *argenteum*
- subsp. *cinereum*
- subsp. *guadicianum*
- subsp. *hieronymi*
- var. *pau*
- subsp. *rotundifolium*

Helianthemum cirae

Helianthemum ciscaucasicum

synonyma: *Rhodax canus* subsp. *ciscaucasicus*

Helianthemum concolor

synonyma: *Crocianthemum exaltatum*, *Halimium concolor*, *Halimium exaltatum*, *H. exaltatum*

Helianthemum corymbosum

synonyma: *Halimium corymbosum*

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Mississippi, Severní Karolína

Helianthemum coulteri

synonyma: *Halimium berlandieri*, *Halimium coulteri*

Helianthemum cretaceum

synonyma: *H. italicum* var. *cretaceum*

Helianthemum croceum

synonyma: *Anthelis glaucus*, *Cistus croceus*, *Cistus glaucus*, *Cistus ledonius*, *Cistus scorpioides*, *Cistus stoechadifolius*, *H. apenninum* subsp. *croceum*, *H. apenninum* subsp. *suffruticosum*, *H. croceum* subsp. *suffruticosum*, *H. croceum* var. *suffruticosum*, *H. glaucum*, *H. glaucum* var. *suffruticosum*

oblasti: Itálie

Helianthemum dumosum

oblasti: Connecticut, Massachusetts, New York, Rhode Island

Helianthemum ellipticum

synonyma: *Cistus ellipticus*

Helianthemum farinulentum

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Helianthemum georgianum

synonyma: *Halimium georgianum*

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Severní Karolína, Texas

Helianthemum glomeratum

synonyma: *Cistus flexuosus*, *Cistus glomeratus*, *Cistus mexicanus*, *Cistus obcordatus*, *Crocianthemum glomeratum*, *Halimium glomeratum*, *H. obcordatum*, *Heteromeris glomerata*, *Tuberaria glomerata*

oblasti: Texas

Helianthemum grandiflorum (Devaterník velkokvětý)

oblasti: Česká republika, J Evropa

Pochází z hor střední a jižní Evropy. Roste v podobě nevelkého polokeře o výšce 10 - 40cm. Listy jsou eliptické až obkopynaté, sytě zelené s plastickým povrchem od žilek a spodní strana je řídce ochlupená. Vytváří také palisty. Kvete na koncích lodyh žlutými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *grandiflorum* (Devaterník velkokvětý pravý) - bílé žilky na kališních lístcích, chloupky na celé ploše lístků; lesklé okvětní lístky; chráněný druh C1; subalpínské louky
- subsp. *obscurum* (Devaterník velkokvětý tmavý) - matné okvětní lístky; slunné stráně, louky, pastviny, světlé lesy

Vyhovuje mu plné slunce, křoviny nebo sutě a vápenitý základ.

Helianthemum greenei

oblasti: Kalifornie

Roste jako endemit na kalifornských ostrovech v USA. Maximální výška dosahuje 30cm. Listy jsou úzké, čárkovité. Plodem je tobolka velikosti 0,5cm.

Helianthemum grosii

Helianthemum guerrae

oblasti: Španělsko

Roste jako endemit ve Španělsku.

Helianthemum helianthemoides

synonyma: *H. fontanesii*

Helianthemum hirsutissimum

Helianthemum hirtum

synonyma: *Cistus hirtus*, *Cistus hispidus*, *Cistus majoranifolius*, *Cistus teretifolius*

oblasti: Andalusie, Katalánsko

Dorůstá výšky 12 - 40cm. Listy jsou dlouhé 0,5 - 1,8cm a široké 1 - 4mm. Květy mají vnitřní kališní lístky délky 5 - 7mm, vnější mají délku 1/2 vnitřních a korunní lístky jsou dlouhé 0,6 - 0,8 (i 1)cm. Plodem je 3pouzdrá tobolka délky 3 - 4mm.

Helianthemum hymettium

synonyma: *Rhodax hymettius*

Helianthemum jonium

oblasti: Itálie

Helianthemum kahiricum

synonyma: *Cistus kahiricus*, *H. kahiricum* f. *laxum*

oblasti: Egypt, Írán

Helianthemum lasiocarpum

synonyma: *H. ledifolium* subsp. *lasiocarpum*

Helianthemum lavandulifolium (Devaterník levadulolistý)

synonyma: *Cistus lavandulifolius*, *H. racemosum*

Helianthemum ledifolium

synonyma: *Cistus imbricatus*, *Cistus ledifolius*, *Cistus niloticus*, *H. apertum*, *H. lasiocarpum*, *H. ledifolium* subsp. *apertum*, *H. niloticum*

oblasti: Andalusie, Írán, Itálie, Katalánsko

Dorůstá výšky 5 - 35 (i 45)cm. Listy jsou dlouhé 1,2 - 4cm a široké 2 - 8mm. Květy mají vnitřní kališní lístky délky 0,6 - 1,7cm, vnější mají délku 1/2 - 2/3 a korunní lístky jsou dlouhé 6 - 8mm. Plodem je 3 pouzdrá tobolka délky 0,5 - 1,3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *glaberrimum*
- var. *ledifolium*
- var. *lasiocarpum*
- var. *microcarpum*

Helianthemum leptophyllum

synonyma: *Cistus stoechadifolius*, *H. jonium*

oblasti: Itálie, Katalánsko

Helianthemum lippii

synonyma: *Cistus lippii*

oblasti: Arabský poloostrov, Egypt, Irák, Írán, J Itálie, Pákistán, Palestina, Sýrie

Roste v Itálii, severní Africe, Palestině, Sýrii, Iráku, Arabském poloostrově, Íránu a Pakistánu v podobě větveného keře. Dorůstá výšky do 60cm. Větve bývají ostře zakončené. Listy jsou v průběhu roku různě tvarované, vejčitékopinaté nebo eliptické až úzce kopinaté, podvinuté, dlouhé 0,5 - 1,5cm a široké 1 - 5mm. Květenství má (3 -) 6 - 12 květů na každé větvi, vlastní květy jsou přisedlé, nažloutlé, dlouhé 2mm, kališní lístky jsou dlouhé 1 - 2 (i 2,2)mm, vnější čárkovité, menší, vnitřní 3 eliptické a korunní lístky jsou mírně delší. Plodem je vejčitá tobolka obsahující mnoho semen.

Helianthemum lunulatum

synonyma: *Cistus lunulatus*, *Rhodax lunulatus*

oblasti: Itálie

Helianthemum marifolium

synonyma: *Cistus marifolius*, *H. myrtifolium*

oblasti: Andalusie, Katalánsko

Dorůstá výšky 10 - 35cm. Listy vytvářejí přizemní růžici, jsou dlouhé 0,6 - 1,5 (i 2)cm a široké 3 - 9mm. Květy mají vnitřní kališní lístky délky 4 - 5mm, vnější mají délku 1/2 vnitřních a korunní lístky jsou dlouhé 4 - 9mm. Plodem je 3pouzdrá tobolka délky 3 - 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *andalusicum*
- subsp. *marifolium*
- subsp. *molle*
- subsp. *organifolium*/*H. organifolium*

Helianthemum morisianum

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Helianthemum nashii

synonyma: *Halimium nashii*, *H. thyrsoideum*

oblasti: Florida, Severní Karolína

Helianthemum neopiliferum

synonyma: *H. piliferum*, *H. piliferum* var. *leiogynum*

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 12 - 30 (i 35)cm. Listy jsou dlouhé (0,5 -) 1,6 - 1,9cm a široké 1 - 2mm. Květy mají kališní lístky délky 0,8 - 1,1cm a korunní lístky jsou dlouhé 0,8 (i 1)cm. Plodem je 3pouzdrá tobolka

délky 6 - 7mm.

Helianthemum nummularium (Devaterník penízkovitý)

synonyma: *Cistus nummularius*, *Cistus roseus*, *Cistus surrejanus*, *H. arcticum*, *H. chamaecistus*, *H. multiflorum*, *H. vulgare*

oblasti: Andalusie, Francie, Írán, Itálie, Katalánsko, Německo, Polsko, Pyreneje, Švýcarsko, Turecko

Patří mezi trvalky a stálezelené poléhavého až vystoupavého polokeře. Dorůstá výšky 10 - 20 (i 45)cm. Listy jsou vstřícné, úzce kopinaté až eliptické, ochlupené, zelené, dlouhé (0,6 -) 1,2 - 2,1cm, široké 0,3 - 1 (i 1,2)cm. a spodní strana je plstnatá. Kvete žlutými až béžovými květy v chudých koncových hroznech, kališní lístky mají červené pruhování, vnitřní jsou dlouhé 6 - 9mm, vnější mají délku 1/3 - 1/2 vnitřních a korunní lístky jsou dlouhé 7 - 9mm. Plodem je 3pouzdrá tobolka délky 6 - 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *berterianum* - z Itálie a jihovýchodu Francie
- subsp. *glabrum* - střední a jižní Evropa
- subsp. *grandiflorum* - střední a jižní Evropa
- subsp. *nummularium* (Devaterník penízkovitý pravý)
- subsp. *obscurum* - východní Evropa
- subsp. *pyrenaicum* - Pyreneje
- var. *roseum*
- subsp. *semiglabrum* - Itálie, jihovýchodní Evropa
- subsp. *tomentosum* - jižní Evropa

Vyhovuje mu teplo, sušší trávníky, okraje cest a nejlépe vápenitou půdou.

Helianthemum nutans

synonyma: *Halimium nutans*

Helianthemum obtusifolium (Devaterník tupolistý)

Helianthemum oelandicum

synonyma: *Cistus oelandicus*, *Cistus oelandicus* var. *canescens*, *H. canum* subsp. *canescens*, *H. oelandicum* var. *canescens*

oblasti: Andalusie, Itálie, Katalánsko, Německo

Dorůstá výšky 10 - 12cm. Kvete žlutými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *alpestris*
- subsp. *allionii* - endemit Itálie
- subsp. *incanum* - Španělsko; výška 10 - 26cm; listy dlouhé 0,3 - 1,3cm, široké 3mm; květy mají vnitřní kališní lístky délky 3 - 4 (i 5)mm, vnější mají délku 1/2 vnitřních a korunní lístky jsou dlouhé 5 - 6 (i 7)mm; plodem je 3pouzdrá tobolka délky 4 - 5mm
- subsp. *incanum*
- subsp. *italicum*
- subsp. *levigatum*
- subsp. *nebrodense* - endemit Itálie

- subsp. oelandicum
- subsp. orientale
- subsp. piloselloides
- subsp. pourretii
- subsp. rupifragum
- subsp. stevenii

Helianthemum orientale

synonyma: *H. oelandicum* subsp. *orientale*, *Rhodax orientalis*

oblasti: Krym, Ukrajina

Helianthemum ovatum

synonyma: *H. chamaecistus* subsp. *obscurum*, *H. chamaecistus* subsp. *ovatum*, *H. grandiflorum* subsp. *obscurum*, *H. hirsutum*, *H. nummularium* subsp. *obscurum*, *H. nummularium* subsp. *ovatum*, *H. obscurum*, *H. vulgare* var. *obscurum*

Helianthemum pannosum

synonyma: *Rhodax pannosus*

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou dlouhé 0,5 - 1,2 (i 1,5)cm a široké 0,4 - 1cm. Květy mají vnitřní kališní lístky délky 5 - 6mm, vnější mají délku 1/2 vnitřních a korunní lístky jsou dlouhé 6 - 7mm. Plodem je 3pouzdrá tobolka délky 3 - 3,5mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *frigidulum* - Španělsko; výška 12 - 25cm; listy dlouhé 0,7 - 1,2cm, široké 0,7 - 1,1cm; květy mají vnitřní kališní lístky délky 4 - 5 (i 6)mm a korunní lístky jsou dlouhé 5 - 7mm; plodem je 3pouzdrá tobolka délky 4 - 5mm

Helianthemum papillare

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 5 - 20 (i 25)cm. Listy jsou dlouhé 1 - 3,5cm a široké 4 - 7mm. Květy mají vnitřní kališní lístky délky 5 - 6mm, vnější mají délku 2/3 vnitřních a korunní lístky jsou dlouhé 4 - 5mm. Plodem je 3pouzdrá tobolka délky 5 - 6mm.

Helianthemum patens

synonyma: *Halimium patens*

Helianthemum pergamaceum

synonyma: *H. pilosum* var. *pergamaceum*

Helianthemum piliferum

Helianthemum pilosum

oblasti: Itálie

Helianthemum polyanthum

synonyma: Cistus polyanthos

Helianthemum pomeridianum

Helianthemum pringlei

synonyma: Crocanthemum pringlei, Halimium pringlei, Heteromeris pringlei

Helianthemum propinquum

oblasti: Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Virginie, Západní Virginie

Helianthemum pugae

Helianthemum rosmarinifolium

synonyma: Halimium domingense, Halimium rosmarinifolium, Halimium stenophyllum, H. capitatum, Heteromeris polifolia, Horanthes podanisia

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Severní Karolína, Texas

Helianthemum rossmaessler

Helianthemum rossmaessleri

synonyma: H. cinereum var. rossmaessleri, H. rossmaessleri, Rhodax rossmaessleri

Helianthemum ruficomum

synonyma: Cistus ruficomus, H. arnaizii, H. desiderii, H. hirtum subsp. ruficomum

Helianthemum rupifragum (Devaterník skalní)

synonyma: H. italicum subsp. rupifragum, Rhodax rupifragus

oblasti: Česká republika

Na listech jsou přitisklé chloupky. Kvete žlutými květy. U nás je již pravděpodobně vyhynulý A1.

Vyhovují mu skalní stepi s vápencovým podkladem.

Helianthemum salicifolium

synonyma: Aphananthemum salicifolium, Cistus denticulatus, Cistus intermedius, Cistus punctatus, Cistus salicifolius, H. intermedium, H. salicifolium subsp. intermedium

oblasti: Andalusie, Írán, Itálie, Katalánsko, New York, Švýcarsko

Dorůstá výšky 5 - 25 (i 30)cm. Listy jsou dlouhé 0,7 - 2,6cm a široké 3 - 9mm. Květy mají vnitřní kališní lístky délky 5 - 9mm, vnější mají délku 1/2 - 2/3 vnitřních a korunní lístky jsou dlouhé 5 - 7mm. Plodem je 3pouzdrá tobolka délky 2,8 - 4mm.

Helianthemum sanguineum

synonyma: Atlanthemum sanguineum, Cistus retrofractus, Cistus sanguineus, H. retrofractum

oblasti: Andalusie, Itálie

Dorůstá výšky 4 - 8,5cm. Listy jsou dlouhé 0,7 - 2cm a široké 3 - 5mm. Květy mají vnitřní kališní lístky délky 4 - 5 (i 7)mm a vnější mají délku 1/2 vnitřních. Plodem je 3pouzdrá tobolka délky 5 - 7mm.

Helianthemum scoparium

synonyma: Halimium aldersonii, Halimium scoparium, H. aldersonii, Linum trisepalum

oblasti: Kalifornie

Helianthemum sessiliflorum

synonyma: Cistus sessiliflorus

Helianthemum sicanorum

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Helianthemum songaricum

synonyma: H. ordosicum

oblasti: Kazachstán

Helianthemum spartioides

Helianthemum squamatum

synonyma: *Cistus squamatus*, *H. squamatum*

oblasti: Andalusie, Katalánsko

Dorůstá výšky 7 - 35 (i 40)cm. Listy jsou dlouhé 1 - 2,8 (i 3,3)cm a široké 0,2 - 1cm. Květy mají vnitřní kališní lístky délky 3 - 4mm, vnější mají velikost 1/2 - 2/3 vnitřních. Plodem je 3pouzdrá tobolka délky 3 - 3,3mm.

Helianthemum stevenii

synonyma: *H. canum* subsp. *stephenii*

oblasti: Krym, Ukrajina

Helianthemum stipulatum (Devaterník stébelnatý)

synonyma: *Cistus stipulatus*

oblasti: Egypt, J Řecko, Kypr, Turecko

Roste v Řecku, Turecku, Kypru a Egyptu v podobě bohatě větveného aromatického ochlupeného polokeře. Dorůstá výšky do 30cm. Borka je načervenalá. Vytváří palisty. Listy jsou vstřícné, mírně eliptické, podvinuté a dlouhé 0,5 - 1,5cm. Květenstvím je chudý vijan, vlastní květy jsou oboupohlavné, 5tičetné, prakticky přisedlé, kališní lístky jsou ve 2 kruzích, vnitřní jsou delší, korunní lístky jsou žluté a dlouhé 8mm. Plodem je 3pouzdrá hustě ochlupená tobolka.

Vyhovují mu duny a makchie.

Helianthemum suffrutescens

oblasti: Kalifornie

Roste jako endemit v Kalifornii, USA.

Helianthemum syriacum

synonyma: *Cistus umbellatus* subsp. *libani*, *H. lavandulifolium*

oblasti: Andalusie, Itálie, Katalánsko, Sýrie

Dorůstá výšky (8 -) 12 - 50 (i 60)cm. Listy jsou dlouhé 1,5 - 4,5cm a široké 1 - 8mm. Květy mají vnitřní kališní lístky délky 5 - 7mm, vnější mají délku 1/2 - 1/3 vnitřních a korunní lístky jsou dlouhé 0,7 - 1cm. Plodem je 3pouzdrá tobolka délky 3 - 4mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *thibaudii*

Helianthemum ventosum

Helianthemum vesicarium

Helianthemum villosum

synonyma: *Cistus annuus*

Helianthemum violaceum

synonyma: *Cistus pilosus*, *Cistus violaceus*, *H. apenninum* subsp. *violaceum*, *H. pilosum*

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 15 - 30 (i 40)cm. Listy jsou dlouhé 0,4 - 0,6 (i 1)cm a široké 0,8 - 2mm. Květy mají vnitřní kališní lístky délky 6 - 8mm, vnější mají délku 1/4 - 1/3 délky vnitřních a korunní lístky jsou dlouhé 0,6 - 0,8 (i 1)cm. Plodem je 3pouzdrá tobolka délky 3,5 - 5,5mm.

Helianthemum virgatum

Helianthemum viscarium

synonyma: *H. mauritii*, *H. sennenianum*

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky (10 -) 16 - 30cm. Listy jsou dlouhé 0,5 - 1 (i 1,5)cm a široké 1 - 3mm. Květy mají vnitřní kališní lístky délky 6 - 8mm, vnější mají délku 1/3 - 1/2 vnitřních a korunní lístky jsou dlouhé 0,9 - 1cm. Plodem je 3pouzdrá tobolka délky 4 - 5mm.

Helianthemum viscidulum

synonyma: *Rhodax viscidulus*

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 6 - 25cm. Listy jsou dlouhé 0,6 - 2 (i 2,5)cm a široké 0,4 - 0,8 (i 1,3)cm. Květy mají vnitřní kališní lístky délky 4 - 6mm, vnější kališní lístky jsou podobné a korunní lístky jsou dlouhé 5 - 9mm. Plodem je 3pouzdrá tobolka délky 3,5 - 4,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *guadiccianum*
- subsp. *raynaudii*/*H. raynaudii* - Španělsko; výška 8 - 28cm; listy dlouhé 1 - 1,9cm, široké 5 - 7mm; květy mají vnitřní kališní lístky délky 4 - 5mm, vnější jsou podobné a kališní lístky jsou dlouhé 6 - 8mm; plodem je 3pouzdrá tobolka délky 3,5 - 4,5mm
- subsp. *viscarioides*

Helianthemum x hybridum (Devaterník zkřížený)

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K26.php>

<http://botany.cz/cs/helianthemum-grandiflorum/>

http://hobby.idnes.cz/devaternik-velkokvety-helianthemum-grandiflorum-fvx-/herbar.asp?c=A080721_144503_herbar_lud

<http://kvetiny.atlasrostlin.cz/devaternik>

<http://priodakarlovarska.cz/?clanky/devaternik-velkokvety-helianthemum-grandiflorum-l>

<http://skalnickar.blog.cz/rubriky/helianthemum-devaternik>

<http://www.garten.cz/a/cz/3827-helianthemum-devaternik/>

<https://www.rostliny.net/>