

Lantana (Lantana)

čeleď: Verbenaceae

Roste především v tropických oblastech Ameriky, Afriky, ale také i Austrálie a Pacifiku v podobě stálezeleného keře nebo byliny. Dorůstá výšky 0,5 - 2m. Stonky jsou drsně mírně ostnitě stonky. Listy jsou vstřícné, vejčité a zubaté. Květenstvím je strboul, vlastní květy se postupně odstředivě rozkvétají v barvě bílé, oranžové, červeně oranžové a růžově fialové. Plodenství je podobné ostružině a vlastní plodem je bobule. Nejznámějším druhem je *L. camara*.

Nejvhodnější je pěstovat ji v květináči, přes léto na zahradě na plném slunci (s přiměřenou zálivkou a výživou) v době propustné půdě bohaté na živiny. Hnojí se min. 1x za 14 dní. Před příchodem prvních mrazů přenést do světlé místnosti a přezimovat při teplotě (5 -) 10 - 20°C a tomu úměrná zálivka. V suchém vzduchu může trpět škůdci - sviluškami, červci atp. Může se pěstovat jako stromek, podobně jako fuchsie.

Množí se semeny nebo řízky při dodávání spodního tepla pod příklopem ze skla nebo plastu.

Lantana achyranthifolia

synonyma: *Camara macropoda*, *Camara purpurea*, *L. achyranthifolia* f. *grandifolia*, *L. achyranthifolia* f. *lilacina*, *L. bernardinensis*, *L. cabrae*, *L. macropoda*, *L. macropoda* f. *albiflora*, *L. macropoda* f. *parvula*, *L. macropodioides*, *L. purpurea*, *Lippia fimbriata*, *Lippia imbricata*, *Lippia purpurea*

oblasti: Arizona, Nové Mexiko, Texas

Lantana alainii

Lantana amoena

Lantana angolensis

Lantana angustibracteata

Lantana aristeguietae

Lantana balansae

synonyma: *L. balansae* f. *albiflora*, *L. balansae* var. *hatschbachii*, *L. balansae* var. *peduncularis*, *L. bruchii*, *L. velutinoides* var. *bruchii*

Lantana balsamifera

Lantana bocainiensis

synonyma: Lippia bocainiensis

Lantana boyacana

Lantana buchii

Lantana caatingensis

Lantana camara (Lantana měnivá)

synonyma: Camara vulgaris, L. annua, L. antillana, L. asperata, L. camara f. camara, L. camara f. macrantha, L. camara f. nana, L. camara f. portoricensis, L. camara f. rosea, L. camara f. rubra, L. camara f. ternata, L. camara f. urticifolia, L. camara var. camara, L. camara var. macrantha, L. camara var. multiflora, L. camara var. nana, L. camara var. rosea, L. camara var. rubra, L. camara var. ternata, L. coccinea, L. glandulosissima f. aculeatissima, L. glandulosissima f. sargentii, L. mexicana, L. spinosa, L. viburnoides

oblasti: Alabama, Andalusie, Arizona, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Jižní Karolína, Kalifornie, Katalánsko, Louisiana, Makaronésie, Mississippi, Oklahoma, Pákistán, Portoriko, S Jižní Amerika, Severní Karolína, Střední střeozemí, Texas, Utah

Roste ve střední Americe a severní tropické části Jižní Ameriky v podobě stálezeleného keře, ale rozšířila se do tropů a subtropů celého světa. Dorůstá výšky (0,3 -) 1 - 2 (i 6)m. Větve jsou poléhavé nebo šplhavé a ochlupené. Listy jsou vstřícné, vejčité, špičaté až zašpičaté, drsné, pilovité, dlouhé (2 -) 4 - 10 (i 14)cm, široké (1,5 -) 2 - 5 (i 8)cm, při mnutí vydávají nepříjemné aroma a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1 (i 1,2)cm. Kvete oranžovými květy v 3 - 5cm hlávkách, které časem postupně přecházejí do červená, vlastní květy mají průměr 5 - 8mm, kalich je trubkovitý, ochlupený, dlouhý 2 - 3mm, koruna má průměr 0,8 - 1,1cm, má 5 laloků, trubka je ochlupená, dlouhá 0,7 - 1 (i 1,2)cm. Plodem je kulatá peckovice černé barvy o průměru (3 -) 5 - 7mm a obsahuje 2 černá semena.

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. aculeata
- 'Drap d'Or' - květy žluté
- var. flava
- var. hybrida
- 'Chelsea Gem' - kompaktní habitus; květy oranžové a červené
- var. mista
- var. mutabilis
- var. nivea
- 'Radiation' - květy oranžové a červené
- var. sanguinea
- 'Snowflake' - květy bílé

Vyhovuje jí plné slunce, dobře propustná půda bohatá na živiny. Nemá ráda trvale mokré kořeny. Po příchodu mrazů ztrácí listy, proto by nejnižší teploty měly být 5 - 10°C.

Lantana canescens

synonyma: Camara canescens, Camara lippoides, Camara microcephala, Goniostachyum citrosum

, L. aristata var. cabreræ, L. canescens f. grandifolia, L. canescens f. parvifolia, L. canescens f. pluripedunculata, L. canescens var. integrifolia, L. citrosa, L. lamiifolia, L. lippoides, L. microcephala, Lippia pallescens

oblasti: Florida, Texas

Lantana capensis

Lantana caracasana

Lantana chiapasensis

synonyma: L. chiapasensis var. parvifolia

Lantana ciferriana

Lantana coimbrensis

Lantana colombiana

Lantana cordatibracteata

Lantana crispa

Lantana cujabensis

synonyma: L. cujabensis var. cujabensis, L. cujabensis var. parvifolia, L. cujabensis var. scabrifolia, L. riedeliana, L. tenuifolia

Lantana demutata

Lantana depressa

oblasti: Florida, Jižní Karolína

Lantana dinteri

synonyma: L. namaensis

Lantana ebrenbergiana

Lantana ehrenbergiana

Lantana elenievskii

Lantana exarata

synonyma: L. alatipes

oblasti: Portoriko

Lantana ferreyrae

Lantana floridana

synonyma: L. bartramii

Lantana fucata

synonyma: Camara lilacina, Camara lilacina f. albiflora, Camara lilacina var. grandifolia, Camara lilacina var. media, Camara lilacina var. parvifolia, Camara salviifolia, L. czermakii, L. fucata f. albiflora, L. fucata var. antillana, L. fucata var. longipes, L. fuscata, L. inconspicua, L. lilacina, L. lilacina var. media, L. lilacina var. mollis, L. lilacina var. parvifolia, L. recta

Lantana glaziovii

Lantana gracilis

synonyma: Lippia bahiensis

Lantana grisebachiana

Lantana grisebachii

synonyma: Camara spicata, L. cordobensis, L. grisebachii var. brachyrachis, L. grisebachii var. grisebachii, L. grisebachii var. violacea, L. spicata, Tamonopsis spicata

Lantana grossiserrata

Lantana hatoensis

synonyma: L. hatoensis f. rubella

Lantana haughtii

synonyma: L. haughtii var. obtusibracteata, L. haughtii var. parvifolia

Lantana hirsuta

synonyma: L. armata, L. hirsuta subsp. weberbaueri, L. hirsuta var. pubescens, L. hispida f. alba, L.

hispida f. parvifolia, L. scorta, L. tuxtlensis, L. weberbaueri

Lantana hirta

synonyma: L. costaricensis, L. geroldiana, L. hintonii, L. hirta f. caerulea, L. hirta var. pubescens, L. teucრიifolia

Lantana hodgei

Lantana horrida

synonyma: L. arida f. zanonii, L. hispida, L. horrida var. grandiflora, L. horrida var. parviflora, L. mixta

Lantana humuliformis

Lantana hybrida

Lantana hypoleuca

synonyma: L. hypoleuca f. albiflora, L. mollis, L. velutinoides

Lantana indica

synonyma: L. collina, L. latifolia, L. scabra

oblasti: Indie, Pákistán

Roste v Pákistánu a Indii v podobě vzpřímeného větveného keře. Dorůstá výšky 1 - 2,5m. Povrch je ochlupený. Listy jsou vstřícné (i v 3četných přeslenech), vejčité, špičaté, pilovité, max. krátce řapíkaté, dlouhé (2 -) 3 - 6 (i 9)cm, široké (1,5 -) 2 - 4cm a spodní strana je ochlupená. Květenstvím je stopkatý vejčitý až krátce válcovitý klas délky (1 -) 2 - 3 (i 5)cm, šířky 1 - 2cm, listeny jsou vejčité, zašpičatělé, ochlupené, dlouhé 0,5 - 1cm, široké 4 - 8mm, vlastní květy jsou bílé nebo růžové, zpravidla s nažloutlou trubkou, průměru 3 - 5mm, kalich je ochlupený, dlouhý 6 - 8mm, koruna vně ochlupená, 4laločná a dlouhá 1 - 1,5cm. Plodem je kulovitá růžově fialová 2komorová bobule průměru 3 - 5mm obsahující 2 semena.

Lantana insularis

oblasti: Karibik

Lantana involucrata

synonyma: Camara involucrata, L. arubensis, L. incana, L. involucrata f. candida, L. involucrata f. kuhnholtziana, L. involucrata f. leucocarpa, L. involucrata f. rubella, L. involucrata var. berlandieri, L. involucrata var. floridana, L. involucrata var. kuhnholtziana, L. involucrata var. odorata, L. involucrata var. socorrensis, L. involucrata var. velutina, L. lanuginosa, L. odorata, L. odorata var. berlandieri, L. parvifolia, L. recta, L. reticulata

oblasti: Florida, Portoriko

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. socorrensis

Lantana jaliscana

Lantana jamaicensis

Lantana kerberi

Lantana kingii

Lantana langlassei

Lantana leonardorum

Lantana leprieurii

Lantana leucocarpa

synonyma: L. leucocarpa f. anomala

Lantana lilacina

Lantana lindmanii

Lantana lockhartii

synonyma: Lippia geminata var. lockhartii

Lantana lopez-palacii

synonyma: L. cujabensis var. punctata

Lantana lucida

synonyma: Camara lucida

Lantana lundiana

synonyma: Camara lundiana, L. lundiana f. albida

Lantana machadoi

Lantana magnibracteata

Lantana megapotamica

synonyma: Lippia megapotamica

Lantana melissaeodorifera

Lantana micrantha

synonyma: L. micrantha f. eitenorum, L. micrantha var. beckii

Lantana microcarpa

synonyma: L. nannocarpa

Lantana microphylla

Lantana moldenkei

Lantana mollis

synonyma: Camara mollis

Lantana montevidensis

synonyma: Camara montevidensis, Camara sellowiana, L. decumbens, L. delicatissima, L. montevidensis f. albiflora, L. selloi, L. sellowiana, L. sellowiana f. planifolia, L. sellowiana f. rugosa, L. sellowiana var. lanceolata, Lippia montevidensis

oblasti: Střední střeozemí, Uruguay

Roste v Jižní Americe v kobercových porostech. Stonky jsou poléhavé. Dorůstá výšky 45 - 90cm a šířky i více než 2m. Listy jsou tmavě zelené a hustě žilnaté. Květenstvím je strboul, vlastní květy jsou růžově fialové se žlutým očkem.

Lantana multicolor

Lantana nivea

synonyma: Camara xaculeata f. nivea, L. camara var. nivea, L. minasensis, L. morii, L. triplinervia, L. triplinervia var. minasensis, L. triplinervia var. puberulenta, L. xaculeata f. nivea

Lantana notha

Lantana obtusata

Lantana ovatifolia

synonyma: L. ovatifolia var. ovatifolia

Lantana paraensis

synonyma: L. armata var. guianensis, L. cujabensis f. albiflora, L. cujabensis var. paraensis

Lantana pastazensis

oblasti: Ekvádor

Pochází jako endemit z Ekvádoru z vlhkých subtropických a tropických pralesů.

Lantana pauciflora

synonyma: L. parvifolia

Lantana pavonii

Lantana peduncularis

synonyma: L. peduncularis f. macrophylla, L. peduncularis var. macrophylla, L. peduncularis var. peduncularis

Lantana petitiana

synonyma: Camara petitiana

Lantana planaltensis

synonyma: L. minasensis var. hispida, L. triplinervia var. hispida

Lantana planifolia

Lantana pohliana

synonyma: Camara pohliana

Lantana polyacantha

synonyma: L. horrida f. inermis

Lantana prostrata

Lantana pulchra

Lantana punctulata

Lantana radicans

Lantana radula

synonyma: Camara radula, L. radula subsp. glabrescens, L. rugosa

Lantana ramboi

synonyma: Lippia ramboi, Lippia ramboi var. pilosa

Lantana reineckii

Lantana reptans

Lantana reticulata

synonyma: L. fucata var. antillana, L. reticulata f. albiflora, L. rosea

oblasti: Portoriko

Lantana robusta

synonyma: L. minasensis var. longibracteolata, L. triplinervia var. longibracteolata

Lantana rubra

Lantana rugosa

synonyma: L. leucantha, L. rugosa var. tomentosa, L. salviifolia, L. salviifolia var. ternata, L. violacea, Lippia caffra, Lippia lupuliformis

Lantana rugulosa

synonyma: Camara rugulosa, L. rugulosa f. albiflora, L. rugulosa var. parvipedunculata, L. rugulosa var. rugulosa

Lantana ruiz-teranii

Lantana rusbyana

Lantana salicifolia

synonyma: Camara salicifolia, L. lehmannii

Lantana salvifolia

Lantana salzmännii

synonyma: Camara salzmännii, L. salzmännii f. albiflora

Lantana santosii

Lantana scabiosiflora

Lantana scabrida

synonyma: L. brittonii, L. crenulata, L. crocea var. guatemalensis, L. scandens, L. ×flava f. sandersii

Lantana soatensis

Lantana splendens

synonyma: L. camara f. splendens, L. camara var. splendens

Lantana sprucei

Lantana strigocamara

synonyma: L. camara f. rubella, L. camara var. rubella, L. mutabilis, L. ×aculeata f. rubella

Lantana strigosa

synonyma: L. reticulata var. strigosa

oblasti: Portoriko

Lantana subtracta

synonyma: L. dinteri var. punctata

Lantana svenssonii

synonyma: L. svenssonii f. albiflora, L. svenssonii f. svenssonii

Lantana swynnertonii

Lantana tetragona

synonyma: *Charachera tetragona*

Lantana tilcarensis

Lantana tiliifolia

Lantana tomasii

Lantana trifolia

synonyma: *Camara trifolia*, *Camara trifolia* f. *rosea*, *Camara trifolia* var. *grandifolia*, *Camara trifolia* var. *indica*, *L. annua*, *L. bipinnatifida*, *L. celtidifolia*, *L. cubensis*, *L. dubia*, *L. fiebrigii*, *L. fiebrigii* var. *puberulenta*, *L. gogchana*, *L. maxima*, *L. maxima* f. *alba*, *L. mearnsii*, *L. mearnsii* var. *congolensis*, *L. mearnsii* var. *punctata*, *L. pilosa*, *L. pittieri*, *L. trifolia* f. *albiflora*, *L. trifolia* f. *brevipes*, *L. trifolia* f. *congolensis*, *L. trifolia* f. *hirsuta*, *L. trifolia* f. *oppositifolia*, *L. trifolia* f. *pluripedunculata*, *L. trifolia* f. *rubierensis*, *L. trifolia* f. *trifolia*, *L. trifolia* var. *geminata*, *L. trifolia* var. *quadriverticillata*, *L. trifolia* var. *rigidiuscula*, *L. trifolia* var. *trifolia*, *L. trifolia* var. *vulgata*, *L. undulata* var. *saltensis*, *Lippia purpurea*, *Lippia schliebenii*

oblasti: Havajské ostrovy, Portoriko

Lantana ukambensis

synonyma: *L. mearnsii* var. *latibracteolata*, *L. milne-redheadi*, *L. rhodesiensis*, *L. viburnoides* var. *velutina*, *Lippia ukambensis*

Lantana undulata

synonyma: *Camara undulata*, *L. undulata* var. *grandiflora*

Lantana urticifolia

synonyma: *L. horrida*, *L. notha*, *L. scorta*

oblasti: Portoriko

Lantana urticiformis

Lantana urticoides

synonyma: *L. hirta* f. *ternata*, *L. horrida* f. *bracteosa*, *L. horrida* f. *latibracteata*, *L. urticoides* var. *hispidula*

oblasti: Alabama, Arizona, Florida, Jižní Karolína, Kalifornie, Louisiana, Mississippi, Nové Mexiko, Severní Karolína, Texas

Lantana velutina

synonyma: *Camara velutina*, *L. costaricensis* var. *pubescens*, *L. dwyeriana*, *L. frutilla*, *L. frutilla* f.

grossidentata, L. frutilla var. longipes, L. velutina f. albifructa, L. velutina f. flava, L. velutina f. macrophylla, L. velutina f. violacea, L. velutina var. longifolia

oblasti: Texas

Lantana venosa

synonyma: Lippia venosa

Lantana veronicifolia

synonyma: L. indica var. albiflora, L. wightiana

Lantana verticillata

Lantana viburnoides

synonyma: Charachera viburnoides

Lantana viscosa

synonyma: Camara viscosa

Lantana vulgaris

Lantana xenica

Lantana zahlbruckneri

Lantana ×antidotalis

Lantana ×bahamensis

Lantana ×entrerriensis

Lantana ×flava

synonyma: L. camara f. flava, L. camara var. flava, L. flava f. flava, L. ×melissifolia

Lantana ×mista

Lantana ×multicolor

Lantana ×multiflora

Lantana ×mutabilis

synonyma: Camara ×aculeata f. mutabilis, L. bahiensis, L. ×bahiensis

Lantana ×purpurea

Lantana ×rubra

Lantana angustifolia

synonyma: Camara stricta, L. involucrata, L. stricta, L. suaveolens

Další informace:

<http://www.garten.cz/a/cz/4006-lantana-camara-libora-menava/>

<https://www.rostliny.net/>