

# Fritillaria (Řebčík)

Liliaceae

Existuje asi 100 - 130 druhů. Pochází převážně ze západu USA, z Evropy nebo Asie. Vykvétá zvonovitými květy. Plodem je tobolka.

Vyhovuje mu většinou vlhčí půda bohatá na živiny a přímé slunce nebo polostín.

Množí se cibulemi.

## Fritillaria acmopetala

## Fritillaria affinis

Pochází ze západu Severní Ameriky. Dorůstá výšky 10 - 120cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. affinis
- var. tristulis

## Fritillaria agrestis

Patří mezi endemity Kalifornie, USA.

## Fritillaria anhuiensis

Pochází z Číny.

## Fritillaria armena

## Fritillaria assyrica

## Fritillaria atropurpurea

Pochází ze západu USA.

## Fritillaria aurea

## Fritillaria biflora

Pochází ze Severní Ameriky.

Fritillaria brandegei

Pochází ze Severní Ameriky.

Fritillaria camschatcensis

Pochází ze západu Severní Ameriky od Aljašky po Oregon.

Fritillaria caucasica

Fritillaria cirrhosa

Pochází z Číny a Himálaje.

Fritillaria conica

Patří mezi endemity Řecka.

Fritillaria crassicaulis

Pochází z Číny.

Fritillaria crassifolia

Fritillaria dagana

Fritillaria dajinensis

Pochází z Číny.

Fritillaria davidii

Pochází z Číny.

Fritillaria davisii

Patří mezi endemity Řecka.

Fritillaria delavayi

Pochází z Číny.

### Fritillaria drenovskii

Pochází z Řecka a Bulharska.

### Fritillaria dzhabavae

### Fritillaria eastwoodiae

Roste jako endemit na severu Sierra Nevady a Cascade Mountains v Kalifornii, USA. Dorůstá výšky 20 - 80cm.

### Fritillaria eduardii

### Fritillaria ehrhartii

Patří mezi endemity Řecka.

### Fritillaria epirotica

Patří mezi endemity Řecka.

### Fritillaria euboeica

Patří mezi endemity Řecka.

### Fritillaria falcata

Roste jako endemit okolo zálivu San Franciska v Kalifornii, USA. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Délka listů dosahuje 8cm. Občas bývá označována jako poddruh F. atropurpurea.

### Fritillaria fusca

Patří z Číny.

### Fritillaria gentneri

Je to endemit jihozápadu Oregonu v USA. Dorůstá výšky 50 - 70cm.

### Fritillaria gibbosa

### Fritillaria glauca

Pochází ze severu Kalifornie a jižního Oregonu, USA. Dorůstá výšky 5 - 20cm.

### Fritillaria graeca

Pochází z Balkánského poloostrova (Albánie, Bluharska a Řecka). Dorůstá výšky kolem 25cm.

### Fritillaria grandiflora

### Fritillaria grayana

### Fritillaria gussichiae

Pochází z jihovýchodní Evropy.

### Fritillaria hispanica

### Fritillaria imperialis (Řebčík královský / Císařská koruna)

Pochází z pásu od blízkého východu po Himálaje. Dorůstá výšky až 60 - 100cm. Listy mají kopinatý žlábkovitý tvar, jsou dlouhé až 15cm a vyrůstají střídavě. Na konci lodyhy pod chocholem z listů vysí dolů zvonovité květy. Barva květů může být žlutá, červená nebo většinou oranžová. Plodem je 6ti hranná vzpřímená tobolka. Celá rostlina je jedovatá. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Lutea' - žluté květy
- 'Rubra' - červené květy

Vyhovuje jí plné slunce, hluboká vlhčí půda bohatá na živiny.

Množí se hlízkami. Ty sázíme do hloubky kolem 20cm.

### Fritillaria involucrata

Pochází z Francie a Itálie.

### Fritillaria karelinii

Pochází z Číny a střední Asie.

### Fritillaria kotschyana

### Fritillaria kurdica

### Fritillaria latifolia

### Fritillaria liliacea

pochází z jihozápadu jižní Kalifornie, USA. Dorůstá výšky do 40cm.

Vyhovují ji těžké půdy.

### Fritillaria lusitanica

Pochází ze Španělska a Portugalska.

### Fritillaria lutea

### Fritillaria macedonica

Pochází z Albánie.

### Fritillaria maximowiczii

Pochází z Číny a Sibiře.

### Fritillaria meleagris (Řebčík kostkovaný)

Pochází z Evropy. Dorůstá výšky 15 - 45cm.

Vyhovuje mu vlhčí půda a polostín.

### Fritillaria meleagroides

Pochází z východní Evropy a Asie.

### Fritillaria messanensis (Řebčík sicilský)

Pochází z jižní Evropy.

### Fritillaria michailovskyi

### Fritillaria micrantha

Patří mezi endemity Sierra Nevady v Kalifornii, USA. Dorůstá výšky 0,5 - 1m.

### Fritillaria monantha

Pochází z Číny.

### Fritillaria montana

### Fritillaria obliqua

Patří mezi endemity Řecka.

### Fritillaria ojaiensis

Patří mezi endemity střední Kalifornie, USA. Dorůstá výšky kolem 50cm.

### Fritillaria olgae

### Fritillaria ophioglossifolia

### Fritillaria orientalis

Pochází z jižní Evropy. Kvete tmavě červenými květy po jednom, dvou nebo třech.

### Fritillaria pallidiflora (Řebčík bledý)

Pochází z Číny a Kazachstánu. Dorůstá výšky kolem 40cm. Kvete světležlutými květy.

### Fritillaria persica

Pochází z Asie. Dorůstá výšky 30 - 60cm.

### Fritillaria pinardii (Řebčík Pinardův)

### Fritillaria pinetorum

Pochází ze Severní Ameriky. Dorůstá výšky 10 - 40cm.

### Fritillaria pluriflora

Pochází ze severní Kalifornie, USA.

### Fritillaria pontica

Pochází z jihovýchodní Evropy a jihozápadní Asie.

### Fritillaria przewalskii

Pochází z Číny.

### Fritillaria pudica

Pochází ze Severní Ameriky. Kvete sytě žlutými květy.

### Fritillaria purdyi

Pochází ze Severní Ameriky.

### Fritillaria pyrenaica

Dorůstá výšky kolem 45cm.

### Fritillaria raddeana

### Fritillaria recurva

Pochází z jihozápadu Oregonu a Kalifornie, USA.

### Fritillaria regelii

### Fritillaria rhodia

### Fritillaria rhodocanakis

Patří mezi endemity Řecka.

### Fritillaria roylei

### Fritillaria ruthenica

Pochází z Ruska.

### Fritillaria sewerzowii

### Fritillaria sichuanica

Pochází z Číny.

### Fritillaria sinica

Pochází z Číny.

### Fritillaria skorpilii

Pochází z Bulharska.

### Fritillaria striata

Patří mezi endemity Kalifornie na jižních svazích Sierra Nevady, USA. Dorůstá výšky 25 - 40cm.

### Fritillaria sibirnyi

Pochází z jihovýchodní Evropy a jihozápadní Asie.

### Fritillaria taipaiensis

Pochází z Číny.

### Fritillaria tenella

### Fritillaria thunbergii

Pochází z Číny.

### Fritillaria tortifolia

Pochází z Číny.

### Fritillaria tubiformis

Pochází z Francie a Itálie.

### Fritillaria tuntasia

Patří mezi endemity Řecka.

### Fritillaria unibracteata

Pochází z Číny.

### Fritillaria ussuriensis

Pochází z východní Asie.

### Fritillaria uva-vulpis

Dorůstá výšky 20cm.

### Fritillaria verticillata

Pochází ze střední Asie. Dorůstá výšky 40cm.

### Fritillaria viridea

Pochází ze Severní Ameriky.

### Fritillaria walujewii

Pochází z Číny a Kazachstánu.

### Fritillaria yuminensis

Pochází z Číny.

### Fritillaria yuzhongensis

Pochází z Číny.

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K296.php>

<http://botany.cz/cs/fritillaria-imperialis/>

<http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eb%C4%8D%C3%ADk>

<http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/rebcik-fritillaria/>

<http://kareldrabek.blog.idnes.cz/c/33671/Rebcik-ozdoba-zahradek.html>

<http://skalnickar.blog.cz/rubriky/fritillaria-rebcik>

<http://www.abecedazahrady.cz/default.aspx?section=4&server=1&catalog=1&catitem=661>

<http://www.garten.cz/e/cz/348-rebcik-kostkovany-fritillaria-meleagris/>

<http://www.rostliny.net/>