

Spathiphyllum (Lopatkovec)

čeleď: Araceae

Roste v tropické Americe a jihovýchodní Asii v podobě stálezelené byliny. Dorůstá výšky 25 - 90cm. Listy jsou široce kopinaté, tmavě zelené, lesklé, dlouhé 12 - 65cm a široké 3 - 25cm. Květenstvím je palice s toulcem v barvě bílé nebo nazelenalé. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Clevelandii'
- 'Mauna Loa' - vzrůstnější; výborně čistí vzduch
- 'Mozart'
- 'Numero Uno' - toulce bílé, špičky zelené
- 'Petite' - menší habitus
- 'Picasso' - listy zelenobílé; toulce bílé
- 'Yess' - květenství kulaté, toulec srolovaný s nápadnou středovou zelenou žilkou

Potřebují vysokou vzdušnou vlhkost. Vyhovuje jim i stinnější místo, přímé slunce nesnáší. K zálivce používejte měkkou dešťovou vodu o pokojové teplotě. Nemá ráda průvan a teplotu pod 15°C. V době vegetace postačí pokojová teplota 20 - 25°C a ve stejném rozsahu by se měla teplota pohybovat i během zimy. Vyhovuje ji vlhký rašelinový substrát s pH 5 - 6. Hnojíme 1x týdně. Přesazuje se každý druhý rok. Je vhodná k hydroponickému pěstování.

Množí se dělením trsů nebo semeny v substrátu o min. teplotě 20°C.

Spathiphyllum atrovirens

Spathiphyllum barbourii

Spathiphyllum bariense

Spathiphyllum blandum (Toulcovka půvabná)

Spathiphyllum brent-berlinii

Spathiphyllum brevirostre

synonyma: *Hydnostachyon brevirostre*

Spathiphyllum buntingianum

Spathiphyllum candicans

Spathiphyllum candidum

Spathiphyllum candolleianum

Spathiphyllum cannifolium (Toulcovka dosnolistá)

synonyma: Anthurium dechardii, Dracunculus cannifolius, Leucochlamys callacea, Massowia cannifolia, Massowia canniformis, Philodendron cannifolium, Pothos cannifolius, Pothos canniformis, Pothos leucophaeus, Pothos odoratus, S. bonplandii, S. candicans, S. cannifolium var. nanum, S. canniforme, S. dechardii

oblasti: Ekvádor, Kolumbie, Peru

Roste v Peru, Kolumbii a Ekvádoru. Listy jsou velkým tmavězelené a lesklé. Květenství tvoří bílý toulec s bílou palicí. Vydává intenzivní příjemné aroma.

Spathiphyllum cochlearispathum

synonyma: Hydnostachyon cochlearispathum, Hydnostachyon longirostre, Massowia heliconiifolia, Massowia lanceolata, S. cochlearispathum var. longirostre, S. heliconiifolium, S. lacustre, S. lanceolatum, S. liebmannii, S. longirostre

Spathiphyllum commutatum

synonyma: Massowia commutata, Spathiphyllopsis minahassae, S. funereum, S. micronesicum, S. minahassae

Spathiphyllum cuspidatum

Spathiphyllum diazii

Spathiphyllum dressleri

Spathiphyllum floribundum

synonyma: Amomophyllum floribundum, Anthurium floribundum, S. floribundum var. cuneatum

oblasti: Panama, Peru

Pochází ze severozápadu Jižní Ameriky od Panamy po Peru. Listy jsou dlouhé 12 - 20cm a široké 5 - 9cm. Délka zelenobílého toulce je 10 - 20cm.

Vyhovuje mu polostín nebo rozptýlené světlo (ne přímé slunce), pokojová teplota, vyšší vzdušná vlhkost, může se i rosit (kromě toulců). Světlo je důležité i v zimě. Hnojíme v době vegetace 1x za 14 dní. Sázíme do rašelinového substrátu. Zaléváme po proschnutí substrátu, na zimu méně. Přesazuje se 1x za 2 roky.

Množí se dělením trsů nebo semeny.

Spathiphyllum friedrichsthali

synonyma: Massowia friedrichsthali, S. fendleri, S. friedrichsthali var. angustifolium, S. friedrichsthali var. brevifolium, S. friedrichsthali var. latifolium

Spathiphyllum fulvovirens

Spathiphyllum gardneri

synonyma: Massowia gardneri

Spathiphyllum glaziovii

Spathiphyllum gracile

Spathiphyllum grandifolium

Spathiphyllum grazielae

Spathiphyllum huberi

Spathiphyllum humboldtii

synonyma: S. candolleanum, S. glaziovii, S. huberi, S. liesneri

Spathiphyllum jejunum

synonyma: S. sipapoanum

Spathiphyllum juninense

Spathiphyllum kalbreyeri

Spathiphyllum kochii

Spathiphyllum lacustre

Spathiphyllum laeve

Spathiphyllum lanceifolium

synonyma: Dracontium lanceifolium, Massowia lanceifolia

Spathiphyllum lechlerianum

synonyma: Massowia lechleriana

Spathiphyllum liesneri

Spathiphyllum maguirei

Spathiphyllum matudae

Spathiphyllum mawarinumae

Spathiphyllum minor

Spathiphyllum monachinoi

Spathiphyllum montanum

synonyma: S. wendlandii subsp. montanum

Spathiphyllum neblinae

Spathiphyllum nevlingii

Spathiphyllum ortgiesii

Spathiphyllum patini

Spathiphyllum patinii

synonyma: Amomophyllum patinii, Anthurium candidum, Anthurium patinii, S. candidum

Spathiphyllum patulinervum

Spathiphyllum perezii

Spathiphyllum phryniifolium

synonyma: S. zetekianum

Spathiphyllum pygmaeum

Spathiphyllum quinduense

Spathiphyllum schlechteri

synonyma: *Holochlamys schlechteri*

Spathiphyllum schomburgkii

synonyma: *S. candolleanum* var. *schomburgkii*

Spathiphyllum silvicola

Spathiphyllum sipapoanum

Spathiphyllum solomonense

Spathiphyllum tenerum

Spathiphyllum uspanapaensis

Spathiphyllum uxpanapense

Spathiphyllum wallisii

oblasti: Kostarika, Panama

Roste v Panamě a Kostarice. Dorůstá výšky 30cm.

Snese teploty až k hranici 10°C. Vyhovuje mu polostín nebo rozptýlené světlo (ne přímé slunce), teplota pokojová, vyšší vzdušná vlhkost, může se i rosit (kromě toulců). Světlo je důležité i v zimě. Hnojíme v době vegetace 1x za 14 dní. Přesazuje se 1x za 2 roky.

Množí se dělením trsů nebo semeny.

Spathiphyllum wendlandii

Další informace:

http://hobbyzahrada.cz/clanek-1800-spathiphyllum_lopatkovec_pestovani_2.htm

<http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/lopatkovec-spathiphyllum/>
<http://kvetiny.tobudetecubr.net/detail.php?rostlina=spathiphyllum>
<http://www.celysvet.cz/lopatkovec.php>

<https://www.rostliny.net/>