

Aspidistra (Kořenokvětka)

čeleď: Convallariaceae

Pochází z východní Indie, Himálaje, Číny a Japonska, kde největším centrem diverzity je Čína. Dorůstá výšky 0,75 - 1m. Listy jsou tmavězelené, dlouze řapíkaté, vejčité až kopinaté a vyrůstají přímo z plazivého tlustého oddenku. Květy jsou světle béžové, hnědočervené až růžovofialové a vyrůstají na úrovni půdy. Nejznámějším druhem je bezesporu *A. elatior*.

Vystačí si se střední zálivkou a má ráda vyšší vlhkost 80 - 85%. Ideální teplota pro pěstování je pokojová, na zimu snížit téměř k 10°C. Potřebuje rozptýlené světlo, přímé slunce ji škodí. Hnojíme tekutým hnojivem pro pokojové rostliny jednou za 14 dní. Substrát by měl být lehký a propustný.

Množí se dělením nebo listovými řízků.

Aspidistra acetabuliformis

Aspidistra alata

Aspidistra alternativa

Aspidistra arnautovii

Aspidistra atrovioacea

Aspidistra attenuata

Aspidistra austrosinensis

Aspidistra bicolor

Aspidistra bogneri

Aspidistra brachystyla

Aspidistra caespitosa

Aspidistra campanulata

Aspidistra carinata

Aspidistra carnos

Aspidistra cavicola

Aspidistra cerina

Aspidistra claviformis

Aspidistra connata

Aspidistra cruciformis

Aspidistra cryptantha

Aspidistra cyathiflora

Aspidistra daibuensis

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Totally Dotty'

Aspidistra dodecandra

Aspidistra dolichanthera

Aspidistra ebianensis

Aspidistra elatior (Kořenokvětka vyšší)

oblasti: Čína, Japonsko

Pochází z Číny a Japonska. Dorůstá výšky 60cm. Vytváří silný, krátký, mírně dřevnatý a plazivý oddenek. Listy jsou dlouhé, tmavě zelené a řapíky jsou dlouhé 15cm. Kvete světlebéžovými až

tmavěfialovými zvonkovitými květy na úrovni půdy. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Asahi'
- 'Milky Way' - béžové skvrny
- var. minor
- 'Variegata' - podélné béžově pruhované listy
- 'Variegata Ashei' - bílo proužky
- 'Variegata Exotica' - pruhovaný list

Je známá svou odolností na pěstování. Vydrží dokonce i slabé mrazíky, znečištěný nebo suchý vzduch. Nemá pouze ráda přímé slunce a příliš mokré substrát. Přesadte v okamžiku, kdy se rostlina evidentně do současného květináče přestává vejít. Na hnojení se používají hnojiva pro rostliny okrasné listem.

Množí se dělením trsů.

Aspidistra fasciaria

Aspidistra fenghuangensis

Aspidistra fimbriata

Aspidistra flaviflora

Aspidistra foliosa

Aspidistra fungilliformis (Kořenokvětka houbičkovitá)

oblasti: J Čína, Vietnam

Roste v Číně a Vietnamu.

Aspidistra geastrum

Aspidistra glandulosa

Aspidistra grandiflora

Aspidistra quangxiensis

Aspidistra hainanensis

Aspidistra hekouensis

Aspidistra huanjiangensis

Aspidistra insularis

Aspidistra larutensis

Aspidistra lateralis

Aspidistra leshanensis

Aspidistra leyeensis

Aspidistra linearifolia

Aspidistra lobata

Aspidistra locii

Aspidistra longanensis

Aspidistra longifolia

Aspidistra longiloba

Aspidistra longipedunculata

Aspidistra longipetala

Aspidistra luodianensis

Aspidistra lurida

Aspidistra lutea

Aspidistra marasmiodes

Aspidistra marginella

Aspidistra minutiflora

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Leopard'

Aspidistra molendinacea

Aspidistra muricata

Aspidistra mushaensis

Aspidistra nanchuanensis

Aspidistra nikolaii

Aspidistra oblanceifolia

Aspidistra obliquipeltata

Aspidistra oblongifolia

Aspidistra omeiensis

Aspidistra opaca

Aspidistra papillata

Aspidistra patentiloba

Aspidistra petiolata

Aspidistra pileata

Aspidistra punctata

Aspidistra quadripartita

Aspidistra recondita

Aspidistra renatae

Aspidistra retusa

Aspidistra saxicola

Aspidistra sichuanensis

Aspidistra spinula

Aspidistra stricta

Aspidistra subrotata

Aspidistra superba

Aspidistra sutepensis

Aspidistra tonkinensis

Aspidistra triloba

Aspidistra tubiflora

Aspidistra typica

Aspidistra umbrosa

Aspidistra urceolata

Aspidistra xilinensis

Aspidistra yingjiangensis

Aspidistra zongbayi

Další informace:

http://rostliny.wz.cz/pages/zelene/vypis_stranky.php?id=8

<http://www.celysvet.cz/aspidistra.php>

<http://www.chovatelka.cz/pokojove-rostliny-clanek/aspidistra-elatior-charakteristika-a-zakladni-rady-33/>

<https://www.rostliny.net/>