

Clitoria (Klitoria / Žlonka)

Fabaceae

Jak je u bobovitých zvykem i tvar květu tohoto druhu je pyskatý. Skládá se ze spodního velkého korunního plátku, který svou horní třetinou objímá dva páry menších korunních lístků tvořících tvar malého lusku.

Clitoria albiflora

Clitoria amazonum

Clitoria andrei

Patří mezi endemity Ekvádoru.

Clitoria angustifolia

Clitoria annua

Clitoria arborea

Clitoria arborescens

Clitoria australis

Clitoria biflora

Clitoria brachystegia

Patří mezi endemity Ekvádoru.

Clitoria bracteata

Clitoria brasiliana

Clitoria cajanifolia

Clitoria capitata

Clitoria dendrina

Clitoria fairchildiana

Clitoria falcata

Clitoria fragrans

Clitoria glycinoides

Clitoria guianensis

Clitoria heterophylla

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. heterophylla
- var. pedunculata

Clitoria javitensis

Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. javitensis

Clitoria laurifolia

Clitoria linearis

Clitoria mariana

Clitoria mearnsii

Clitoria mexicana

Clitoria moyobambensis

Patří mezi endemity Peru.

Clitoria nana

Clitoria pedunculata

Clitoria pinnata

Clitoria plumieri

Clitoria polyphylla

Clitoria racemosa

Clitoria rubiginosa

Clitoria sagotii

Clitoria schiedeana

Clitoria stipularis

Clitoria tanganicensis

Clitoria ternatea (Clitoria ternatská)

Patří mezi popínavé byliny. Dorůstá výšky až 6m. Zpeřené listy 6 - 17cm dlouhé, vlastní lístky mají obvejčitý tvar délky 2 - 7cm a široký 1 - 4cm. Kvete sytě modrofialovými květy dorůstajícími délky 4cm a šířky 3cm. Tvoří jej různě veliké a tvarované okvětní lístky ve tvaru ženského přirození - odtud také rodové jméno rostliny. Plodem je lusk 5 - 12cm dlouhý a obsahuje 6 - 10 semen. Využívá se v léčitelství. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Butterfly Pea'

Clitoria virginiana

Clitoria woytkowskii

Patří mezi endemity Peru.

Clitoria zanzibarensis

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/cherbar/heslo.php?781>

<http://exoticke-rostliny.atlasrostlin.cz/klitoria-ternatska>

<http://www.rostliny.net/>