

# Parodia

synonyma: Acanthocephala, Brasilicactus, Brasiliparodia, Brasilocactus, Chrysocactus, Dactylanthocactus, Eriocactus, Eriocephala, Friesia, Hickenia, Jauhisoparodia, Malacocarpus, Microspermia, Neohickenia, Notocactus, Sericocactus, Wigginsia

čeleď: Cactaceae

Existuje asi 100 druhů. Rod byl pojmenován po argentýnském botanikovi jménem Lorenzo Raimundo Parodi. Většinou dorůstají v podobě sloupovitých kaktusů do výšky 1m. Pocházejí z východní části Jižní Ameriky - Bolívie, Brazílie, Paraguay a Argentina. V tomto rodě se významně zapsal i český botanik A. V. Frič. Obvykle vyrůstají v trsech. Barva květů je sytá. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Thorson'

Jsou více odolné na vlhkost. Vyhovuje jim dokonce i mlžení vlažnou vodou. K růstu potřebují přímé sluneční světlo, písčité substrát s výbornou drenáží a dostatek živin. Hnojíme jednou měsíčně tekutými hnojivy pro kaktusy. Přezimují za naprostého sucha, na světle a v nízkých teplotách (ne pod 5°C).

Množí se semeny nebo řízky.

## Parodia alacriportana

synonyma: Brasilicactus brevihamatus, Brasiliparodia alacriportana, Brasiliparodia brevihamata, Brasiliparodia buenekeri, Brasiliparodia catarinensis, Notocactus alacriportanus, Notocactus brevihamatus, Notocactus brevihamatus f. conjungens, Notocactus brevihamatus f. mollispinus, Notocactus buenekeri, P. alacriportana subsp. brevihamata, P. alacriportana subsp. catarinensis, P. brevihamata

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. alacriportana
- subsp. brevihamata
- subsp. buenekeri
- subsp. catarinensis
- 'Combarbalensis'

## Parodia allosiphon

synonyma: Notocactus allosiphon

## Parodia arnostiana

synonyma: Notocactus arnostianus, Ritterocactus arnostianus

## Parodia aureicentra

synonyma: P. muhrii, P. rauschii, P. varicolor

oblasti: S Argentina

Rostlinu objevil v 1928 objevil vídeňský typograf Walter Rausch), po kterém byla také pojmenována (*P. rauschii*). Rostliny byly nalezeny v argentinské provincii Salta (Quebrada del Toro).

V našich podmínkách se jedná o náročnější druh. Pěstujeme v propustném substrátu s nárazovitou zálivkou. Zimujeme chladně při 15°C bez zálivky.

### Parodia auriseta

synonyma: *Brasiliparodia auriseta*

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *longispina*

### Parodia ayopayana

synonyma: *P. borealis*, *P. buxbaumiana*, *P. comosa*, *P. cotacajensis*, *P. cotajacensis*, *P. echinus*, *P. elata*, *P. macednosa*, *P. miguillensis*, *P. pseudoayopayana*

### Parodia bellavistana

### Parodia buiningii

synonyma: *Notocactus buiningii*

### Parodia callianthus

synonyma: *Notocactus callianthus*

### Parodia camargensis

synonyma: *P. camargensis* var. *camblayana*, *P. camblayana*

### Parodia carambeiensis

synonyma: *Notocactus carambeiensis*, *Notocactus ottonis* var. *villa-velhensis*, *Notocactus villa-velhensis*, *Notocactus villa-velhensis* var. *carambeiensis*, *Peronocactus carambeiensis*

### Parodia carrerana

### Parodia chrysacanthion

synonyma: *Echinocactus chrysacanthion*

oblasti: S Argentina

Druhové jméno odvozeno z latinského chrysacanthion = se zlatými trny. Domovinou těchto rostlin je argentinská provincie Jujuy. Rostliny rostou soliterně a jsou značně uniformní.

U nás pěstujeme v propustném substrátu s nárazovitou zálivkou. Zimujeme na světlém stanovišti při 10°C.

### Parodia columnaris

synonyma: P. legitima

### Parodia comarapana

synonyma: P. mairanana, P. neglecta, P. neglectoides

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. paucicostata

### Parodia commutans

synonyma: P. maxima, P. obtusa

### Parodia compressa

### Parodia concinna

synonyma: Echinocactus apricus, Echinocactus concinnus, Echinocactus joadii, Malacocarpus concinnus, Notocactus agnetae, Notocactus apricus, Notocactus blaauwianus, Notocactus concinnioides, Notocactus concinnus, Notocactus concinnus subsp. multicostatus, Notocactus joadii

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. agnetae
- subsp. blaauwiana
- subsp. concinna
- var. aureispinus
- var. minor
- var. aceguensis
- var. eremiticus
- var. gibberulus
- var. rubrigemmatulus
- var. zapicaensis

### Parodia crassigibba

synonyma: Notocactus crassigibbus

### Parodia cristatoides

synonyma: Notocactus cristatoides

### Parodia curvispina

synonyma: Notocactus curvispinus, P. rubropedatus

### Parodia dextrohamata

### Parodia elegans

synonyma: Notocactus elegans

### Parodia erinacea

synonyma: Echinocactus acuatus, Echinocactus acuatus var. erinaceus, Echinocactus erinaceus, Malacocarpus aciculatus, Malacocarpus corynodes, Malacocarpus corynodes var. erinaceus, Malacocarpus erinaceus, Melocactus acuatus, Notocactus acuatus, Notocactus erinaceus, Notocactus erinaceus f. corynodes

### Parodia erubescens

synonyma: Echinocactus erubescens, Notocactus erubescens, Notocactus schlosseri

### Parodia eurypleurus

synonyma: Notocactus eurypleurus

### Parodia fechseri

### Parodia formosa

synonyma: P. bellavistana, P. carapariana, P. cardenasii, P. chaetocarpa, P. chimoyarana, P. pachysa, P. parvula, P. purpureo-aurea, P. pusilla, P. setispina

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. maior

### Parodia fusca

synonyma: Notocactus fuscus

### Parodia gaucha

synonyma: *Notocactus gaucha*

### *Parodia gibbulosoides*

synonyma: *P. gibbula*, *P. pseudosubterranea*

### *Parodia gracilis*

synonyma: *P. lychnosa*

### *Parodia grossei*

synonyma: *Eriocactus grossei*

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *nigrispinus*

### *Parodia hamatacantha*

synonyma: *Brasiliparodia hamatacantha*

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *albispina*

### *Parodia haselbergii*

synonyma: *Brasilicactus elaschisanthus*, *Brasilicactus graessneri*, *Brasilicactus haselbergii*, *Echinocactus elachisanthus*, *Echinocactus graessneri*, *Echinocactus haselbergii*, *Malacocarpus graessneri*, *Malacocarpus haselbergii*, *Notocactus elachisanthus*, *Notocactus graessneri*, *Notocactus haselbergii*

oblasti: Rio Grande do Sul

Domovinou těchto rostlin je Brazílie, Rio Grande-de Sul. Vyskytuje se zde mnoho variet odlišujících se barvou trnů, které byly samostatně popsány. Druhovým jménem pojmenován po Richardu Graessnerovi (v případě synonyma *Brasilicactus graessneri*). Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Microdasys'

- var. *stellatus*

Zimujeme chladně, bez zálivky (při 5°C), neboť rostliny ve své domovině se i zde setkávají se sněhem.

Rozmnožování se provádí ze semen, která dobře klíčí a rychle dorůstají ve zlaté koule se zlatým květem.

### *Parodia hausteiniana*

synonyma: *P. laui*

## Parodia hegeri

## Parodia herteri

synonyma: Echinocactus herteri, Notocactus herteri, Notocactus rubriflorus

Existuje vnitrodruhový taxon:

- f. pseudoherteri

## Parodia horstii

synonyma: Notocactus horstii, Notocactus muegelianus, Notocactus purpureus

Existují vnitrodruhové taxony:

- f. muglianus
- f. purpureiflorus

## Parodia krahni

## Parodia langsдорфii

synonyma: Cactus langsдорфii, Echinocactus langsдорфii, Echinocactus polyacanthus, Malacocarpus langsдорфii, Notocactus langsдорфii, Notocactus langsдорфii var. leprosum, Notocactus langsдорфii var. pulvinatus, Notocactus leprosum, Notocactus longispinus, Notocactus polyacanthus, Notocactus prolifer, Notocactus pulvinatus, P. langsдорфii ssp. pulvinata, Ritterocactus langsдорфii, Ritterocactus langsдорфii ssp. pulvinatus, Wigginsia langsдорфii, Wigginsia langsдорфii ssp. pulvinatus, Wigginsia leprosum, Wigginsia longispina, Wigginsia polyacantha, Wigginsia prolifera

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. leprosum
- var. longispinus
- var. pulvinatus
- f. ediewarasii
- f. multiceps
- f. prolifer

## Parodia laui

## Parodia lecoriensis

## Parodia leninghausii

synonyma: Echinocactus lenninghausii, Echinocactus lenninghausii var. cristatus, Eriocactus

leninghausii, Eriocactus lenninghausii, Eriocactus lenninghausii f. apeli, Eriocactus lenninghausii var. minor, Erioccephala lenninghausii, Malacocarpus lenninghausii, Notocactus lenninghausii, Notocactus lenninghausii, P. lenninghausii var. minor, Pilocereus lenninghausii, Pilocereus lenninghausii, Pilosocereus lenninghausii

oblasti: Rio Grande do Sul

Domovinou těchto rostlin je stát Rio Grande do Sul v Brazílii, kde dospělé rostliny dosahují výšky až 100cm. Tělo rostlin je protáhlé, ve stáří odnožující. Na šikmém temeni rostliny vyrůstají žluté květy o průměru až 5cm. V praskajícím plodu jsou umístěny tisíce semen. Velice dekorativní druh. Existují vnitrodruhové taxony:

- f. apeli
- f. longispinus
- var. minor

Substrát pro pěstování vyžadují rostliny propustný, zálivka pravidelná. Zimovat na světlém stanovišti, bez zálivky při teplotách nad 12°C.

### Parodia linkii

synonyma: Cactus linkii, Echinocactus megapotamicus, Notocactus linkii, Notocactus megapotamicus, P. ottonis var. tortuosa

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. alacriportanus
- var. berlinensis
- var. buenekeri
- var. horstii
- var. laetevirens
- f. multiflorus

### Parodia maassii

synonyma: Echinocactus escayachensis, Echinocactus maassii, Malacocarpus escayachensis, Malacocarpus maassii, P. belliata, P. bermejoensis, P. camargensis var. castanea, P. castanea, P. cintiensis, P. commutans, P. escayachensis, P. fulvispina, P. haageana, P. idiosa, P. knizei, P. koehresiana, P. lamprospina, P. mendeziana, P. obtusa, P. otaviana, P. prestoensis, P. quechua, P. riograndensis, P. ritteri, P. roseoalba, P. rostrum-sperma, P. rubida, P. suprema, P. tarabucina, P. thieleana, P. tojoensis

oblasti: Argentina, Bolívie

Druhové jméno pojmenováno po Wilhelmu Maassovi z Zehlendorfu, kaktusáři z Německa.

Domovinou těchto rostlin je celá Bolívie spolu s Argentinou. Je nejpočetněji zastoupenou parodií v těchto zemích. Je popsáno cca 20 variet. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. intermedia
- var. potosina

U nás pěstujeme v propustném substrátu. Zimujeme na světlém stanovišti, bez zálivky při 10°C.

### Parodia magnifica

synonyma: Eriocactus magnificus, Notocactus magnificus

### Parodia malyana

oblasti: SV Argentina

Druhové jméno odvozeno od rakouského zahradníka G. L. Malyho. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. rubriflora - argentinská provincie Catamarca; jméno variety značí červeně kvetoucí; tělo rostlin je kulovité, neodnožující; květy červené barvy o průměru cca 3cm zdobí temena rostlin

Pěstujeme v propustném substrátu. Zimujeme chladně (10°C) na světlém stanovišti bez zálivky.

Množíme výsevem.

### Parodia mammulosa

synonyma: Echinocactus floricomus, Echinocactus mammulosus, Malacocarpus mammulosus, Notocactus erythracanthus, Notocactus eugeniae, Notocactus floricomus, Notocactus macambarensis, Notocactus mammulosus, Notocactus megalanthus, Notocactus mueller-moelleri, Notocactus paulus, Notocactus roseoluteus

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. arbolitoensis
- f. charrua
- subsp. minor
- subsp. submammulosus
- subsp. turecekianus

### Parodia maxima

### Parodia meonacantha

synonyma: Notocactus meonacanthus

### Parodia microsperma

synonyma: Echinocactus catamarcensis, Echinocactus catamarcensis var. obscura, Echinocactus catamarcensis var. pallida, Echinocactus microspermus, Echinocactus microspermus var. erythrantha, Echinocactus microspermus var. erythranthus, Echinocactus microspermus var. macrancistrus, Echinocactus microspermus var. thionanthus, Hickenia microsperma, P. aconquijaensis, P. albofuscata, P. amblayensis, P. argerichiana, P. atroviridis, P. aureispina, P. belenensis, P. matthesiana, P. sanguiniflora, P. weberioides



oblasti: Argentina

Tyto rostliny našel A.V. Frič, (český kaktusář) v r.1934 a název odvodil od barvy květů. Latinsky sanguiniflorus znamená krvavě zbarvený. Domovinou těchto rostlin je Argentina. Existují vnitrodruhové taxony:

- *P. mutabilis* var. *carneospina* - ve své domovině roste v okolí města Salta v severní Argentině. Druhové jméno *mutabilis* odvozeno z latin. *mutabilis* = proměnlivý. Je tím míněna variabilita vzhledu těchto rostlin. Pěstování v našich podmínkách nečiní potíží, pokud zajistíme propustný substrát, nárazovitou zálivku. Zaléváme nejlépe podmokem, pokud nechceme přijít o krásný prach na temenech rostlin. Zimujeme při 10°C bez zálivky.

- var. *erythrantha*
- subsp. *horrida*
- subsp. *microsperma*
- var. *opulenta*
- var. *rigidissima*
- var. *rubriflora*

Pěstování v našich podmínkách nečiní potíží. Zimujeme v chladnu bez zálivky při 10°C.

### *Parodia miguillensis*

synonyma: *P. borealis*, *P. comosa*, *P. echinus*, *P. macednosa*

### *Parodia minimus*

synonyma: *Notocactus minimus*

### *Parodia minuta*

### *Parodia mueller-melchersii*

synonyma: *Notocactus eugeniae*, *Notocactus gutierrezii*, *Notocactus gutierrezii*, *Notocactus mueller-melchersii*, *Notocactus rutilans*, *Notocactus veenianus*, *Notocactus winkleri*, *P. mammulosa* subsp. *eugeniae*, *P. mueller-melchersii* subsp. *gutierrezii*, *P. mueller-melchersii* subsp. *winkleri*, *P. rutilans*, *P. rutilans* subsp. *veeniana*

### *Parodia multicostata*

### *Parodia muricata*

synonyma: *Malacocarpus muricatus*, *Notocactus laetivirens*, *Notocactus muricatus*

### *Parodia mutabilis*

Druhové jméno odvozeno z latinského *mutabilis* = proměnlivý. Zřejmě je tím míněn habitus rostlin,

barva trnů a barva květů.

Pro svoji nenáročnost a snadné pěstování jsou tyto kytky značně oblíbeny v našich sbírkách. Zimujeme v chladnu bez zálivky při 10°C.

### Parodia myriacantha

synonyma: Brasiliparodia myriacantha

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. longispina

### Parodia neglecta

### Parodia neoarchavaletae

synonyma: Notocactus neoarchavaletae, P. erinacea, Wigginsia archavaletae, Wigginsia maldonadensis

Druhové jméno pojmenováno po prof. Archavaletovi, uruguayském botanikovi samoukovi. Rostlinu objevil A. V. Frič (znalec kaktusů a cestovatel) při své druhé výpravě za kaktusy. Těla rostlin jsou kulovitá, žebnatá. Temena rostlin pokryta bílou vatou, ze které vyrůstají žluté květy ozdobené červenou bliznou. Existuje vnitrodruhový taxon:

- f. kovarikii/Wigginsia kovaricii - druhové jméno odvozeno od Fr. Kovaříka, českého sládka v Montevideu. V r. 1920 A. V. Frič (znalec kaktusů a cestovatel) pojmenoval tuto W. po svém kamarádovi, který ho doprovázel při nález. Rostliny rostou soliterně, ve stáří krásně vytrňují a temena rostlin jsou ozdobena krásnou vatou a prachem. Z této vaty vyrůstají žluté květy s červenou bliznou.

Při zajištění propustného substrátu, pravidelné zálivky nečiní pěstování žádné potíže. Zimujeme chladně bez zálivky při 10°C.

Rozmnožujeme výsevem semen, která spolehlivě klíčí.

### Parodia neohorstii

synonyma: Notocactus neohorstii, Ritterocactus horstii, Wigginsia horstii

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. prestlei

- f. juvenaliformis

### Parodia nigrispina

synonyma: Echinocactus nigrispinus, Eriocactus nigrispinus, Eriocactus nigrispinus, Malacocarpus nigrispinus, Notocactus nigrispinus, Notocactus schumannianus subsp. nigrispinus

### Parodia nivosa

synonyma: *P. cruci-nigricentra*, *P. faustiana*, *P. uhligiana*

oblasti: S Argentina

Sněhově bílá, jak je patrné z latinského názvu. Jsou tím míněny štětinovité bílé ostny, které zdobí tuto rostlinu. Rostlinu našel v údolí Quebrada del Toro v Argentině A. V. Frič, český kaktusář a spolu s Backebergem ji popsal. Rostliny jsou v době kvetenství pro svoji červenou barvu nepřehlédnutelné. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *tenuispina*

U nás pěstujeme v propustném substrátu. Zimujeme na světlém stanovišti bez zálivky při 10°C.

### Parodia notabilis

synonyma: *Notocactus notabilis*

### Parodia nothominuscula

### Parodia nothorauschi

synonyma: *Notocactus rauschii*

### Parodia ocampo

synonyma: *P. augustinii*, *P. compressa*, *P. copavilquensis*, *P. elachista*, *P. exquisita*, *P. gibbula*, *P. gibbulosoides*, *P. minuta*, *P. punae*, *P. zechei*

Rostlina objevena Dr. Oscar Puňou, po kterém byla pojmenována Cárdenásem v r.1970 (*P. punae*). Rostliny jsou oblíbeny v našich sbírkách pro krásné květy vyrůstající s temene rostlin pokrytých křídově bílou vatou. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *elachista*

Pěstování v našich podmínkách nečiní potíží. Zimujeme v chladnu bez zálivky při 10°C.

### Parodia occulta

### Parodia orthacanthus

synonyma: *Notocactus orthacanthus*

### Parodia ottaviana

oblasti: Bolívie

Druhový název odvozen od pampy de ottavi v Bolívii. Krásná parodie, která roste sloupovitě a krásně vytrňuje. Ozdobou je velký květ zbarvený do cihlové barvy.

U nás pěstujeme v propustném substrátu s nárazovitou zálivkou. Zimujeme na světlém stanovišti při 10°C.

### Parodia ottonis

synonyma: *Cactus ottonis*, *Echinocactus arechavaletae*, *Echinokaktus tenuispinus*, *Malacocarpus ottonis*, *Notocactus acutus*, *Notocactus arechavaletae*, *Notocactus ottonis*, *Notocactus oxycostatus* f. *acutus*, *Notocactus ruoffii*

oblasti: Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay

Roste v Uruguayi, Paraguayi, Brazílii a Argentině. Druhové jméno odvozeno od Friedricha Christopha Otto (1783-1856), inspektora botanické zahrady v Berlíně. Tělo je ploše kulovité, světle zelené. Květ o průměru až 5cm je barvy žluté. Plod je tmavě zelený se štětinami. Semena jsou barvy černé. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *aureus*
- var. *limiticola*
- var. *albispinus*
- var. *globularis*
- var. *rufispinus*
- var. *vargasensis*
- var. *venculanus*

Množíme ze semen nebo z podzemních odnoží, které jsou bez chlorofylu.

### Parodia oxycostata

synonyma: *Notocactus campestris*, *Notocactus glaucinus*, *Notocactus harmonianus*, *Notocactus ibicuiensis*, *Notocactus incomptus*, *Notocactus oxycostatus*, *Notocactus securituberculatus*

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *gracilis*

### Parodia penicillata

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *fulviceps*
- var. *nivosa*

### Parodia permutata

synonyma: *Notocactus permutatus*

## Parodia pilayaensis

## Parodia procera

synonyma: *P. andreae*, *P. andreaeoides*, *P. challamarcana*, *P. echinopsoides*, *P. gracilis*, *P. lychnosa*, *P. perplexa*, *P. prestoensis*, *P. pseudoprocera*, *P. pseudoprocera* subsp. *aurantiaciflora*

## Parodia pseudoayopayana

## Parodia punae

## Parodia rechensis

synonyma: *Brasilicactus rechensis*, *Brasiliparodia rechensis*, *Notocactus rechensis*

## Parodia ritteri

synonyma: *P. agasta*, *P. aglaisma*, *P. belliata*, *P. camargensis*, *P. camargensis* var. *camblayana*, *P. camargensis* var. *castanea*, *P. camblayana*, *P. carrerana*, *P. castanea*, *P. cintiensis*

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *prolifera*

## Parodia rudibuenekeri

synonyma: *Notocactus glomeratus*, *Notocactus rudibuenekeri*, *P. rudibuenekeri* subsp. *glomerata*

## Parodia rutilans

synonyma: *Notocactus roseiflorus*, *Notocactus rutilans*

oblasti: Uruguay

Pojmenován na základě barvy květů (z lat. *rutilans* = žlutokvělý). Domovinou těchto rostlin je Cerro Largo (Uruguay). Stonek rostliny bývá sloupovitý o výšce cca 5cm a průměru 4cm. Květy dosahují průměru až 5cm a nepřehlédnutelnou ozdobou je blizna se sedmi purpurovými, sametovými laloky. Semena jsou černá, matná o velikosti 1mm.

Pěstujeme v propustném substrátu, zimujeme při 10°C na světlém stanovišti bez zálivky.

## Parodia saint-pieana

## Parodia schumanniana

synonyma: *Echinocactus buchheimianus*, *Echinocactus grossei*, *Echinocactus schumannianus*, *Eriocactus claviceps*, *Eriocactus schumannianus*, *Malacocarpus grossei*, *Malacocarpus schumannianus*, *Notocactus ampliocostatus*, *Notocactus claviceps*, *Notocactus grossei*, *Notocactus grossei* f. *aureispinus*, *Notocactus schumannianus*, *P. claviceps*, *P. schumanniana* subsp. *claviceps*, *P. warasii*

oblasti: Paraguay

Druhové jméno vybráno po Prof. Dr. Karlu Schumannovi, řediteli botanického musea v Berlíně. Domovinou těchto kaktusů jsou jižní svahy v paraguayském departamentu Misiones. Tělo rostlin je z počátku kulovité, později válcovité se sklonem k poléhavosti. Průměr rostlin je až 10cm. Žeber bývá kolem 30ks, ostny jsou štětinovité. Květy vyrůstají blízko temene a jsou krásně žluté. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *aureispinus*

V kultuře roste pomalu, substrát vyžaduje propustný. Zimování teplejší, nad 10°C.

### Parodia schwebsiana

synonyma: *P. applanata*, *P. minima*, *P. salmonea*, *P. schwebsiana* var. *applanata*

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *applanata*

### Parodia scopa

synonyma: *Cactus scopa*, *Malacocarpus scopa*, *Notocactus scopa*, *Notocactus sucineus*, *P. sucinea*

oblasti: Brazílie, Uruguay

Domovinou těchto rostlin je Uruguay a Brazílie. Druhové jméno odvozeno z latinského - metla, koště. Těla rostlin jsou jednoduchá, odnožují až ve stáří, kdy mají tendenci k poléhání. Ozdobou bývají štětinovité trny od barvy sněhově bílé, až k červené barvě. Od tohoto znaku se odvíjí spousta popsaných variet. Květ je barvy žluté, s červenou bliznou o průměru cca 3cm vyrůstá z temene rostliny. Existují vnitrodruhové taxony:

- f. *glauserianus*
- var. *machadoensis*
- var. *marchesii*
- var. *prolifera*
- var. *ramosus*

Pěstujeme v propustném substrátu. Zimujeme chladně, bez zálivky na světlém stanovišti.

### Parodia sellowii

synonyma: *Echinocactus sellowii*, *Malacocarpus sessiliflorus*, *Notocactus sellowii*, *Notocactus sessiliflorus*, *P. erinacea*, *Wigginsia sellowii*, *Wigginsia sessiliflora*

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. beltranii/Notocactus beltranii/Wigginsia beltranii
- var. bezrucii
- var. courantii
- var. fricii
- f. leucocarpus
- f. macrocanthus
- var. martinii
- f. pauciareolatus
- f. rubricostatus
- f. tephracanthus
- f. vorwerkianus

### Parodia slabana

### Parodia sotomayorensis

synonyma: P. ignorata

### Parodia splendens

### Parodia stockingeri

synonyma: Notocactus minimus var. stockingeri, Notocactus stockingeri, Peronocactus stockingeri

### Parodia stuemeri

synonyma: Bolivicactus stuemeri, Echinocactus stuemeri, P. gutekunstiana, P. rubricentra, P. rubripina, P. tilcarensis

### Parodia subterranea

synonyma: P. culpinensis, P. miranda, P. nigresca, P. occulta, P. pseudosubterranea, P. salitrensis, P. zaletaewana

Rostliny popsal v 1964 F. Ritter. Druhové jméno odvozeno z latinského subterranea, což značí podzemní. V době sucha je prakticky celá rostlina ponořena do země a vyčnívá jen temeno rostliny. Rostliny jsou ozdobné svým červeným květem, vyrůstajícím z temene rostliny, pokrytým bílou vlnou. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. robustior

Pěstování v našich podmínkách nečiní potíží. Zimujeme v chladnu bez závlivky při 10°C.

### Parodia subtilihamata

synonyma: P. aglaisma, P. andreae, P. andreaeoides, P. perplexa

### Parodia tabularis

synonyma: Echinocactus concinnus var. tabularis, Echinocactus muricatus, Echinocactus tabularis, Malacocarpus tabularis, Notocactus bommeljei, Notocactus brederooianus, Notocactus concinnus

var. tabularis, *Notocactus tabularis*, *P. tabularis* subsp. *bommeljei*

oblasti: Uruguay

Domovinou těchto rostlin je Uruguay. Pojmenován podle zploštělého tvaru. Tělo je kulovité o průměru až 6cm. Květy jsou barvy žluté.

Je to velice oblíbený druh pro snadné pěstování a velice brzy kvete. Substrát vyžaduje propustný, zálivku pravidelnou. Zimujeme na světlém stanovišti při 10°C.<BR>

### Parodia taratensis

synonyma: *P. bilbaoensis*, *P. caineana*, *P. krahni*

### Parodia tenuicylindrica

synonyma: *Notocactus minimus* var. *tenuicylindricus*, *Notocactus tenuicylindricus*, *Notocactus tenuicylindricus*

### Parodia tilcarensis

synonyma: *Echinocactus stuemeri* var. *tilcarensis*, *P. carminata*, *P. friciana*, *P. gokrauseana*, *P. jujuyana*, *P. pseudostuemeri*, *P. schuetziana*, *P. scoparia*, *P. setosa*, *P. tumbayana*

### Parodia tillii

### Parodia tredecimcostata

synonyma: *P. echinopsoides*

### Parodia tuberculata

synonyma: *P. backebergiana*, *P. candidata*, *P. firmissima*, *P. idiosa*, *P. ignorata*, *P. krasuckana*, *P. multicostata*, *P. otuyensis*, *P. quechua*, *P. sotomayorensis*, *P. sucrensis*

### Parodia tuberode x trihamata

### Parodia turbinata

synonyma: *Malacocarpus sellowii* var. *turbinatus*, *Notocactus calvescens*, *Notocactus turbinatus*, *P. erinacea*, *Wigginsia turbinata*

Existuje vnitrodruhový taxon:

- f. *schaeferianus*



## Parodia turecekiana

## Parodia vilanovensis

## Parodia warasii

synonyma: Eriocactus warasii, Notocactus warasii

oblasti: Rio Grande do Sul

Druhovým jménem pojmenován podle Edieho Warase, pěstitele kaktusů v Brazílii. Domovinou těchto rostlin je Rio Grande do Sul v Brazílii. Tělo rostliny dorůstá výšky až 15cm. Kvete květem o průměru až 6cm a je barvy žluté. Z pěstitelského hlediska je to rostlina velice dekorativní a nenáročná.

Pěstujeme v propustném substrátu, zimujeme chladně, bez zálivky při 10°C.

## Parodia werdermanniana

synonyma: Notocactus ferrugineus, Notocactus vanvlietii, Notocactus werdermannianus, P. memorialis

## Parodia weneri

synonyma: Notocactus arachnitis, Notocactus uebelmannianus, P. crassigibba

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. nilsonii
- var. pleiocephalus
- f. flaviflorus

## Parodia wolthuisianus

synonyma: Notocactus wolthuisianus

## Parodia yamparaezi

synonyma: P. backebergiana

## Parodia zecheri

synonyma: P. elachista

Další informace:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Parodia>

<http://www.celysvet.cz/parodia.php>

<http://www.kaktusy-rysavy.cz/Galerie/Parodia.php?language=cz>

<https://www.rostliny.net/>