

Plumbago (Olověnec)

čeleď: Plumbaginaceae

Existuje asi 10 - 20 druhů. Název je odvozen od latinského názvu pro chemický prvek olovo - plumbum. Bylo použito díky barvě květů některých druhů. Rostliny dorůstají výšky 0,5 - 2m. Listy vyrůstají ve spirále, mají vejčitý tvar o délce 0,5 - 12cm, často se zvlněným okrajem. Barva květů může být bílá, růžová, červená nebo modrá. Vždy je ale složený z 5ti okvětních lístků opakvejitého tvaru. Plodem je tobolka.

Na jaře nebo na podzim se provádí seřiznutí výhonů. V době vegetace vyžaduje bohatou zálivku a přísun živin z tekutých hnojiv. Naopak v zimě pouze malou a umístění do chladné místnosti při teplotě 7 - 10°C.

Plumbago aphylla

Plumbago auriculata (Olověnec ouškatý)

oblasti: Andalusie, Florida, Havajské ostrovy, Jihoafrická Republika (JAR), Kalifornie, Louisiana, Portoriko, Střední střeozemí

Pochází z východu jižní Afriky. Patří mezi popínavé rostliny. Dorůstá výšky do 1,8 - 3 (i 7)m. Délka eliptických listů dosahuje 5cm. Barva květů je světle modrá nebo světle fialová. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba' - bílé květy
- 'Royal cape'

Vyhovuje mu dostatek světla (nevhodné je přímé polední slunce), plná zálivka, teplo a substrát bohatý na živiny. Na zimu rostlinu seřizněte a umístěte do chladné místnosti s minimální zálivkou. Odolává teplotám do -2°C, ale lepší je přezimovat za 5 - 10°C. Doporučuje se každoroční řez.

Množí se semeny nebo řízků z nových nárůstů, které umístěte do písčitého vlhkého substrátu.

Plumbago caerulea

oblasti: Kolumbie, S Čile

Pochází ze západu Jižní Ameriky (od severního Čile po Kolumbii).

Plumbago capensis (Olověnec kapský)

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Alba' - výška 2m, bílé květy

Přezimujte za teplot 5 - 10°C.

Plumbago europaea (Olověnec evropský)

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Bulharsko, Francie, Írán, Itálie, Izrael, Jordánsko, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Libanon, Makedonie, Maroko, Portugalsko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Srbsko, Střední Asie, Sýrie, Tunisko, Turecko

Pochází z oblasti středozezemí a jižní Evropy, dále roste až ke střední Asii. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 1 (i 1,2)m. Listy mají vejčitý až podlouhlý tvar. Kvete fialovými nebo růžovými květy s úzkou trubkou seskupených do svazečků tvořících koncové klasy.

Plumbago indica

oblasti: Indie, Portoriko, Střední Asie

Pochází z Indie. Kvete červenými nebo růžovými květy v pozdním létě.

Vyhovuje mu dostatek tepla, přímé slunce, vlhký vzduch a bohatá zálivka. Na zimu nesmí teplota klesnout pod 15°C, zálivka postačí mírná.

Plumbago pulchella

oblasti: Mexiko

Pochází z Mexika.

Plumbago scandens

oblasti: Arizona, Florida, Jižní Amerika, Portoriko, Texas

Pochází z pásu od jihu USA po Jižní Ameriku.

Plumbago wissii

oblasti: Namibie

Patří mezi endemity Namibie.

Vyhovují ji skalnatá místa.

Plumbago zeylanica (Olověnec cejlonský)

oblasti: Austrálie, Havajské ostrovy, JV Asie, Karibik

Pochází z jihovýchodní Asie, Austrálie a Pacifiku.

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K172.php>

<http://botany.cz/cs/plumbago-auriculata/>

<http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/olovenec-plumbago/>

<http://kvetiny.atlasrostlin.cz/olovenec-ouskaty>

<http://kvetiny.tobudetecubr.net/detail.php?rostlina=plumbago-auriculata>

<http://www.celysvet.cz/olovenec-ouskaty.php>

<http://www.kvetinyproradost.cz/pokojove-rostliny/zajimavost-plumbago-laurus-nobilis>

<https://www.rostliny.net/>