

# Kohleria (Kohlérie)

čeleď: Gesneriaceae

Roste v tropické střední a Jižní Americe v podobě malých plazivých bylin nebo polokeřů jako litofyt nebo epifyt. Vyrůstá z šupinatého zdužnatělého oddenku. Povrch je žláznatě ochlupený. Listy jsou vstřícné nebo přeslenité, vejčité srdčité, zpravidla tmavě zelené s červenými prvky. Kvete v paždí listů trubkovými květy o délce až 5cm složených z 5ti okvětních lístků, mohou vytvářet i hroznovité květenství, barva květů je většinou červená, ale najdou se i růžové, oranžové a nahnědlé. Plodem je kuželovitá tobolka. Existuje velké množství vnitrodruhových taxonů, např.:

- 'Ampallang'
- 'Carnival'
- 'Ganymede'
- 'Jester'
- 'Lucky Lucifer'
- 'Pele'
- 'Rosea'
- 'Ruby'
- 'Sunshine'
- 'Tropical Night'

Vyhovuje jí pokojová teplota 20 - 25°C s rozptýleným světlem. Zálivku vyžaduje bohatou (pozor, listy při delším styku s vodou zahnívají) a zároveň jim vyhovuje vyšší vzdušná vlhkost. Hnojí se pravidelně každý týden. Jako substrát můžete použít standardní balení pro pokojové rostliny. Na zimu se teplota sníží na 12 - 15°C a omezí se i zálivka.

Množí se řízkováním kořenů nebo vrcholových výhonů.

## Kohleria affinis

synonyma: *Capanea affinis*

## Kohleria allenii

## Kohleria amabilis

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii. Listy jsou vejčité, pilovité a u žilek růžovofialové. Kvete samostatnými květy, které jsou červené, tmavě růžové nebo žluté, dále tmavě růžovofialově skvrnitě a tyčinky jsou bílé. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *amabilis*
- var. *bogotensis*/K. *bogotensis* - výška do 50cm; listy zelené s bílým okrajem, spodní strana zpravidla růžovofialová; květy samostatné nebo párovité, u báze nafouklé, na vnější straně červené, u báze přechází do žluté s červenými skvrnami

## Kohleria digitaliflora

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii jako trvalka. Dorůstá výšky 60cm. Listy jsou vejčité, špičaté, jemně pilovité a ochlupené. Kvete tmavě růžově fialovými trubkovitými květy s 5ti cípy, světlou nažloutlou až zeleně bílou vnitřní stranou a fialovými skvrnami.

### Kohleria eriantha

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keřovité trvalky. Dorůstá výšky i více než 1,2m. Pod zemí vytváří oddenek se šupinami. Povrch je červeně ochlupený. Listy jsou podlouhlé až kopinaté, na okraji červené a dlouhé do 12cm. Kvete samostatnými květy nebo ve 3 - 4četných svazečcích, květy jsou trubkovité, převislé, tmavě červené až červeně oranžové a žlutě skvrnitě.

Zpravidla neprodělavá vegetační klid.

### Kohleria hirsuta

### Kohleria inaequalis

### Kohleria spicata

### Kohleria tigridia

synonyma: *Capanea grandiflora*

### Kohleria tubiflora

### Kohleria villosa

### Kohleria warscewiczii

oblasti: Bolívie, S Andy, Venezuela

Roste v Andách od Venezuely po Bolívii.

Další informace:

<http://pokojovky.blog.cz/0806/kohleria>

<http://www.celysvet.cz/kohleria.php>

<http://www.saint-paulia.wbs.cz/KOHLERIA.html>

<https://www.rostliny.net/>