

Phalaenopsis (Felonopsis)

synonyma: Doritis, Grafia, Kingidium, Kingiella, Polychilos, Polystylus, Staurites, Stauroglottis, Synadena

čeleď: Orchidaceae

Pochází z jihovýchodní Asie. Patří k epifytům. Existuje velké množství hybridů a právě ty jako jediné jsou u nás k dostání díky vyšší odolnosti k našim podmínkám. Při dobrém ošetřování kvete po celý rok. Květ je význačný levým a pravým velikým okvětním lístkem a dohromady tvoří zakulacený eliptický útvar. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Catalina'
- 'Charming Melody'
- 'Class President'
- 'Cordova'
- 'Elegant Debora'
- 'Ever Spring King Lee'
- 'James Mc Pherson'
- 'Jia Ho Summer Love'
- 'Liamba'
- 'Mini Mark'
- 'Princess Kaiulani'
- 'Spica'
- 'Tigres'
- 'Wallehigh'
- 'Yellow Lime'
- 'Elegant Debora'
- 'Lipperose'
- 'Penang Girl Teplice'
- 'Silver Piece'
- 'Venimp'
- 'York'

Potřebuje světlé místo bez přímého slunce, polostín nebo i mírný stín. Vyhovuje mu teplota kolem 18 - 20°C, ale snáší i 25 - 30°C (s vysokou vzdušnou vlhkostí). Pokud nekvete, snižte na nějakou dobu k 12°C. Substrát zalijte v okamžiku jeho proschnutí. Používejte na to pouze měkkou vlažnou vodu. Směs by se měla skládat z hrubé borové kůry, drceného polystyrenu, nasřihaného molytanu, keramzitu, atp. Prospívá mu i vyšší vzdušná vlhkost. Hnojí se jednou měsíčně speciálními hnojivy pro orchideje. Minimální teplota je 15°C. Přesazuje se v okamžiku, kdy se kořeny nevejdou do květníku (musí být průsvitný). Poraněné kořeny ošetřete živočišným uhlím. Po přesazení nezalévejte 3 - 5 dní.

Množí se dělením.

Phalaenopsis amabilis (Falenopsis líbezná)

synonyma: Cymbidium amabile, Epidendrum amabile, P. amabilis f. concolor, P. amabilis f. fuscata, P. amabilis var. aurea, P. amabilis var. fournieri, P. amabilis var. fuscata, P. amabilis var. grandiflora, P. amabilis var. ramosa, P. amabilis var. rimestadiana, P. amabilis var. rimestadiana-alba, P. aphrodite var. gloriosa, P. elisabethae, P. gloriosa, P. grandiflora, P. grandiflora var. aurea, P. grandiflora var. borneensis, P. grandiflora var. fuscata, P. grandiflora var. gracillima, P. rimestadiana

, *Synadena amabilis*

oblasti: Malajsie

Pochází z východní Malajsie. Vytváří pouze 2 - 4 listy, mají spodní stranu načervenalou, délku 20 - 30cm a šířku 4 - 12cm. Kvete ve skupinách 6 - 12ks bílých květů o průměru 8 - 12cm v 0,3 - 1m latách. Plodem je tenká až 6cm tobolka s mnoha semeny. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *amabilis* (Falenopsis líbezná pravá)
- subsp. *moluccana*
- subsp. *rosenstromii*

Phalaenopsis amboinensis

synonyma: *P. amboinensis* f. *flavida*, *P. amboinensis* var. *flavida*, *P. hombronii*, *P. psilantha*, *Polychilos amboinensis*

oblasti: Melanésie, Nová Guinea, Sulawesi (Celebes)

Roste od Sulawesi po Moluky. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *amboinensis*
- var. *flavida*

Phalaenopsis aphrodite

synonyma: *P. amabilis*, *P. amabilis* var. *ambigua*, *P. amabilis* var. *aphrodite*, *P. amabilis* var. *dayana*, *P. amabilis* var. *erubescens*, *P. amabilis* var. *longifolia*, *P. amabilis* var. *rotundifolia*, *P. ambigua*, *P. aphrodite* var. *amabilis*, *P. erubescens*

oblasti: Filipíny, Tchaj-wan

Roste od jihovýchodu Tchaj-wanu po Filipíny. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *aphrodite*
- subsp. *formosana*

Phalaenopsis appendiculata

synonyma: *Doritis appendiculata*, *Grussia appendiculata*, *P. appendiculata* f. *alba*, *Polychilos appendiculata*

oblasti: Borneo, Malajsie

Roste od Malajsie po Borneo.

Phalaenopsis bastianii

synonyma: *P. bastianii* f. *flava*, *P. deltonii*

oblasti: Filipíny

Pochází z Filipín.

Phalaenopsis bellina

synonyma: *P. bellina* f. *alba*, *P. bellina* f. *bowringiana*, *P. bellina* f. *chloracea*, *P. bellina* f. *murtoniana*, *P. bellina* f. *punctata*, *P. violacea* var. *bellina*, *P. violacea* var. *bowringiana*, *P. violacea* var. *chloracea*, *P. violacea* var. *murtoniana*, *P. violacea* var. *punctata*

oblasti: Malajsie, Sarawak

Pochází z Bornea. Zpravidla kvete 1 květem. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *murtoniana*

Phalaenopsis borneensis

oblasti: Borneo

Pochází z Bornea.

Phalaenopsis braceana

synonyma: *Biermannia naviculare*, *Doritis braceana*, *Kingidium braceanum*

oblasti: Čína, V Himálaj

Roste od východního Himálaje po Čínu.

Phalaenopsis buyssoniana

synonyma: *Doritis buyssoniana*, *Doritis pulcherrima* var. *buyssoniana*

oblasti: Indočína

Pochází z Indočíny.

Phalaenopsis celebensis

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Pochází ze Sulawesi.

Phalaenopsis chibae

synonyma: *Doritis chibae*, *Kingidium chibae*

oblasti: Vietnam

Pochází z Vietnamu.

Phalaenopsis cochlearis

synonyma: *Polychilos cochlearis*

oblasti: Malajský poloostrov, Sarawak

Roste od Malaya po Borneo.

Phalaenopsis corningiana

synonyma: *P. cumingiana*, *P. sumatrana* var. *sanguinea*, *Polychilos corningiana*

oblasti: Borneo

Pochází z Bornea.

Phalaenopsis cornu-cervi

synonyma: *P. borneensis*, *P. cornu-cervi* f. *borneensis*, *P. cornu-cervi* f. *chattaladae*, *P. cornu-cervi* f. *flava*, *P. cornu-cervi* f. *picta*, *P. cornu-cervi* f. *sanguinea*, *P. cornu-cervi* f. *thalebanii*, *P. cornu-cervi* var. *flava*, *P. cornu-cervi* var. *pantherina*, *P. cornu-cervi* var. *picta*, *P. de-vriesiana*, *P. lamelligera*, *P. pantherina*, *P. thalebanii*, *Polychilos cornu-cervi*, *Polychilos lamelligera*, *Polychilos pantherina*, *Polystylus cornu-cervi*, *Polystylus cornu-cervi* var. *picta*

oblasti: Borneo, Filipíny, Indočína, Jáva

Roste od Indočíny po jižní Filipíny. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Chattaladae'
- 'Red'

Phalaenopsis deliciosa

synonyma: *Aerides latifolia*, *Doritis deliciosa*, *Doritis hebe*, *Doritis latifolia*, *Doritis philippinensis*, *Doritis steffensii*, *Doritis wightii*, *Kingidium deliciosum*, *Kingidium deliciosum* f. *album*, *Kingidium deliciosum* var. *bellum*, *Kingidium philippinense*, *Kingidium wightii*, *Kingiella hebe*, *Kingiella philippinensis*, *Kingiella steffensii*, *P. alboviolacea*, *P. amethystina*, *P. bella*, *P. deliciosa* f. *alba*, *P. hebe*, *P. hebe* var. *amboinensis*, *P. wightii*

oblasti: Filipíny, Indie, Malajsie, Střední Asie, Vietnam

Roste od Indie po Malajsi. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *deliciosa*
- subsp. *hookeriana*

Phalaenopsis deliciosa x *Phalaenopsis sanderiana*

Phalaenopsis doweryensis

oblasti: Borneo

Pochází ze severovýchodu Bornea.

Phalaenopsis equestris

synonyma: *P. equestris* f. *alba*, *P. equestris* f. *aurea*, *P. equestris* f. *cyanochila*, *P. equestris* var. *alba*, *P. equestris* var. *leucaspis*, *P. equestris* var. *leucotanthé*, *P. equestris* var. *rosea*, *P. riteiwanensis*, *P. rosea*, *P. rosea* var. *aurantiaca*, *P. rosea* var. *deliciosa*, *P. rosea* var. *leucaspis*, *Stauroglottis equestris*, *Stauroglottis riteiwanensis*

oblasti: Filipíny, Tchaj-wan

Roste od Tchaj-wanu po Filipíny. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *alba*

Phalaenopsis equestris x Phalaenopsis schilleriana

Phalaenopsis fasciata

synonyma: *Polychilos fasciata*

oblasti: Luzon, Mindanao

Pochází z Filipín.

Phalaenopsis fimbriata

synonyma: *P. fimbriata* f. *alba*, *P. fimbriata* subsp. *sumatrana*, *P. fimbriata* var. *sumatrana*, *Polychilos fimbriata*

oblasti: Borneo, Jáva, Sumatra

Pochází ze Sumatry, Jávy a Bornea.

Phalaenopsis fimbriata x Phalaenopsis panterina

Phalaenopsis finleyi

synonyma: *Doritis minus*, *Kingidium minus*, *P. minor*

Phalaenopsis floresensis

oblasti: Malé Sundy

Pochází z Malých Sund.

Phalaenopsis fuscata

synonyma: *P. denisiana*, *Polychilos fuscata*

oblasti: Borneo, Filipíny

Roste od Bornea po Filipíny.

Phalaenopsis gibbosa

synonyma: *Doritis gibbosa*, *P. gibbosa* var. *wlodarczykiana*, *Polychilos gibbosa*

oblasti: Vietnam

Pochází z Vietnamu.

Phalaenopsis gigantea

synonyma: *P. gigantea* f. *decolorata*, *P. gigantea* var. *aurea*, *P. gigantea* var. *decolorata*, *Polychilos gigantea*

oblasti: Borneo, Jáva

Roste od Bornea po Jávu.

Phalaenopsis hainanensis

oblasti: Hainan, Yunnan

Roste od Hainanu po Yunnan.

Phalaenopsis hieroglyphica

synonyma: *P. hieroglyphica* f. *flava*, *P. lueddemanniana* var. *hieroglyphica*, *Polychilos hieroglyphica*

oblasti: Filipíny

Pochází z Filipín.

Phalaenopsis honghenensis

synonyma: *Doritis honghenensis*

oblasti: Yunnan

Pochází z Yunnanu.

Phalaenopsis inscriptiosinensis

oblasti: Sumatra

Pochází ze střední Sumatry.

Phalaenopsis javanica

synonyma: *P. javanica* f. *alba*, *P. latisepala*, *Polychilos javanica*

oblasti: Jáva

Pochází ze západní Jávy.

Phalaenopsis kunstleri

synonyma: *Polychilos kunstleri*

oblasti: Malajský poloostrov, Myanmar (Barma)

Roste od Myanmaru po Malaya.

Phalaenopsis lamelligera

oblasti: Borneo

Pochází ze severovýchodu Bornea.

Phalaenopsis lindenii

oblasti: Luzon

Pochází od Luzonu na Filipínách.

Phalaenopsis lobbii

synonyma: *Doritis lobbii*, *Doritis lobbii* f. *flava*, *Doritis lobbii* f. *flavilabia*, *P. decumbens* var. *lobbii*, *P. listeri*, *P. lobbii*, *P. lobbii* f. *flavilabia*, *P. lobbii* var. *vietnamensis*, *P. parishii* f. *flava*, *P. parishii* var. *lobbii*, *Polychilos lobbii*

oblasti: Myanmar (Barma), V Himálaj

Roste od východního Himálaje po Myanmar.

Phalaenopsis lowii

synonyma: *Doritis lowii*, *P. proboscidioides*, *Polychilos lowii*

oblasti: Myanmar (Barma), Thajsko

Roste od jižního Myanmaru po západní Thajsko.

Phalaenopsis lueddemanniana

synonyma: *P. lueddemanniana* f. *delicata*, *P. lueddemanniana* f. *ochracea*, *P. lueddemanniana* var. *delicata*, *P. lueddemanniana* var. *ochracea*, *P. lueddemanniana* var. *ochrata*, *P. lueddemanniana* var. *palawensis*, *P. lueddemannii*, *P. ochracea*, *Polychilos lueddemanniana*

oblasti: Filipíny

Pochází z Filipín. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *delicata*
- var. *hieroglyphica*
- 'Una'

Phalaenopsis luteola

oblasti: Borneo

Pochází ze severozápadu Bornea.

Phalaenopsis maculata

synonyma: *P. cruciata*, *P. maculata* f. *flava*, *P. muscicola*, *Polychilos maculata*

oblasti: Borneo, Malajský poloostrov

Roste od Malaya po Borneo.

Phalaenopsis malipoensis

oblasti: Yunnan

Pochází z Yunnanu.

Phalaenopsis mannii

synonyma: *P. boxallii*, *Polychilos mannii*

oblasti: Himálaj, S Indie, SV Indie, Vietnam, Yunnan

Roste od východního Himálaje po Yunnan. Existuje vnitrodruhový taxon:

- f. *flava*

Phalaenopsis mariae

synonyma: *P. mariae*, *Polychilos mariae*

oblasti: Filipíny, Kalimantan

Roste od severovýchodu Bornea po Filipíny.

Phalaenopsis micholitzii

synonyma: Polychilos micholitzii

oblasti: Filipíny

Pochází z Mindana na Filipínách.

Phalaenopsis mirabilis

synonyma: Doritis mirabilis, Lesliea mirabilis

Phalaenopsis modesta

synonyma: P. modesta f. alba, Polychilos modesta

oblasti: Borneo

Pochází z Bornea.

Phalaenopsis mysorensis

synonyma: Doritis mysorensis, Kingidium mysorense, Kingidium niveum, Polychilos mysorensis

oblasti: Indie, Střední Asie

Pochází z Indie.

Phalaenopsis natmataungensis

synonyma: Doritis natmataungensis

Phalaenopsis pallens

synonyma: P. denticulata, P. foerstermannii, P. foerstermannii, P. lueddemannia var. pallens, P. lueddemanniana var. pallens, P. mariae var. alba, P. mariae var. alba, P. pallens f. alba, P. pallens f. fourmaniana, P. pallens var. alba, P. pallens var. denticulata, P. pallens var. pallens, P. pallens var. trullifera, Polychilos pallens, Stauopsis pallens, Trichoglottis pallens

oblasti: Filipíny

Pochází z Filipín.

Phalaenopsis pantherina

oblasti: Borneo

Pochází z Bornea.

Phalaenopsis parishii

synonyma: Aerides decumbens, Biermannia decumbens, Doritis parishii, Grafia parishii, Kingidium decumbens, Kingiella decumbens, P. decumbens, Polychilos decumbens, Polychilos parishii

oblasti: Myanmar (Barma), V Himálaj

Roste od východního Himálaje po Myanmar.

Phalaenopsis petelotii

oblasti: Vietnam

Pochází z Vietnamu.

Phalaenopsis philippinensis

oblasti: Luzon

Pochází z Luzonu na Filipínách.

Phalaenopsis pulcherrima

synonyma: *Doritis pulcherrima*, *Doritis pulcherrima* f. *alba*, *Doritis pulcherrima* f. *albiflora*, *Doritis pulcherrima* f. *apiculata*, *Doritis pulcherrima* f. *caerulea*, *Doritis pulcherrima* f. *nivea*, *Doritis pulcherrima* f. *purpurea*, *Doritis pulcherrima* var. *apiculata*, *Doritis pulcherrima* var. *caerulea*, *Doritis pulcherrima* var. *laotica*, *P. antennifera*, *P. esmeralda*, *P. esmeralda* var. *albiflora*, *P. esmeralda* var. *candidula*, *P. esmeralda* var. *punctulata*, *P. esmeralda* var. *rubra*, *P. mastersii*, *P. pulcherrima* f. *alba*, *P. pulcherrima* f. *albiflora*, *P. pulcherrima* f. *caerulea*

oblasti: Borneo, Malajsie, Myanmar (Barma), Sumatra, Thajsko, Vietnam

Roste v Myanmaru, Thajsku, Malajsii, Vietnamu, Sumatře a Borneu. Patří mezi epifyty. Kveté růžovofialovými květy v počtu 10 - 15ks. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Esmeralda'

Je odolná, snáší změny teplot. Roste na dřevěné či korkové podložce s větším množstvím mechu. Může se pěstovat i v květináči, ale půda musí být hodně lehká a vzdušná.

Phalaenopsis pulchra

synonyma: *P. lueddemanniana* var. *pulchra*, *P. lueddemanniana* var. *purpurea*, *P. lueddemmannia* var. *purpurea*, *Polychilos pulchra*

oblasti: Luzon

Pochází z Filipín.

Phalaenopsis regnieriana

synonyma: *Doritis pulcherrima* var. *regnieriana*, *Doritis regnieriana*, *P. esmeralda* f. *regneriana*

oblasti: Indočína

Pochází z Indočíny.

Phalaenopsis reichenbachiana

synonyma: *P. kimbaliana*, *P. kimballiana*, *P. sumatrana* var. *kimbaliana*, *P. sumatrana* var. *kimballiana*, *Polychilos reichenbachiana*

oblasti: Filipíny

Pochází z Filipín.

Phalaenopsis robinsonii

synonyma: *Polychilos robinsonii*

oblasti: Melanésie

Pochází z Moluk.

Phalaenopsis sanderiana

synonyma: *P. alcicornis*, *P. amabilis* var. *sanderiana*, *P. aphrodite* var. *sanderiana*, *P. sanderiana* f. *alba*, *P. sanderiana* var. *alba*, *P. sanderiana* var. *marmorata*, *P. sanderiana* var. *pulcherrima*, *P. sanderiana* var. *punctata*

oblasti: Filipíny

Pochází z Mindanaa na Filipínách.

Phalaenopsis schilleriana

synonyma: *P. schilleriana* f. *immaculata*, *P. schilleriana* f. *purpurea*, *P. schilleriana* f. *splendens*, *P. schilleriana* var. *advena*, *P. schilleriana* var. *delicata*, *P. schilleriana* var. *immaculata*, *P. schilleriana* var. *major*, *P. schilleriana* var. *pallida*, *P. schilleriana* var. *purpurea*, *P. schilleriana* var. *splendens*, *P. schilleriana* var. *viridimaculata*

oblasti: Luzon

Pochází z Luzonu na Filipínách.

Phalaenopsis schilleriana x Phalaenopsis equestris

Phalaenopsis speciosa

synonyma: *P. speciosa* var. *christiana*, *P. speciosa* var. *imperatrix*, *Polychilos speciosa*

oblasti: JV Asie

Pochází z Nikobar.

Phalaenopsis stobartiana

synonyma: *Doritis hainanensis*, *Doritis stobartiana*, *Kingidium stobartianum*, *P. hainanensis*, *P. wightii* var. *stobartiana*, *Polychilos stobartiana*

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste od Číny po jihovýchodní Tibet.

Phalaenopsis stuartiana

synonyma: *P. schilleriana* var. *alba*, *P. schilleriana* var. *stuartiana*, *P. schilleriana* var. *vestalis*, *P. stuartiana* f. *nobilis*, *P. stuartiana* f. *punctatissima*, *P. stuartiana* var. *bella*, *P. stuartiana* var. *nobilis*, *P. stuartiana* var. *punctatissima*, *P. stuartiana* var. *punctulata*

oblasti: Filipíny

Pochází z Mindanaa na Filipínách.

Phalaenopsis stuartiana x Phalaenopsis mannii

Phalaenopsis sumatrana

synonyma: *P. acutifolia*, *P. corningiana* var. *flava*, *P. inscriptiosinensis*, *P. paucivittata*, *P. sumatrana* f. *paucivittata*, *P. sumatrana* var. *paucivittata*, *P. zebrina*, *Polychilos sumatrana*

oblasti: Borneo, Filipíny, Sumatra, Thajsko, Vietnam

Roste od Indočíny a Bornea po Filipíny.

Phalaenopsis taenialis

synonyma: *Aerides carnosa*, *Aerides taenialis*, *Biermannia navicularis*, *Biermannia taenialis*, *Doritis braceana*, *Doritis taenialis*, *Kingidium braceanum*, *Kingidium naviculare*, *Kingidium taeniale*, *Kingiella taenialis*, *P. braceana*, *Polychilos taenialis*

oblasti: V Himálaj, Yunnan

Roste od východního Himálaje po Yunnan.

Phalaenopsis tetraspis

synonyma: *P. barttii*, *P. speciosa* var. *maculata*, *P. speciosa* var. *tetraspis*, *P. sumatrana* var. *alba*

Phalaenopsis tetraspsis

synonyma: *P. barttii*

oblasti: Sumatra

Roste od Andamanských a Nikobarských ostrovů po severozápad Sumatry.

Phalaenopsis thailandica

synonyma: *P. thailandica* f. *aurea*

Phalaenopsis venosa

synonyma: *Polychilos venosa*

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Pochází ze Sulawesi.

Phalaenopsis violacea

synonyma: *P. violacea* f. *alba*, *P. violacea* f. *coerulea*, *P. violacea* var. *alba*, *Polychilos violacea*, *Stauritis violacea*, *Stauropsis violacea*

oblasti: Malajsie, Sumatra

Roste od Malajsie po Sumatru.

Phalaenopsis viridis

synonyma: *P. forbesii*, *Polychilos viridis*

oblasti: Sumatra

Pochází ze Sumatry.

Phalaenopsis wilsonii

synonyma: *Doritis wilsonii*, *Kingidium wilsonii*, *P. chuxiongensis*, *P. minor*, *P. wilsonii* f. *azurea*, *Polychilos wilsonii*

oblasti: Xizang (Tibet), Yunnan

Roste od Číny po jihovýchodní Tibet.

Phalaenopsis x amphitrite

synonyma: *P. stuartiana* var. *hrubyana*

Phalaenopsis x gersenii

synonyma: *P. sumatrana* var. *gersenii*, *P. sumatrana* var. *lilacina*, *P. violacea* var. *schroderi*, *P. violacea* var. *schroederiana*, *P. zebrina* var. *gersenii*, *P. zebrina* var. *lilacina*, *Polychilos x gersenii*

Phalaenopsis x intermedia

synonyma: *P. x brymeriana*, *P. x delicata*, *P. x intermedia* var. *porteri*, *P. x porteri*, *P. x vesta*

Phalaenopsis x leucorrhoda

synonyma: P. x casta, P. x cynthia, P. x rothschildiana

Phalaenopsis x rolfeana

synonyma: P. x hebe

Phalaenopsis x singuliflora

Phalaenopsis x valentinii

synonyma: P. valentini, Polychilos valentinii

Phalaenopsis x veitchiana

synonyma: P. x gertrudeae, P. x virataii

Phalaenopsis zebrina

oblasti: Borneo

Pochází z Bornea.

Další informace:

<http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/falenopsis-phalaenopsis/>

<http://www.celysvet.cz/faleponis.php>

<http://www.garten.cz/a/cz/2979-phalaenopsis/>

http://www.topzena.cz/clanek-840-Orchideje_jak_pestovat_orchidej_50__druhu_Phalaeno.htm

<https://www.rostliny.net/>