

Gahnia

synonyma: Didymonema, Epiandria, Lampocarya, Melachne, Phacellanthus, Psittacoschoenus, Syziganthus

čeleď: Poaceae

Roste v Austrálii, Novém Zélandu a tichomořských ostrovech. Okraje listů jsou zubaté.

Gahnia ancistrophylla

synonyma: Cladium ancistrophyllum, Mariscus ancistrophyllus

Gahnia aristata

synonyma: Cladium aristatum, G. lanigera var. aristata, Mariscus aristatus

Gahnia aspera

synonyma: Cladium asperum, Lampocarya aspera

oblasti: Austrálie, Havajské ostrovy

Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,5 - 1m a šířky 0,5 - 1,5m. Listy mají délku až 80cm. Spodní strana a okraje jsou velmi ostré. Kvete běžovými květy v klásku.

Vyhovuje ji vlhká půda, polostín.

Gahnia australis

synonyma: Baumea australis, Elynanthus australis, G. elynanthoides, Machaerina elynanthoides, Mariscus australis

oblasti: Austrálie

Gahnia baniensis

synonyma: G. javanica var. penangensis, G. penangensis

Gahnia beecheyi

synonyma: G. leptostachya, G. mannii, Lampocarya leptostachya, Mariscus beecheyi, Mariscus mannii, Mariscus mucronatus

oblasti: Havajské ostrovy

Gahnia clarkei

oblasti: Austrálie

Pochází z Austrálie. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky i šířky 1,5 - 2m. Květy mají barvu hnědou až černou. Semena mají červenou barvu.

Gahnia decomposita

synonyma: *Cladium decompositum*, *Cladium preissii*, *G. preissii*, *Mariscus preissii*

Gahnia deusta

synonyma: *Cladium deustum*, *Mariscus deustus*

Gahnia drummondii

synonyma: *Cladium polyphyllum*, *G. polyphylla*, *Schoenus drummondii*

Gahnia erythrocarpa

synonyma: *Cladium erythrocarpum*, *G. gonyocarpa*, *G. psittacorum* var. *erythrocarpa*, *G. urvilleana*

Gahnia filifolia

synonyma: *Caustis filifolia*, *Caustis sieberi*, *Cladium sieberi*, *Didymonema filifolia*, *G. sieberi*, *Melachne sieberi*

Gahnia filum

synonyma: *Baumea longifolia*, *Cladium filum*, *Mariscus filum*, *Schoenus filum*

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Tasmánie, Viktorie

Patří mezi endemity Austrálie, kde roste při pobřeží Nového Jižního Walesu, Viktorie, Tasmánie a Jižní Austrálie. Dorůstá výšky 0,6 - 1,1m.

Gahnia graminifolia

Gahnia grandis

synonyma: *Cladium psittacorum*, *G. leucocarpa*, *G. psilocaulon*, *G. psittacorum*, *G. psittacorum* f. *leucosperma*, *G. psittacorum* f. *psilocaulon*, *G. psittacorum* var. *oxylepis*, *G. psittacorum* var. *psilocaulon*, *Mariscus psittacorum*, *Psittacoschoenus erythrocarpus*, *Scleria grandis*

oblasti: Tasmánie

Pochází z jihovýchodní Austrálie a Tasmánie. Patří mezi trvalky.

Gahnia howeana

Gahnia hystric

Gahnia insignis

Gahnia javanica

synonyma: G. castanea, G. javanica f. borneensis, G. javanica f. sinensis, G. javanica f. sumatrensis, G. javanica var. paupercula, G. javanica var. philippinensis, Mariscus javanicus, Phacellanthus multiflorus, Schoenus hasskarlii, Syziganthus multiflorus

oblasti: Jáva

Gahnia lacera

synonyma: Lampocarya lacera

Gahnia lanaiensis

oblasti: Havajské ostrovy

Gahnia lanigera

synonyma: Cladium lanigerum, Cladium medium, Mariscus laniger

Gahnia marquisensis

Gahnia melanocarpa

synonyma: Cladium melanocarpum, Mariscus melanocarpus

oblasti: V Austrálie

Pochází z východní Austrálie. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky až 2m. Listy mají ostré okraje a šířku kolem 1cm. Květenstvím je klas. Semena mají délku 2,5 - 3,5mm a průměr 1,5 - 2mm.

Gahnia microcarpa

Gahnia microstachya

synonyma: Cladium microstachyum, G. fitzgeraldii, G. microstachya var. fitzgeraldii, Mariscus microstachyus

Gahnia novocaledonensis

Gahnia pauciflora

synonyma: G. exigua, G. hectori, G. multiglumis, G. parviflora, G. scaberula

oblasti: J Nový Zéland, S Nový Zéland

Pochází z Nového Zélandu se Severního ostrova a ze severu Jižního ostrova.

Gahnia procera

Gahnia radula

synonyma: Cladium radula, G. melanocarpa, Mariscus radula

oblasti: JV Austrálie

Pochází z jihovýchodu Austrálie. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,5 - 1m. Listy jsou dlouhé, ploché, drsné a mají ostré okraje. Květenství má hnědou barvu.

Gahnia rigida

synonyma: G. robusta

Gahnia schoenoides

synonyma: Lampocarya schoenoides, Mariscus schoenodes, Schoenus spilocarpus

Gahnia scleroides

Gahnia setifolia

synonyma: Mariscus setifolius

oblasti: J Nový Zéland, S Nový Zéland

Roste na Novém Zélandu na Severním ostrově a na severu Jižního ostrova.

Gahnia sieberiana

synonyma: Cladium tetragonocarpum, G. arbuscula, G. breviaristata, G. clarkei, G. radula var. oreogenes, G. sieberiana var. arbuscula, G. tetragonocarpa, Mariscus tetragonocarpus

oblasti: JV Asie, Queensland, Tasmánie

Patří mezi trvalky a roste v Tasmánii, severu Queenslandu a jihovýchodní Asii. Dorůstá výšky až 2m. Listy jsou ploché, drsné a okraje ostré. Květenství je černé. Plody mají délku 2,5 - 4mm a průměr 1,5 - 2mm.

Gahnia sinuosa

Gahnia subaequiglumis

Gahnia trifida

synonyma: Cladium trifidum, G. trifida var. effusa, Lampocarya hexandra, Mariscus trifidus

oblasti: Jižní Austrálie, JZ Austrálie, Tasmánie, Viktorie

Roste ve vlhkých pobřežních oblastech v jihozápadní Austrálii, jižní Austrálii, Viktorii a Tasmánie. Dorůstá výšky až 1,5m a šířky 1m. Listy mají velmi drsnou spodní stranu a délku přes 1m. Květenství má barvu žlutou až hnědou.

Gahnia tristis

synonyma: G. boniana, G. stricta, G. wichurae, Mariscus tristis, Mariscus wichurae

Gahnia vitiensis

oblasti: Havajské ostrovy

Gahnia xanthocarpa

synonyma: Cladium xanthocarpum, G. ebenocarpa, G. setifolia var. xanthocarpa, Lampocarya xanthocarpa, Mariscus xanthocarpus

<https://www.rostliny.net/>