

Rhodotypos (Růžovec)

čeleď: Rosaceae

Existuje pouze 1 druh. Rodové jméno pochází z řeckých slov rhodos = růže a typos = ráz.

Rhodotypos scandens (Růžovec bělokvětý)

synonyma: *Corchorus scandens*, *Kerria tetrapetala*, *R. kerrioides*, *R. tetrapetala*, *R. tetrapetalus*

oblasti: Alabama, Anhui, Connecticut, Delaware, Gansu, Henan, Hubei, Illinois, Indiana, Japonsko, Jiangsu, Jižní Karolína, Kentucky, Korea, Liaoning, Massachusetts, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Shandong, Shanxi, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie, Zhejiang

Roste v Číně, Koreji a Japonsku v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 2 (i 5)m. Větve jsou v mládí zelené, později hnědé, mají bílou dřev, pupeny jsou vstřícné, vejčité a šupiny 2barvené. Palisty jsou šídlovité. Listy jsou vstřícné, vejčité, špičaté, 2x pilovité, tmavězelené, žilnatina je hustší, zapuštěná, dlouhé 3 - 6cm a široké 2 - 4cm. Kvete bílými 4četnými květy o průměru (3 -) 4 - 5cm. Plodem je hrozen černých lesklých peckovic po (3 -) 4ks o průměru 5 - 8mm a ukrývá semeno se žlutobílým síťnatým povrchem.

Vyhovuje mu plné slunce nebo polostín a dobře propustné půdy bohaté na živiny.

Množí se semeny nebo zelenými řízkami.

Další informace:

http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C5%AF%C5%BEovec_z%C3%A1kulovit%C3%BD

<http://www.dreviny-okrasne.cz/listnace/ruzovec/rhodotypos-scandens>

<https://www.rostliny.net/>