

Bryophyllum (Naduť)

čeleď: Crassulaceae

Pochází především z Madagaskaru. U některých druhů se na koncích lístků vytváří nové mladé rostlinky - viviparie. Barva květů je růžová, fialová nebo oranžová a tvar zvoncovitý. Květy jsou jedovaté. Ostatní části bývají obvykle léčivé, ale obsahují i malé množství alkaloidů.

Vyhovuje mu plné slunce nebo polostín, teplo (krátkodobě vydrží i 0°C). Půda by měla být lehká, dobrě propustná, písčitá.

Bryophyllum adelae

Bryophyllum beauverdii

synonyma: B. juelii, B. scandens

Bryophyllum bergeri

Bryophyllum bouvetii

synonyma: B. costantinii

Bryophyllum calcicola

Bryophyllum daigremontianum (Naduť madagaskarská)

oblasti: Florida, Havajské ostrovy, Jihoafrická Republika (JAR), Madagaskar, Pákistán, Portoriko

Pochází z Madagaskaru, zavlečená byla do subtropů Afriky, Asie a Severní Ameriky. Patří mezi trvalky a sukulenty. Dorůstá výšky 0,3 - 1,5m. Stonek je větvený a vzpřímený. Listy jsou vstřícné, jednoduché, vejčitěkopinaté, zubaté, dlouhé 15 - 28cm, široké 2 - 5cm a řapíky jsou dlouhé 2 - 5cm. Na okrajích listů se vytvářejí mladé rostlinky, které po odpadnutí jsou schopné dále samostatně růst (viviparie). Květenství tvoří převislé oboupohlavné 4četné květy na 4 - 6mm stopce, kalich má špičaté laloky délky 4 - 7mm, šířky 2 - 4mm, koruna je trubkovitá, dlouhá 1,8 - 2,3cm, široká 3 - 4mm, růžovofialová, laloky jsou obvejčité a zakulacené. Semena mají délku 0,6 - 1mm a šířku 0,2 - 0,3mm.

Bryophyllum delagoense

synonyma: B. delagoense, B. tubiflorum, B. verticillatum, Kalanchoe delagoensis, Kalanchoe tuberosa, Kalanchoe tubiflora, Kalanchoe verticillata

oblasti: Madagaskar

Pochází z Madagaskaru, ale rozšířila se i jinde v teplých oblastech.

Bryophyllum fedtschenkoi

Bryophyllum gastonis-bonnieri

Bryophyllum gracilipes

Bryophyllum jongmansii

synonyma: Kalanchoe jongmansii

Bryophyllum lauzac-marchaliae

Bryophyllum laxiflorum

synonyma: B. crenatum

Bryophyllum macrochlamys

Bryophyllum manginii

Bryophyllum marnierianum

Bryophyllum miniatum

Bryophyllum mortagei

Bryophyllum pinnatum

synonyma: B. calycinum, B. germinans, B. pinnatum, B. pinnatum var. calcicolum, Calanchoe pinnata, Cotyledon calycina, Cotyledon calyculata, Cotyledon pinnata, Cotyledon rhizophylla, Crassula pinnata, Crassuvia floripendia, Crassuvia floripenula, Kalanchoe brevicalyx, Kalanchoe calcicola, Kalanchoe calycinum, Kalanchoe pinnata, Kalanchoe pinnata var. brevicalyx, Kalanchoe pinnata var. calcicola, Kalanchoe pinnata var. floripendula, Kalanchoe pinnata var. genuina, Sedum madagascariense, Vereia pinnata

oblasti: Afrika, Pákistán

Pochází z tropické Afriky, jinde je zavlečená. Roste v podobě sukulentního polokeře. Dorůstá výšky 0,3 - 2m. Stonek je větvený, vzpřímený nebo vystoupavý a na bázi dřevnatějící. Listy jsou jednoduché anebo v 3 - 5tičetných přeslenech, vejčité, dlouhé 5 - 20cm, široké 2,5 - 12cm, na bázi zakulacené a mají 2 - 10cm řapík. Květenstvím je hrozen, vlastní květy jsou obouohlavné, 4četné, mají 1 - 2,5cm stopku, kalich je zelený s červenými nebo červenorůžovými skvrnami, laloky 3úhlé, špičaté, dlouhé 2,1 - 3cm, široké 0,6 - 1,2cm, koruna je červená nebo růžovofialová, cípy špičaté, dlouhé 3,4 - 5,4cm a široké 4 - 7mm. Plody obsahují mnoho semen délky 0,8 - 1,2mm a šířky 0,2 -

0,35mm.

Bryophyllum poincarei

synonyma: Kalanchoe poincarei

Bryophyllum porphyrocalyx

Bryophyllum proliferum

synonyma: Kalanchoe prolifera

Bryophyllum pseudocampanulatum

Bryophyllum pubescens

synonyma: B. aliciae

Bryophyllum rolandi-bobapartei

Bryophyllum rolandi-bonapartei

synonyma: B. tsaratananense

Bryophyllum rosei

Bryophyllum rubellum

synonyma: Kalanchoe rubella

Bryophyllum schizophyllum

Bryophyllum serratum

Bryophyllum streptanthum

Bryophyllum suarezense

Bryophyllum sulphurea

synonyma: Kitchingia sulphurea

Bryophyllum uniflorum

synonyma: B. ambrense

Bryophyllum waldheimii
synonyma: Kalanchoe waldheimii

Bryophyllum x houghtonii
synonyma: Kalanchoe x houghtoni

oblasti: Katalánsko

Další informace:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadu%C5%A5>

http://www.sukulenty.estranky.cz/clanky/pestitelska-praxe/jak-kvete-plevel-_bryophyllum-draigremontianum_.html

<https://www.rostliny.net/>