

# Thelocactus (Telokaktus)

synonyma: Hamatocactus

čeleď: Cactaceae

Pochází ze středního a severního Mexika až k hranicím s USA.

Vyžaduje přímé slunce a teplo. Substrát musí být dobře propustný a dokonale vydrenážovaný. Přezimuje při teplotách 10 - 12°C (minimum 5°C), na světle a v úplném suchu.

Množí se semeny.

## Thelocactus argenteus

### Thelocactus bicolor (Telokaktus dvoubarvý)

synonyma: Cactus bicolor, Echinocactus bicolor, Echinocactus bicolor var. bolaensis, Echinocactus bicolor var. pottsii, Echinocactus bicolor var. schottii, Echinocactus bicolor var. tricolor, Echinocactus bolaensis, Echinocactus bolansis, Echinocactus rhodophthalmus, Echinocactus schottii, Echinocereus bicolor, T. bicolor var. pottsii, T. bicolor var. schottii

oblasti: S Mexiko, Texas

Pochází z Texasu a severního Mexika. Roste nejdříve v kulovitém habitu, později přechází do sloupu výšky až 40cm při průměru 18cm. Trny jsou dvojbarevné v kombinaci červené a žluté. Kvete červenými květy, výjmečně bílými, o průměru 4 - 8cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. bolaensis
- var. coahuilense
- var. comodus
- subsp. flavidispinus
- var. pailanus
- var. pottsii
- var. schottii
- subsp. schwarzii
- var. tricolor

Potřebuje dokonale propustný substrát bohatý na minerály. Zimuje při 6 - 15°C.

## Thelocactus conothenos

oblasti: Mexiko

Pochází z Mexika. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. flavus

### Thelocactus hamatacanthus

synonyma: Hamatocactus hamatacanthus, Hamatocactus hamatocanthus, T. hamatocanthus

### Thelocactus hastifer

### Thelocactus heterochromus

synonyma: T. pottsii

### Thelocactus hexaedrophorus

synonyma: Echinocactus hexaedrophorus var. fossulatus, T. fossulatus

oblasti: Mexiko

Pochází z Mexika. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. droegeanus
- var. fossulatus
- subsp. hexaedrophorus
- subsp. lloydii

### Thelocactus lausseri

### Thelocactus leucacanthus

synonyma: Cereus maelenii, Cereus tuberosus, Echinocactus ehrenbergii, Echinocactus leucacanthus, Echinocactus porrectus, Ferocactus leucacanthus, T. ehrenbergii, T. leucacanthus var. ehrenbergii, T. leucacanthus var. porrectus, T. leucacanthus var. sanchezmejoradae, T. porrectus

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. leucacanthus
- subsp. schmolii

### Thelocactus lophothele

synonyma: Echinocactus lophothele, Echinocactus lophothele var. longispinus

oblasti: Chihuahua

Roste v Mexiku. Dorůstá průměru 12cm. Povrch je našedlý. Žebra jsou rozdělená na 15 hrbolků na kterých je 6 - 8 trnů. Kvete bílými květy se žlutým středem. Plodem je pukavá šupinatá bobule obsahující černá semena. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. longispinus

Množí se semeny.

### Thelocactus macdowellii

### Thelocactus nidulans

### Thelocactus panarottanus

### Thelocactus panarottoanus

### Thelocactus rinconensis

synonyma: Echinocactus rinconensis

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. freudenbergii
- var. lophothele
- subsp. phymatothele
- subsp. rinconensis

### Thelocactus setispinus

synonyma: Echinocactus hamatus, Echinocactus setispinus, Echinocactus setispinus var. hamatus, Ferocactus setispinus, Hamatocactus bicolor, Hamatocactus setispinus

oblasti: Texas

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. sataceus

### Thelocactus tulensis

synonyma: Echinocactus tulensis, T. conothelos subsp. flavus, T. flavus, T. krainzianus, T. leucacanthus

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. buekii
- subsp. matudae
- var. vaskoanus

### Thelocactus wagnerianus

Další informace:

<http://exoticke-rostliny.atlasrostlin.cz/thelocactus-bicolor>

[http://www.cact.cz/noviny/2003/09/Thelocactus\\_hexa.htm](http://www.cact.cz/noviny/2003/09/Thelocactus_hexa.htm)

<https://www.rostliny.net/>