

Catapodium

synonyma: Scleropoa, Synaphe

čeleď: Poaceae

Catapodium balearicum

oblasti: Baleáry, Itálie

Catapodium demnatense

synonyma: Festuca demnatensis, Nardurus demnatensis, Wangenheimia demnatensis

Catapodium mamoraeum

synonyma: Micropyrum mamoraeum, Nardurus mamoraeus

Catapodium marinum

synonyma: Brachypodium loliaceum, Brachypodium rottboella, Bromus loliaceus, C. balearicum, C. borgesii, C. loliaceum, C. loliaceum subsp. syrticum, C. loliaceum var. balearicum, C. marinum subsp. syrticum, C. marinum var. balearicum, C. syrticum, Demazeria marina, Desmazeria balearica, Desmazeria loliacea, Desmazeria loliacea var. syrtica, Desmazeria marina, Desmazeria marina var. syrtica, Festuca marina, Festuca rottboella, Festuca rottboellioides, Festuca tenoreana, Poa loliacea, Sclerochloa loliacea, Scleropoa loliacea, Triticum loliaceum, Triticum rottboella

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Belgie, Chorvatsko, Egypt, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Jordánsko, Katalánsko, Korsika, Kréta, Libanon, Libye, Makaronésie, Maroko, Nizozemí, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Slovinsko, Tunisko, Turecko, Velká Británie

Dorůstá výšky 18cm.

Catapodium rigidum (Tvrdivka tuhá)

synonyma: C. hemipoa, C. occidentale, C. rigidum f. robustum, C. rigidum subsp. hemipoa, C. rigidum subsp. spicatum, C. rigidum var. spicatum, C. zwierleinii, Desmazeria rigida, Desmazeria rigida subsp. hemipoa, Desmazeria rigida var. major, Desmazeria rigida var. spicata, Festuca hemipoa, Festuca rigida, Festuca rigida var. hemipoa, Glyceria rigida, Megastachya pulchella, Megastachya rigida, Poa hemipoa, Poa rigida, Sclerochloa filiformis, Sclerochloa hemipoa, Sclerochloa patens, Sclerochloa rigida, Sclerochloa rigida var. hemipoa, Sclerochloa rigida var. major, Sclerochloa zwierleinii, Scleropoa hemipoa, Scleropoa rigida, Scleropoa rigida var. hemipoa, Scleropoa rigida var. major, Scleropoa rigida var. patens, Scleropoa rigida var. robusta, Scleropoa rigida var. spicata, Scleropoa subspicata, Scleropoa villaris, Scleropoa zwierleinii, Synaphe rigida, Triticum hemipoa

oblasti: Alabama, Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Bulharsko, Chorvatsko, Egypt, Florida, Francie, Gruzie, Írán, Irsko, Itálie, Izrael, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Jordánsko, JZ Rusko, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Louisiana, Makaronésie, Maroko, Massachusetts, Mississippi, Německo, New Jersey, New York, Nizozemí, Nové Mexiko, Oklahoma, Oregon, Portugalsko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Sicílie,

Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Texas, Tunisko, Turecko, Velká Británie, Washington, Wisconsin

Roste ve středozeví a západní Evropě jako jednoletka v trsech. Dorůstá výšky 5 - 25 (i 40)cm. Povrch je šedozelený. Stébla jsou poléhavá, vystoupavá nebo i vzpřímená. Listy jsou drsné, ke špičkám svinuté a široké 1 - 2mm. Květenstvím je jednostranná přímá podlouhlá hustá lata, klásky jsou krátce stopkaté, zploštělé, 7 - 11tkvěté, dlouhé 0,4 - 1cm a nemají osiny. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. hemipoa
- subsp. majus
- subsp. rigidum

Vyhovují jí suché louky, úhory, okraje cest i písčiny.

<https://www.rostliny.net/>