

Serapias (Serapie)

synonyma: Isias, Lonchitis, Serapiastrum

čeleď: Orchidaceae

Roste v jižní Evropě a Malé Asii.

Serapias bergonii

synonyma: *S. bergonii* f. *cilentana*, *S. bergonii* subsp. *cilentana*, *S. cordigera* subsp. *laxiflora*, *S. hellenica*, *S. laxiflora* f. *wettsteinii*, *S. occultata* var. *columnae*, *S. parviflora* subsp. *laxiflora*, *S. parviflora* var. *columnae*, *S. pseudocordigera* var. *laxiflora*, *S. vomeracea* subsp. *laxiflora*, *S. wettsteinii*

oblasti: Itálie, Malá Asie (Anatolie), Střední střeozemí

Roste od Itálie po západní a jižní Turecko.

Serapias broeckii

Serapias cordigera (Sehnutka srdčitá)

synonyma: *Helleborine cordigera*, *Lonchitis cordigera*, *S. lingua* var. *cordigera*, *Serapiastrum cordigerum*

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Francie, Itálie, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Libye, Makaronésie, Makedonie, Malá Asie (Anatolie), Maroko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Tunisko

Roste od Azorských ostrovů po střeozemí, Turecko a Francii. Dorůstá výšky 15 - 40 (i 55)cm. Pod zemí vytváří 2 hlízy. Lodyha je přímá, zelená až načervenalá. Má 4 - 9 čárkovitých až úzce kopinatých listů o délce 4 - 16cm. Objímají lodyhu až ke květenství. Květenství je husté, 3 - 10tičetné, listeny jsou stříbrošedé, kražší než přilba. Vnější okvětní lísky jsou dlouhé 2 - 2,8cm, vnitřní jsou dlouhé 1,7 - 2,7cm, barvu mají tmavě růžovofialovou, pysk je 2dílný. Potranní laloky jsou člunkovitě vzpřímené, krátce vyčnívají. Plodem je tobolka. Patří mezi chráněné druhy CITES. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *azorica*
- subsp. *cosyrensis*/*S. cosyrensis*
- subsp. *cretica*
- subsp. *cordigera* (Sehnutka srdčitá pravá)

Vyhovují jí světlé lesy.

Serapias frankavillae

oblasti: Itálie

Serapias ionica (Serapie jónská)

Serapias levantina

synonyma: *S. orientalis* subsp. *levantina*

oblasti: Izrael, Kypr, Malá Asie (Anatolie)

Roste ve východním Středozeří od Kypru po jižní Turecko a Izrael. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 15 - 30cm. Lodyha je přímá, listovou růžici vytváří 4 - 8 listů úzce kopinatého tvaru se špičkou na konci. Obvykle jsou zelené, dlouhé 5 - 15 (i 17)cm, široké do 2cm. Lodyžní listy objímají lodyhu. Květenství je 3 - 10tkvěté, dlouhé 6 - 15cm. Listeny mají šedofialovou barvu s tenkými žilkami, jsou o něce delší než přilba, pysk je dlouhý do 3,7cm a má hnědočervenou barvu. Plodem je tobolka. Je zařazený do seznamu CITES.

Vyhovují ji křoviny, kamenité a travnaté stráně.

Serapias lingua

synonyma: *Helleborine lingua*, *Orchis lingua*, *Serapiastrum lingua*

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Francie, Itálie, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Libye, Makedonie, Maroko, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Tunisko, Turecko

Pochází ze středozeří. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (10 -) 20 - 30 (i 50)cm. Lodyha je přímá, vyrůstají na ni 4 - 8 podlouhlé kopinaté listy délky 5 - 13cm o šířce do 1,3cm. Kveté růžovofialovými 2,5cm květy v 2 - 8mikvětém květenství. Kališní lístky jsou světlerůžové až šedorůžové s fialovou žilnatinou. Pysk je dlouhý do 2,9cm. Barva může být různá, od nažloutlé na načervenalou, je mírně ochlupená, na bázi s mozoulkem. Je zařazen v seznamu CITES. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *duriaei*/*S. strictiflora* - Itálie

Vyhovují mu travnaté louky, pastviny a okraje lesů.

Serapias maria

Serapias neglecta

synonyma: *S. cordigera* subsp. *neglecta*, *S. cordigera* var. *neglecta*, *Serapiastrum neglectum*

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity jižní Evropy.

Serapias nurrica

oblasti: Itálie

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *nurrica*
- subsp. *santuingsensis*

Serapias olbia

synonyma: *S. cordigera* subsp. *olbia*, *S. vomeracea* var. *olbia*

Serapias orientalis (Serapie východní)

synonyma: *S. vomeracea* subsp. *orientalis*

oblasti: J Itálie, Kréta, Řecko, Sicílie, Turecko, V Středozeří

Roste od Itálie a Sicílie přes Řecko po Turecko. Dorůstá výšky 10 - 25cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *apulica*
- subsp. *levantina*
- subsp. *orientalis*
- subsp. *siciliensis*

Serapias parviflora (Serapie malokvětá)

synonyma: *S. columnae*, *S. elongata*, *S. laxiflora*, *S. laxiflora* var. *parviflora*, *S. lingua* var. *parviflora*, *S. mascaensis*, *S. occultata*, *S. occultata* f. *albiflora*, *S. occultata* f. *knochei*, *S. parviflora* f. *albiflora*, *S. parviflora* f. *knochei*, *S. parviflora* f. *lutescens*, *S. parviflora* f. *sulphurea*, *S. parviflora* subsp. *mascaensis*, *S. parviflora* subsp. *occultata*, *S. parviflora* var. *lutescens*, *Serapiastrum parviflorum*

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Francie, Itálie, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Kypr, Makaronésie, Makedonie, Maroko, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Tunisko, Turecko, Velká Británie

Roste ve středozeří a západním pobřeží Evropy. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (10 -) 19 - 30cm. Při bázi vytváří 4 - 6 (i 7) čárkovitých listů o délce 10cm a šířce 1cm a 1 - 3 lodyžní. Kvete v 3 - 8 (i 12)tičetném květenství v klasu. Kališní lístky jsou červenozelené. Okvětní lístky mají šedorůžovou barvu s pyskem o délce 1,4 - 1,9cm. Je zapsaný v seznamu CITES.

Vyhovují jí křovitnaté stráně, pastviny a okraje lesů. Půda by měla být zásaditá až slabě kyselá.

Serapias perez-chiscanoii

oblasti: Portugalsko, Španělsko

Patří mezi endemity Portugalska a západního Španělska.

Serapias politisii

synonyma: *S. aphroditae*, *S. bergonii* subsp. *aphroditae*, *S. bergonii* subsp. *politisii*, *S. bergonii* var. *aphroditae*, *S. bergonii* var. *politisii*, *S. mastiana*

oblasti: Itálie

Serapias vomeracea (Serapie nachová)

synonyma: Helleborine longipetala, Helleborine pseudocordigera, Lonchitis longipetala, Orchis vomeracea, S. cordigera subsp. vomeracea, S. cordigera var. longipetala, S. hirsuta, S. lancifera, S. longipetala, S. pseudocordigera, S. vomeracea f. platyglottis, S. vomeracea f. platypetala, S. vomeracea f. stenopetala, S. vomeracea subsp. flava, S. vomeracea subsp. istriaca, S. vomeracea subsp. longipetala, S. vomeracea var. cordigeroides, S. vomeracea var. longipetala, Serapiastrum longipetalum, Serapiastrum vomeraceum

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Itálie, Izrael, Jordánsko, JZ Rusko, Katalánsko, Kavkaz, Korsika, Kosovo, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Makedonie, Maroko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Turecko

Roste v jižní Evropě a ve středozemí po Kavkaz jako trvalka. Dorůstá výšky 20 - 40 (i 60)cm. Pod zemí vytváří 2 kulovité hlízky. Má 2 bazální listy a (4 -) 6 - 8 lodyžních úzce kopinatého tvaru, délky 6 - 19cm, šířky 0,5 - 1,5cm a barvy zelené až červené. Kvete v řídkém klasu ze 3 - 10 (i 12)ti květů, podpůrné listeny jsou zvětšené, kápoité, eliptické, zašpičatělé, hnědofialové, žilnaté, vlastní květy jsou červenofialové až nahnědlé, přilba je složená ze 3 vnější a 2 vnitřních okvětních lístků, 3 vnitřní je 2dílný. Plodem je tobolka. Je zapsaný v seznamu CITES. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. vomeracea
- subsp. longipetala
- subsp. laxiflora

Vyhovují jí louky a světlé listnaté i jehličnaté lesy.

Serapias x albertii

Serapias x ambigua

Serapias x complicata

synonyma: Orchis x complicata

Serapias x cypria

Serapias x euxina

Serapias x garganica

Serapias x godferyi

Serapias x halacsyana

Serapias x halicarnassia

Serapias x intermedia

synonyma: S. x digenea, S. x forestieri, S. x grenieri, S. x philippii, S. x semicolumnae

oblasti: Itálie

Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. hyblaea - Itálie

Serapias x kelleri

synonyma: S. x occidentalis

Serapias x lupiensis

Serapias x meridionalis

Serapias x oulmesiaca

Serapias x provincialis

Serapias x pulae

Serapias x rainei

synonyma: S. x alfredii

Serapias x todaroi

synonyma: S. x semilingua

Serapias x walravensiana

Další informace:

<http://botany.cz/cs/serapias-cordigera/>

<https://www.rostliny.net/>