

Ledum (Rojovník)

čeleď: Ericaceae

Roste v chladnějších oblastech na severní polokouli v podobě stálezeleného hustého keře. Dorůstá výšky 0,3 - 1,8m. Listy jsou úzce kopinaté až nitkovité. Kvete malými bílými 5tičetnými květy s dlouhými tyčinkami. Plodem je tobolka s mnoha semeny. Kvete bílými květy v okolíku. Nejznámějším druhem je *L. palustre*.

Vyžaduje tedy vlhké kyselé půdy bohaté na živiny na plném slunci nebo v polostínu.

Množí se semeny, řízkováním, dělením nebo hřížením.

Ledum columbianum

Ledum decumbens

synonyma: *Rhododendron subarcticum*

Ledum glandulosum (Rojovník žláznatý)

synonyma: *L. californicum*, *L. glandulosum* var. *californicum*, *L. groenlandicum* subsp. *glandulosum*, *Rhododendron neoglandulosum*

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Roste v Severní Americe v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 1m. Listy jsou oválné, dlouhé 3,5cm. Kvete drobnými bílými, krémovými nebo nažloutlými květy s 5ti okvětními lístky. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *columbianum*

Ledum groenlandicum (Rojovník grónský)

synonyma: *Rhododendron groenlandicum*

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Connecticut, Grónsko, Idaho, Jižní Dakota, Labrador, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Vermont, Washington, Wisconsin, Yukon

Roste v Grónsku, Kanadě a v USA v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 0,5 - 1 (i 2)m a šířky 1,2m. Větvě jsou v mládí ochlupené. Listy jsou dlouhé (2 -) 2,5 - 6cm, široké 0,3 - 1,5cm a spodní strana je hnědo červeně ochlupená. Květenstvím je koncový chocholík a vlastní květy jsou bílé.

Ledum hypoleucum

synonyma: Rhododendron hypoleucum

Ledum macrophyllum

synonyma: L. palustre subsp. diversipilosum, L. palustre var. diversipilosum, Rhododendron tolmachevii

Ledum maximum

synonyma: L. palustre var. maximum

Ledum palustre (Rojovník bahenní)

synonyma: L. palustre var. angustum, Rhododendron palustre, Rhododendron tomentosum

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Česká republika, Grónsko, J Sibiř, Korea, Labrador, Manitoba, Německo, Norsko, Nunavut, Ontario, Polsko, Quebec, Rakousko, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Skotsko, SV Evropa, Švédsko, Ukrajina, Yukon

Roste v severních oblastech USA, Evropy a Asie v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky i šířky 0,5 - 1,3 (i 1,5)m. Stonek je větvený. Větve jsou v mládí načervenalé a ochlupené. Listy jsou čárkovité až úzce kopinaté, podvinuté, kožovité, tmavě zelené, dlouhé (1,2 -) 2 - 4 (i 5)cm, široké (0,2 -) 0,3 - 0,6 (i 1,2)cm a spodní strana je rezavě ochlupená. Květenstvím je vrcholový okolík, vlastní květy jsou zvonkovité, bílé (i růžové), průměru 1cm, mají žláznaté za květu vzpřímené, za plodu převislé stopky, kališních lístků je 5, jsou široce vejčité, žláznatě lepivé, prakticky celé srostlé a korunní lístky jsou dlouhé 5mm. Plodem je 5tipouzdrá vejčitá bradavičnatě žláznatá tobolka délky 4 - 6mm obsahující drobná tyčinkovitá semena. Patří mezi chráněné druhy C3. Vydává nepříjemný zápach. Je jedovatý. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Compactum' - nízký kompaktní habitus; listy mírně širší
- subsp. decumbens
- var. diversipilosum/Rhododendron diversipilosum - květenství husté, květy bílé
- subsp. groenlandicum (Rojovník grónský) - mohutnější habitus; listy více ochlupené; květy průměru 1,5cm
- var. maximum - Korea
- 'Roseum' - květy světle růžové

Vyhovují mu rašeliniště nebo vlhký pískovec na stinném místě.

Ledum subulatum

synonyma: Rhododendron subulatum

Ledum x columbianum

oblasti: Britská Kolumbie, Kalifornie, Oregon, Washington

Další informace:

<http://rosliny.prirodou.cz/ericaceae/ledum/ledum-palustre/>

<http://www.botany.cz/cs/ledum-palustre/>

<http://www.garten.cz/a/cz/4632-ledum-rojovnik/>

<http://www.naturabohemica.cz/ledum-palustre/>

<https://www.rostliny.net/>