

Gigantochloa

čeleď: Poaceae

Pochází z jihovýchodní Asie. Roste v podobě stromovitého nebo popínavého bambusu. Stébla bývají robustní. Listy jsou velké, obvykle s protaženou bází. Květenstvím je složená lata.

Gigantochloa achmadii

Gigantochloa albociliata

synonyma: *Dendrocalamus albociliatus*, *Oxytenanthera albociliata*, *Pseudotenanthera albociliata*, *Pseudoxytenanthera albociliata*

oblasti: Myanmar (Barma)

Roste v Myanmaru a Indočíně v trsech. Je stálezelený nebo poloopadavý. Stébla jsou vysoká 6 - 9m, široká 1,5 - 2,5cm, šedozelená, bílé pruhovaná, v horní části ochlupená, články jsou dlouhé 15 - 38cm, pochvy jsou dlouhé 10 - 20cm, široké 15cm, hustě hnědožlutě přitiskle ochlupené, později hladké, jazýčky jsou dlouhé 1,5 - 2,5cm, uťaté a zubaté, tvar je kopinatý, špičatý, báze zaoblená, délka dosahuje 15 - 20cm a šířka 2 - 3cm. Kvete v rozkladité latě tvořené klásky v 10 - 20tičetných přeslenech. Přesleny jsou tvořené 2,7 - 7,6cm větveny s 1,5 - 2cm klásky.

Gigantochloa albopilosa

Gigantochloa albovestita

synonyma: *G. scortechinii* var. *albovestita*

Gigantochloa apus

synonyma: *Arundarbor apus*, *Bambusa apus*, *G. kurzii*, *G. takserah*, *Oxytenanthera apus*, *Schizostachyum apus*

oblasti: Měghálaja, Střední Asie

Pochází z provincie Měghálaj v severovýchodní Indii. Roste v trsech. Stébla jsou zelená nebo žlutá, dutá, při bázi tlustá 2,5 - 9cm při tloušťce stěny 0,6 - 1,3cm. V kolénkách jsou mírně ztlustlá. Pochvy stébel jsou dlouhé 35 - 45cm. Čepel je tmavěhnědá, na vnější straně krátce chlupatá. Květenství je latnaté, tvořené vejčitěkopinatými špičatými klásky.

Gigantochloa atrovioacea

synonyma: *G. atter*, *G. atter* var. *nigra*

oblasti: Indie, Střední Asie

Pochází z Indie. Dorůstá výšky 8 - 12m. Stébla jsou při bázi tlustá 6 - 8cm, narůžovofialovělá, v mládí tmavězelená, články jsou dlouhé 30 - 50cm, stěny jsou tlusté 5 - 8mm, kolénka mají bělavý proužek, pochvy jsou na spodní strana hnědě ochlupené, dlouhé 15 - 20cm, čepel má délku 4 - 9cm, tvar

vejčitépodlouhlý, celková délka je 20 - 30cm a šířka 2 - 5cm.

Gigantochloa atter

synonyma: Bambusa atter, Bambusa thouarsii var. atter

oblasti: Malajský poloostrov

Roste na Malajském poloostrově v trsech. Dorůstá výšky až 22m při tloušťce 5 - 10cm. Pochvy stébel jsou dlouhé 21 - 36cm.

Gigantochloa aya

Gigantochloa baliana

Gigantochloa balui

Gigantochloa bastareana

Gigantochloa calcicola

Gigantochloa cochinchinensis

Gigantochloa compressa

Gigantochloa densa

synonyma: Oxytenanthera densa, Oxytenanthera thwaitesii var. densa, Pseudoxytenanthera densa

Gigantochloa dinhensis

synonyma: Oxytenanthera dinhensis, Pseudoxytenanthera dinhensis

Gigantochloa felix

synonyma: Oxytenanthera felix

Gigantochloa hasskarliana

synonyma: Melocanna hasskarliana, Schizostachyum hasskarlianum

Gigantochloa hayatae

synonyma: Oxytenanthera hayatae, Pseudoxytenanthera hayatae

Gigantochloa hirtinoda

Gigantochloa holtumiana

Gigantochloa hosseusii

synonyma: Oxytenanthera hosseusii, Pseudoxytenanthera hosseusii

Gigantochloa kuring

Gigantochloa latifolia

synonyma: G. latifolia var. alba, G. latifolia var. efimbriata, G. nigrociliata var. hohenackeri, Oxytenanthera nigrociliata var. hohenackeri

Gigantochloa levis

synonyma: Arundarbor levis, Bambusa levis, Dendrocalamus curranii, G. heteroclada, G. scribneriana

Gigantochloa ligulata

Gigantochloa longiprophylla

Gigantochloa luteostriata

Gigantochloa macrostachya

synonyma: Bambusa macrostachya, G. kachinensis, G. kathaensis, G. mogaungensis, G. tekserah, G. toungooensis, G. wanet, G. wunthoensis, G. yunzalinensis, Oxytenanthera macrostachya

oblasti: Ásám, Méghálaja, Mizóram, Střední Asie

Roste v severovýchodní Indii ve státech Assam, Meghálaj a Mizoram v podobě stálezeleného bambusu. Dorůstá výšky 10 - 16m při tloušťce 6 - 10cm. Články jsou dlouhé 45 - 75cm.

Gigantochloa magentea

Gigantochloa manggong

Gigantochloa membranoidea

Gigantochloa multiculmis

Gigantochloa multifloscula

Gigantochloa nigrociliata

synonyma: Bambusa andamanica, Bambusa nigrociliata, G. andamanica, Melocanna serpentina, Oxytenanthera nigrociliata, Pseudoxytenanthera nigrociliata, Schizostachyum serpens

Gigantochloa papyracea

Gigantochloa parviflora

synonyma: Oxytenanthera parviflora

Gigantochloa parvifolia

synonyma: G. parvifolia, Oxytenanthera parvifolia, Pseudoxytenanthera parvifolia

Gigantochloa poilanei

synonyma: Oxytenanthera poilanei, Pseudoxytenanthera poilanei

Gigantochloa pruriens

Gigantochloa pubinervis

Gigantochloa pubipetiolata

Gigantochloa ridleyi

synonyma: G. maxima var. ridleyi

Gigantochloa robusta

Gigantochloa rostrata

synonyma: G. maxima var. minor, Oxytenanthera nigrociliata

oblasti: Ásám, Bihár, Madhjapradéš, Méghálaja, Střední Asie, Tripura, Urísa

Roste v Indii v opadavých trsech. Dorůstá výšky 5 - 8m při tloušťce 2,5 - 5cm. Stěny jsou tlusté. Články mají délku 20 - 30cm. Listy jsou dlouhé 15 - 22cm, široké 2 - 3cm a řapíky mají délku 3 - 4mm.

Gigantochloa scortechinii

Gigantochloa serik

Gigantochloa taluh

Gigantochloa tenuispiculata

synonyma: Oxytenanthera tenuispiculata, Pseudoxytenanthera tenuispiculata

Gigantochloa thoi

Gigantochloa tomentosa

Gigantochloa velutina

Gigantochloa verticillata

synonyma: Arundarbor maxima, Bambos verticillata, Bambusa excelsa, Bambusa maxima, Bambusa pseudoarundinacea, Bambusa verticillata, G. maxima, G. pseudoarundinacea, Melocanna excelsa, Nastus verticillatus

oblasti: Indie, Střední Asie

Pochází z Indie. Jedná se o největší známý bambus. Dorůstá výšky 10 - 25 (i 30)m při tloušťce 7 - 13cm. V botanické zahradě Kew Garden vyrostl do výšky 2,4cm za 16 dnů. Povrch je zelený nebo žlutozelený s tenkými proužky. V horní části článků je v mládí hnědě přitiskle ochlupená. Články jsou dlouhé 45 - 60cm při tloušťce stěny 2cm.

Gigantochloa vietnamica

oblasti: Vietnam

Gigantochloa vinhphuica

Gigantochloa wrayi

synonyma: G. maxima var. viridis

Další informace:

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1931>

<https://www.rostliny.net/>