

Perityle

synonyma: Correllia

čeleď: Asteraceae

Kvete v úboru zpravidla se žlutým středem a bílými okvětními lístky. Plodem je nažka s chmýrem.

Perityle aglossa

synonyma: Laphamia aglossa

oblasti: Mexiko, Texas

Roste v Texasu a Mexiku v podobě polokeře. Dorůstá výšky 15 - 40cm. Povrch je žláznatě ochlupený. Listy jsou řapíkaté, vejčité až téměř srdčité, laločnaté, řásnitě nebo pilovité. Kvete žlutými až žlutorůžovými květy v terčovitém úboru v 1 - 3četném vrcholíku, kalich je zvonkovitý, listeny čárkovité.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Perityle ajoensis

oblasti: Arizona

Pochází z Arizony. Dorůstá výšky 15 - 30cm v podobě polokeře. Povrch je hustě plstnatý. Listy jsou řapíkaté, 3úhelníkovité až vejčité, mělce vroubkované až zubaté. Kvete žlutými květy v terčovitých úborech v 1 - 10tičetném vrcholíku, kalich je zvonkovitý, listeny obkopynaté.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Perityle ambrosiifolia

oblasti: Arizona

Pochází z Arizony. Povrch je huňatý. Listy jsou řapíkaté, 2x peřenosečné, koncové úkrojky vroubkované. Kvete žlutými květy v úborech v terčovitém chocholíku. Kalich je zvonkovitý, listeny čárkovité a špičaté.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Perityle angustifolia

synonyma: *Laphamia angustifolia*, *Laphamia angustifolia* subsp. *laciniata*

oblasti: Mexiko, Texas

Roste v Texasu a Mexiku v podobě polokeře. Dorůstá výšky 8 - 35cm. Povrch je holý nebo mrtnatý. Listy jsou téměř přisedlé, kopinaté až čárkovité, 3 - 5tilaločné, konce špičaté. Kvete žlutými květy v terčovitých úbořech ve volném chocholíku, kalich je zvonkovitý, listeny kopinaté.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Perityle aurea

Perityle bisetosa

synonyma: *Laphamia bisetosa*

oblasti: Mexiko, Texas

Roste v Texasu a Mexiku v podobě polokeře. Dorůstá výšky 2 - 12cm. Povrch je téměř holý. Listy jsou krátce řapíkaté, kopinaté až vejčité, okraj celokrajný nebo pilovitý nebo laločnatý. Kvete žlutými květy v terčovitých samostatných úbořech o průměru 7 - 8mm, kalich je zvonkovitý, listeny čárkovité.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Perityle californica

synonyma: *P. plumigera*

oblasti: Kalifornie

Perityle canescens

Perityle carmenensis

Perityle castillonii

Perityle cernua

synonyma: Laphamia cernua

oblasti: Nové Mexiko

Pochází z Nového Mexika. Lodyha je olistěná. Listy jsou krátce řapíkaté, široce okrouhlé, 3rohé, silné, masité, široké 2 - 3cm, zubaté. Kvete samostatnými vztyčenými nebo převislými květy v úbořech.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Perityle ciliata

synonyma: Laphamia ciliata

oblasti: Arizona

Pochází z Arizony. Roste v podobě polokeře. Dorůstá výšky 15 - 30cm. Povrch je krátce ochlupený. Listy jsou vejčité kosníkovité, celokrajné až pilovité. Kvete bílými květy v chocholíku, kalich je zvonkovitý, listeny čárkovitě kopinaté.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Perityle cinerea

synonyma: Laphamia cinerea, Pappothrix cinerea

oblasti: Texas

Roste v Texasu v podobě polokeře. Dorůstá výšky 8 - 25cm. Povrch je hustě olistěný a hustě plstnatý, listy řapíkaté, široce vejčité, hluboko pilovité. Kvete bílými květy v terčovitém chocholíku, kalich je úzce zvonkovitý, listeny jsou obkopynaté.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Perityle coahuilensis

Perityle cochisensis

synonyma: Laphamia cochisensis

oblasti: Arizona

Pochází z Arizony. Povrch je holý. Listy jsou dlouze řapíkaté, okrouhlé nebo vejčité, nepravidelně laločnaté, pilovité. Kvete samostatnými květy v terčovitých úbořech o průměru 0,8 - 1cm, zákrov je široce zvonkovitý, listeny kopinaté.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Perityle congesta

synonyma: Laphamia congesta

oblasti: Arizona, Nevada

Roste v Arizoně a Nevadě. Povrch je drsně mrtnatý. Listy jsou střídavé, malé, řapíkaté, eliptické až vejčité, někdy nepravidelně zubaté. Kvete v terčovitých úbořech o šířce 4 - 7mm v úzkém svazku.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Perityle cordifolia

Perityle coronopifolia

synonyma: Laphamia coronopifolia

oblasti: Arizona, Mexiko, Nové Mexiko

Roste na jihu USA a v Mexiku v podobě polokeře. Dorůstá výšky 5 - 35cm. Povrch je šedě ochlupený, listy krátce řapíkaté, 3laločné nebo 2 - 3x peřenoklané, úkrojky jsou čárkovitě nitkovité. Kvete bílými květy v chocholíku, kalich je zvonkovitý.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Perityle crassifolia

Perityle cuneata

Perityle discoidea

Perityle dissecta

synonyma: Laphamia dissecta

oblasti: Mexiko, Texas

Roste v Texasu a Mexiku v podobě polokeře. Dorůstá výšky 7 - 20cm. Povrch je hustě olistěný, ochlupený. Listy jsou kopinaté, 1 - 3x peřenodílné, koncové úkrojky trásnité. Kvete žlutými květy v terčovitém chocholíku, zákrov je zvonkovitý, listeny čárkovité, špičaté.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Perityle emoryi

synonyma: Closia anthemoides, Closia brachypetala, Closia chilensis, Closia cotula, Closia cotula var. elata, Closia digitata, Closia discoidea, Closia elata, Closia elata var. nana, Closia foliosa, Closia pusilla, Closia viridis, Laphamia emoryi, Laphamia nuda, P. discoidea, P. emoryi var. elata, P. emoryi var. nuda, P. grayi, P. nuda, P. rothrockii

oblasti: Arizona, Kalifornie, Kalifornský záliv jih, Kalifornský záliv sever, Nevada, Utah

Roste na jihozápadě USA a na severozápadě Mexika. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 2 - 60cm. Stonek je malý, jednoduchý, tenký nebo i tuhý, obvykle ochlupený. Listy jsou střídavé, čepel může mít různé tvary, okraje jsou zubatě rozdělené na laloky. Květenství je zvonkovité, je jím úbor se žlutým středem a kratšími bílými 8 - 12 okvětními lístky. Plodem je nažka s chmýrem.

Roste v poušti anebo na pobřeží.

Perityle feddemaie

Perityle fosteri

oblasti: Texas

Roste v Texasu v kobercových porostech polokeřů. Dorůstá výšky 6 - 15cm. Povrch je krátce ochlupený. Listy jsou vejčité, 3laločné, úkrojky celokrajné. Kvete bleděžlutými až žlutobílými květy v terčovitých úbořech v chocholíku, kalich je válcovitý, listeny čárkovitě kopinaté.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízků.

Perityle gentryi

Perityle gilensis

synonyma: Laphamia gilensis

oblasti: Arizona

Perityle glaucescens

Perityle gracilis

synonyma: Laphamia fastigiata, Laphamia gracilis, P. fastigiata

oblasti: Arizona, Nevada

Roste v Arizoně a Nevadě v podobě polokeře. Povrch je drsně mrtnatý. Listy jsou střídavé, žláznaté, krátké, dlouhé 1,5cm, řapíkaté, bývají 3četné, nepravidelně zubaté. Kvete žlutými květy v terčovitých úbořech o velikosti 5 - 7mm, kalich je zvonkovitý, listeny kopinaté.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízků.

Perityle grandifolia

Perityle hofmeisteria

Perityle huecoensis

oblasti: Mexiko, Texas

Roste v Texasu a Mexiku. Povrch je hustě krátce ochlupený. Listy jsou řapíkaté, široce vejčité, dlouhé 0,5 - 1,2cm, celokrajné až pilovitě laločnaté. Kvete v úborech v chocholíku, kalich je nálevkovitý, listeny kopinaté.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Perityle incana

Perityle intricata

synonyma: *Laphamia intricata*, *Laphamia megalcephala* subsp. *intricata*, *P. megalcephala* var. *intricata*

oblasti: Kalifornie, Nevada

Roste v Kalifornii a Nevadě v podobě polokeře. Dorůstá výšky 15 - 35cm. Povrch je krátce ochlupený, listy přisedlé, čárkovité, dlouhé 3 - 8mm, celokrajné. Kvete žlutými květy v terčovitých úborech v hustém 2 - 6tičetném chocholíku, kalich je zvonkovitý, listeny čárkovité nebo kopinaté.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Perityle inyoensis

synonyma: *Laphamia inyoensis*

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie. Roste v podobě polokeře. Vytváří mnoho ochlupených stonků délky 10 - 20 (i 25)cm. Listy jsou vstřícné, řapíkaté, ochlupené, dlouhé 1 - 2cm, oválné, okrouhlé, vejčité až 3úhlé, dlouhé 0,8 - 1,8cm a pilovitě laločnaté. Na konci stonku se vytvářejí 1 - 3 úbory o průměru méně než 1cm. Střed je žlutý, okvětní lístky chybí, listeny jsou čárkovitěkopinaté. Plodem je nažka délky 3mm.

Vyhovují mu skalní pukliny v pískovcích, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Perityle jaliscana

Perityle lemmonii

synonyma: *Laphamia dissecta* subsp. *lemmonii*, *Laphamia lemmonii*

oblasti: Arizona, Mexiko, Nové Mexiko, Texas

Roste na jihu USA a v Mexiku v podobě polokeře. Dorůstá výšky 5 - 17cm. Povrch je hustě ochlupený, olysává. Listy jsou řapíkaté, vejčité, nepravidelně zubaté a laločnaté. Kvete žlutými nebo žltorůžovými květy v terčovitých úbořech po 1 - 3ks, kalich je zvonkovitý, listeny čárkovitě kopinaté až obkopinaté, špičaté.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Perityle leptoglossa

Perityle lindheimeri

synonyma: *Laphamia halimifolia* subsp. *lindheimeri*, *Laphamia lindheimeri*, *Laphamia rotundata*, *P. rotundata*

oblasti: Texas

Perityle lineariloba

Perityle lloydii

Perityle lobata

Perityle megalcephala

synonyma: *Laphamia megalcephala*

oblasti: Kalifornie, Nevada

Roste v Kalifornii a Nevadě v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 50cm. Povrch je drsně žláznatý. Listy jsou střídavé, dlouhé 1cm, široké, někdy zubaté, řapíkaté, drsně mrtnaté. Kvete žlutými květy v terčovitém úboru o šířce 1cm.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Perityle microcephala

Perityle microglossa

synonyma: *P. spilanthoides*

oblasti: Arizona, Texas

Perityle montana

synonyma: *Correllia montana*

Perityle palmeri

Perityle parryi

synonyma: *Laphamia parryi*

oblasti: Texas

Perityle pennellii

Perityle quinqueflora

synonyma: *Laphamia quinqueflora*, *Pappothrix quinqueflora*

oblasti: Nové Mexiko, Texas

Roste v Novém Mexiku a Texasu v podobě polokeře. Dorůstá výšky 7 - 13cm. Spodní listy jsou vstřícné, lodyžní střídavé, silné, kožovité, široce 3rohé až ledvinovité, zubaté. Kvete žlutými květy v úborech ve válcovitém klubku.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Perityle rosei

Perityle rupestris

synonyma: *Laphamia rupestris*, *Pappothrix rupestris*

oblasti: Texas

Roste v Texasu v podobě polokeře. Dorůstá výšky 5 - 25cm. Povrch je ochlupený až srstnatý. Listy jsou řapíkaté, vejčité až téměř ledvinovité, celokrajné až pilovitě laločnaté. Kvete žlutými a bílými květy v terčovitých úborech o průměru 6 - 8mm, kalich je téměř válcovitý, listeny obkopinaté.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Perityle saxicola

synonyma: Laphamia saxicola

oblasti: Arizona

Patří mezi endemity Arizony. Roste jako trvalka v podobě polokeře. Dorůstá výšky 20 - 40cm. Povrch je holý nebo mrtnatý. Listy jsou úzce laločnaté, 2 - 3x zpeřené s čárkovitými až ploše nitkovitými úkrojky a mají až 3cm řapík. Kvete v úboru se žlutým středem v 1 - 4četném volném vrcholíku, zákrov je zvonkovitý. Plodem je nažka.

Vyhovují ji suché skalnaté kaňony, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Perityle scopulorum

Perityle socorrosensis

Perityle specuicola

oblasti: Utah

Roste v Utahu v podobě plazivého polokeře. Dorůstá výšky 30 - 75cm. Povrch je drsně žláznatý. Lodyhy jsou zelené. Listy jsou střídavé, drobné, vejčité až kopinatě vejčité. Kvete žlutými květy v koncovém terčovitém úboru.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Perityle stansburyi

synonyma: Laphamia stansburyi

oblasti: Nevada, Utah

Roste v Nevadě a Utahu v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 40cm. Lodyhy jsou žláznaté. Listy jsou střídavé, vejčité, 3úhelníkovité, občas zubaté, řapíkaté. Kvete žlutými květy v koncovém úboru se žlutým terčem o šířce 0,7 - 1,3cm.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Perityle staurophylla

synonyma: Laphamia staurophylla

oblasti: Nové Mexiko

Perityle stevensii

Perityle tenella

synonyma: Laphamia palmeri, Laphamia palmeri var. tenella

oblasti: Arizona, Nevada, Utah

Perityle trichodonta

Perityle turneri

Perityle vandevederi

Perityle vaseyi

oblasti: Texas

Perityle vigilans

Perityle villosa

synonyma: Laphamia villosa

oblasti: Kalifornie

Perityle vitreomontana

oblasti: Texas

Perityle warnockii

oblasti: Texas

Další informace:

<http://www.kadel.cz/skalnicky/t/kvResult.asp-Rod=Perityle.htm>

<https://www.rostliny.net/>