

Mortonia

čeleď: Celastraceae

Jedná se o stálezelené bohatě větvené keře. Listy jsou střídavé, tuhé, malé, 1žilné. Kvete v listenových hroznech 4četnými květy. Plody jsou malé, suché, nepukavé a obsahují 1 semeno. Nejznámějším druhem je *M. scabrella*.

Mortonia diffusa

Mortonia greggii

oblasti: Texas

Mortonia hidalgensis

oblasti: Hidalgo

Mortonia latisepala

Mortonia palmeri

Mortonia scabrella

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada, Nové Mexiko, Texas, Utah

Roste v Texasu, Kalifornii, Arizoně, Utahu a Nevadě v podobě keře. Dorůstá výšky i šířky 0,3 - 1,5m. Větve jsou hustě drsně ochlupené. Listy jsou tlusté, tuhé, eliptické nebo elipticky obvejčité, 1 - 2x delší než širší, dlouhé 0,9 - 1,5cm, řapíky 1mm. Kvetenství je dlouhé 1,5 - 10cm, kališní lístky jsou velké 2 - 3mm, zelené, na okraji blanité, korunní lístky široce eliptické nebo elipticky vejčité. Plody jsou dlouhé 4 - 5mm, válcovité, tlustostenné a tuhé.

Mortonia sempervirens

oblasti: Texas

Mortonia utahensis

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada, Utah

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2108>

<https://www.rostliny.net/>