

Armeria (Trávníčka)

čeleď: Plumbaginaceae

Roste v Eurasii, Africe a USA v trsech. Vytvářejí trávovitě vypadající polštáře. Listy jsou nitovité. Květy kulatými především růžovými květy v kulovitých strboulech na tenkých až 20cm dlouhých stoncích. Plodem je tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Acaulis'
- 'Bee's Ruby' - výška 30cm; květy červené s červeným okrajem

Potřebuje plné slunce a dobře propustnou půdu. Pro dobrý vzhled je důležité trsy zmlazovat.

Množí se semeny nebo dělením.

Armeria alboi

synonyma: *A. maritima* var. *alboi*

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 25 - 36cm.

Armeria alliacea

synonyma: *A. alliacea*, *A. alliacea* subsp. *capitellata*, *A. alliacea* subsp. *loscosii*, *A. alliacea* subsp. *plantaginea*, *A. alliacea* var. *allioides*, *A. alliacea* var. *bilbilitana*, *A. alliacea* var. *heterophylla*, *A. alliacea* var. *javalambrica*, *A. alliacea* var. *littorifuga*, *A. alliacea* var. *palearensis*, *A. alliacea* var. *rumelicina*, *A. alliacea* var. *sicorisiensis*, *A. allioides*, *A. bupleuroides* var. *reducta*, *A. cephalotes*, *A. dianthoides*, *A. juncea*, *A. leucantha*, *A. longiaristata*, *A. maritima* var. *rumelicina*, *A. matritensis*, *A. montana*, *A. montana* f. *sicorisiensis*, *A. montana* var. *stenophylla*, *A. plantaginea* subsp. *oretana*, *A. plantaginea* subsp. *segoviensis*, *A. plantaginea* var. *brachylepis*, *A. plantaginea* var. *brachyphylla*, *A. plantaginea* var. *leucantha*, *A. plantaginea* var. *longibracteata*, *A. plantaginea* var. *scorzonerifolia*, *A. rigida*, *A. rigida* subsp. *latifolia*, *A. sabulosa*, *A. sabulosa* var. *serpentini*, *A. scorzonerifolia*, *A. segoviensis*, *A. seticeps*, *A. sicorisiensis*, *A. stenophylla*, *A. tenuis* var. *humilis*, *A. trigoloides*

oblasti: Katalánsko

Roste v západní Evropě v trsech. Dorůstá výšky do 45cm. Listy jsou dlouhé, ploché a tmavě zelené. Květenstvím je strboul, vlastní květy jsou červenofialové. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *alliacea*
- subsp. *bupleuroides*
- subsp. *matritensis*
- subsp. *plantaginea*
- subsp. *ruscinonensis*

Armeria alpina (Trávníčka alpská)

synonyma: *A. alpina* f. *basitricha*, *A. alpina* f. *glabra*, *A. alpina* f. *hirsuta*, *A. alpina* f. *hirtifolia*, *A. alpina* f. *pumila*, *A. alpina* subsp. *vasconica*, *A. alpina* var. *eliator*, *A. alpina* var. *nana*, *A. alpina* var. *pumila*, *A. cantabrica* subsp. *gracilifolia*, *A. cantabrica* subsp. *vasconica*, *A. cantabrica* var.

vasconica, A. elongata var. alpina, A. maritima subsp. alpina, A. maritima subsp. muelleri, A. maritima var. alpina, A. pubinervis subsp. orissonensis, A. vasconica, A. vulgaris subsp. serpentini, A. vulgaris var. alpina, Statice alpina, Statice armeria var. alpina

oblasti: Itálie, Rakousko, Švýcarsko, V Alpy

Pochází z horských oblastí Evropy. Dorůstá výšky 5 - 25cm.. Listy jsou čárkovité. Kvete světle růžovými květy ve strobulech. Patří mezi chráněné druhy.

Armeria alpinifolia

Armeria apollinaris

Armeria arcuata

Armeria arenaria

synonyma: A. alliacea subsp. bupleuroides, A. arenaria subsp. bupleuroides, A. bupleuroides, A. plantaginea, A. plantaginea subsp. bupleuroides, A. plantaginea var. bupleuroides, Statice plantaginea

oblasti: Itálie, Švýcarsko

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. anomala
- subsp. apennina - endemit Itálie
- subsp. arenaria
- subsp. bilbilitana
- subsp. marginata - endemit Itálie
- subsp. praecox
- subsp. segoviensis
- subsp. vestita

Armeria aspromontana

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Armeria atlantica

Armeria beirana

synonyma: A. beirana subsp. monchiquensis, A. carpetana subsp. anisophylla, A. duriensis subsp. sublittorea, A. maritima f. anisophylla, A. scorzonifolia

Armeria belgenciensis

Armeria berlengensis

oblasti: Portugalsko

Patří mezi endemity ostrovů Berlengas, Portugalsko, kde rostou na skaliskách. Vytváří asi 40cm trsy.

Armeria bigerrensis

synonyma: *A. caespitosa* var. *bigerrensis*, *A. splendens* subsp. *bigerrensis*

Armeria bourgaei

synonyma: *A. mariae*

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky (6 -) 8 - 23 (i 32)cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *bourgaei*
- subsp. *lanceobracteata*

Armeria brutia

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Armeria bubanii

Armeria caballeroi

synonyma: *A. maritima* var. *caballeroi*

Armeria caespitosa

Armeria canescens

synonyma: *A. alpina* var. *lancifolia*, *A. argyrocephala* f. *longifolia*, *A. argyrocephala* f. *minor*, *A. argyrocephala* var. *graeca*, *A. canescens* f. *albanica*, *A. canescens* f. *albiflora*, *A. canescens* f. *angustifolia*, *A. canescens* f. *dasyphylla*, *A. canescens* f. *dasypoda*, *A. canescens* f. *dolichophylla*, *A. canescens* f. *latifolia*, *A. canescens* f. *microphylla*, *A. canescens* f. *pantoscekii*, *A. canescens* f. *platyphylla*, *A. canescens* f. *pseudodalmatica*, *A. canescens* f. *pubiscapa*, *A. canescens* f. *rosea*, *A. canescens* f. *submajellensis*, *A. canescens* var. *brachyphylla*, *A. canescens* var. *dalmatica*, *A. canescens* var. *latifolia*, *A. canescens* var. *leucantha*, *A. dalmatica*, *A. denticulata*, *A. gracilis* var. *humilis*, *A. majellensis* var. *brachyphylla*, *A. majellensis* var. *elatior*, *A. majellensis* var. *leucantha*, *A. majellensis* var. *stenophylla*, *A. petteriana*, *A. vulgaris*, *A. vulgaris* f. *tenorei*, *Statice canescens*

oblasti: Itálie

Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. nebrodensis/A. gracilis - endemit Itálie

Armeria cantabrica

synonyma: A. bigerrensis subsp. legionensis, A. maritima f. legionensis, A. maritima subsp. legionensis, A. vasconica

Armeria capitella

Armeria cariensis

synonyma: A. alliacea, A. alpina, A. thessala

Armeria castellana

synonyma: A. plantaginea subsp. castellana

Armeria castroviejoi

Armeria choulettiana

synonyma: A. plantaginea subsp. choulettiana

Armeria ciliata

synonyma: A. duriaei var. ciliata

Armeria colorata

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky (12 -) 18 - 30cm.

Armeria curvifolia

synonyma: A. aegialea, A. andicola, A. andina, A. androsacea, A. bella, A. brachyphylla, A. brevifolia, A. chilensis, A. chilensis subsp. andina, A. chilensis subsp. macloviana, A. chilensis var. andina, A. chilensis var. bella, A. chilensis var. brevifolia, A. chilensis var. curvifolia, A. chilensis var. macloviana, A. chilensis var. magellanica, A. chilensis var. majellanica, A. curvifolia, A. delfini, A. elongata f. bella, A. elongata var. chilensis, A. elongata var. macloviana, A. exaristata, A. macloviana, A. macloviana subsp. andina, A. maculata, A. maritima subsp. andina, A. maritima var. andina, A. maritima var. curvifolia, A. maritima var. goodalliana, A. maritima var. macloviana, A. maritima var. magellanica, A. maritima var. patagonica, A. meridionalis, A. patagonica, A. scabra, A. scabriuscula, A. tenuifolia

Armeria denticulata

synonyma: Statice denticulata

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Armeria duriae

synonyma: A. juniperifolia

Armeria ebracteata

synonyma: A. ebracteata var. laevis

Armeria eriophylla

Armeria euscadiensis

synonyma: A. cantabrica var. maritima

Armeria fibrosa

Armeria filicaulis

synonyma: A. filicaulis subsp. willkommiana, A. filicaulis var. bourgeanii, A. filicaulis var. major, A. filicaulis var. maroccana, A. juniperifolia, A. littoralis, A. littoralis var. ancarenensis, A. maritima var. maroccana, A. maritima var. profilicaulis, A. tenuis, A. tenuis var. elata, Statice filicaulis

oblasti: Andalusie, Katalánsko

Dorůstá výšky (3,5 -) 6 - 40cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. alfacarensis
- subsp. filicaulis
- subsp. nevadensis
- subsp. trevenqueana
- subsp. valentina

Armeria fontqueri

Armeria gaditana

Armeria gaditana

synonyma: A. gaditana var. boissieriana, A. gaditana var. simplex, A. gaditana var. spinulosa

Armeria garganica

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Armeria genesiana

Armeria girardii

synonyma: A. filicaulis var. minor, A. juncea, A. maritima var. girardii

Armeria godayana

Armeria helodes

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Armeria hirta

synonyma: A. baetica, A. boissieriana, A. glauca, A. hirta var. glauca

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 25 - 40 (i 65)cm.

Armeria hispalensis

Armeria humilis

synonyma: A. willkommii

Armeria icarica

Armeria johnsenii

Armeria juniperifolia (Trávníčka trsnatá)

synonyma: A. caespitosa var. isernii, A. humilis, A. juniperifolia var. bigerrensis, A. juniperifolia var. isernii

oblasti: Španělsko

Pochází ze hor Španělska. Roste v nízkých polštářovitých porostech. Dorůstá výšky do 5 (i 8)cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou čárkovité, špičaté, jehlicovité a dlouhé 10 - 15mm. Kvete růžovými květy ve strboulu na 3 - 5cm stoncích. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Bevan's Variety' - kompaktnější; květenství prakticky přisedlé, květy červené
- 'Roger Bevan' - symetrický kruhový růst
- 'Suendermannii' - tmavě růžové květy

Vyhovuje mu chudá propustná půda. Musí se chránit před zimním vlhkem.

Armeria langei

synonyma: *A. eriophylla* var. *marizii*

Armeria leonis

synonyma: *A. maritima* var. *viciosoi*

Armeria leucocephala

synonyma: *A. juniperifolia*, *A. leucocephala* subsp. *breviaristata*, *A. leucocephala* subsp. *pubescens*, *A. leucocephala* subsp. *thomasi*, *A. leucocephala* var. *glabra*, *A. leucocephala* var. *hirticula*, *A. leucocephala* var. *procera*, *A. leucocephala* var. *pubescens*, *A. maritima* var. *leucocephala*, *Statice armeria* var. *pubescens*

oblasti: Korsika, Sardínie

Roste na Korsice a Sardinii v podobě polokeře v hustých polštářových porostech. Dorůstá výšky do 40cm. Listy jsou husté, čárkovité, zpravidla ochlupené a dlouhé do 10cm. Květenstvím je strboul a vlastní květy mohou mít odlišnou barvu. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Corsica' - květy cihlově červené

Armeria linkiana

synonyma: *A. littoralis*, *A. littoralis* var. *hispida*, *A. microcephala*

Armeria macrophylla

synonyma: *A. pinifolia*

Armeria macropoda

synonyma: *A. scorzonifolia*

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Armeria maderensis

synonyma: *A. maritima* subsp. *maderensis*, *A. morisii* var. *maderensis*

Armeria malacitana

synonyma: *A. filicaulis* var. *longifolia*

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 30 - 60 (i 80)cm.

Armeria malinvaudii

Armeria maritima (Trávníčka přímořská)

synonyma: *Androsace macloviana*, *A. armeria*, *A. campestris*, *A. campestris* var. *linkii*, *A. duriuscula*, *A. elongata*, *A. elongata* var. *maritima*, *A. expansa*, *A. intermedia*, *A. maritima* f. *lauchiana*, *A. maritima* subsp. *andina*, *A. maritima* subsp. *anglica*, *A. maritima* subsp. *belgica*, *A. maritima* subsp. *gallica*, *A. maritima* subsp. *germanica*, *A. maritima* subsp. *itala*, *A. maritima* subsp. *miscella*, *A. maritima* var. *alpinifolia*, *A. maritima* var. *ambifaria*, *A. maritima* var. *duriuscula*, *A. maritima* var. *hortensis*, *A. maritima* var. *maria*, *A. maritima* var. *planifolia*, *A. maritima* var. *pubescens*, *A. maritima* var. *pubigera*, *A. maritima* var. *sylvestris*, *A. miscella*, *A. montana*, *A. planifolia*, *A. pubescens*, *A. pubigera* var. *scotica*, *A. rhenana*, *A. vulgaris*, *A. vulgaris* f. *ambifaria*, *A. vulgaris* f. *longiscapa*, *A. vulgaris* f. *purpurea*, *A. vulgaris* subsp. *intermedia*, *A. vulgaris* subsp. *maritima*, *A. vulgaris* var. *alba*, *A. vulgaris* var. *calaminaria*, *A. vulgaris* var. *eifeliaca*, *A. vulgaris* var. *glabra*, *A. vulgaris* var. *grandiflora*, *A. vulgaris* var. *halleri*, *A. vulgaris* var. *intermedia*, *A. vulgaris* var. *lauchiana*, *A. vulgaris* var. *longiinvoluta*, *A. vulgaris* var. *maritima*, *A. vulgaris* var. *planifolia*, *A. vulgaris* var. *pubescens*, *A. vulgaris* var. *rugica*, *A. vulgaris* var. *splendens*, *Statice armeria*, *Statice armeria* var. *pubescens*, *Statice maritima*

oblasti: Aljaška, Asie, Britská Kolumbie, Grónsko, Irsko, Kalifornie, Katalánsko, Kolorado, Labrador, Manitoba, Newfoundland, Nunavut, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Washington, Yukon

Pochází ze severní Evropy, roste ale i v Asii a Severní Americe. Dorůstá výšky 10 - 15 (i 20)cm a šířky 20cm. Listy jsou úzce čárkovité, šedozelené a na okraji ochlupené. Kvete bílými, růžovými a červenorůžovými květy v až 2,5cm širokých strboulech na 15 - 20cm stoncích. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba' - květy bílé na 15cm stoncích
- subsp. *alpina*
- subsp. *andina*
- subsp. *barcensis*
- subsp. *californica*
- 'Düsseldorf Stolz' - květy sytě růžové na 15 - 20cm stoncích
- subsp. *elongata*
- subsp. *fontqueri*
- 'Frühlingszauber' - květy červené na 10cm stoncích
- subsp. *halleri*
- subsp. *interior*
- subsp. *maritima*
- subsp. *muelleri*
- 'Nifty Thrifty' - listy pestré
- subsp. *purpurea*
- 'Roeschen'

- 'Rubrifolia'
- subsp. sibirica
- 'Splendens' - květy červené na 20cm stoncích
- 'Vesuv' - listy červenozelené až tmavěčervené
- 'Vindictive' - květy červenorůžové

Vyhovují mu písčité mořské břehy a plné slunce nebo polostín. Půda musí být písčitá a dobře propustná, suťovitá; dokáže růst i v zasolené půdě.

Armeria masguindalii

synonyma: *A. alliacea* var. *yebalica*, *A. plantaginea* var. *masguindalii*

Armeria mauritanica

synonyma: *A. alliacea*, *A. baetica* var. *africana*, *A. cephalotes*, *A. formosa*

Armeria merinoi

synonyma: *A. maritima* var. *merinoi*

Armeria morisii

synonyma: *A. gussonei*, *A. latifolia*, *A. maritima* var. *morisii*, *A. morisii* var. *gussonei*, *A. morisii* var. *macropoda*

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Armeria muelleri

Armeria multiceps

synonyma: *A. kochii*, *A. leucocephala* subsp. *multiceps*, *A. leucocephala* var. *alpina*, *A. leucocephala* var. *kochii*, *A. leucocephala* var. *multiceps*, *A. maritima* var. *multiceps*, *A. multiceps* subsp. *meridionalis*

Armeria nebrodensis

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Armeria neglecta

Armeria pauana

synonyma: *A. maritima* var. *pauana*

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 22 - 47 (i 55)cm.

Armeria pinifolia

synonyma: A. baetica var. stenophylla, A. cephalotus, A. lusitanica

Armeria pocutica

Armeria pseudarmeria

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Formosa'

Armeria pseudoarmeria

synonyma: A. arborea, A. cephalotes, A. formosa, A. globosa, A. grandiflora, A. japonica, A. latifolia, A. plantaginea, Statice pseudoarmeria

Armeria pubigera

synonyma: A. cantabrica, A. henriquesii, A. hirta, A. langeana, A. parvula, A. portensis, A. pubescens subsp. expansa

Armeria pubinervis

synonyma: A. cantabrica var. montana

Armeria pungens

synonyma: A. berlengensis var. villosa, A. fasciculata, A. pungens subsp. major, A. pungens var. aciculifolia, A. pungens var. intermedia, A. pungens var. major

oblasti: Itálie

Armeria quichiotis

Armeria rhodopea

Armeria rothmaleri

Armeria rouyana

Armeria rumelica

Armeria ruscinonensis

synonyma: *A. alliacea* subsp. *ruscinonensis*, *A. maritima*, *A. maritima* var. *ruscinonensis*

Armeria sampaioi

synonyma: *A. maritima* var. *sampaioi*

Armeria sancta

Armeria sardoa

synonyma: *A. maritima* var. *sardoa*, *A. sulcitana*, *A. tenuis*, *A. vulgaris* var. *sardoa*

oblasti: Itálie

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *genargentea* - endemit Itálie
- subsp. *sardoa* - endemit Itálie

Armeria saviana

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Armeria scabra

synonyma: *A. vulgaris* subsp. *arctica*

Armeria simplex

synonyma: *A. amplifoliata*, *A. gaditana* var. *chamaeropicola*, *A. maghrebensis*, *A. maghrebensis* var. *ebracteolata*, *A. maghrebensis* var. *mamorensis*, *A. mauritanica*, *A. mauritanica* var. *amplifoliata*, *A. mauritanica* var. *boissieriana*, *A. mauritanica* var. *calva*, *A. mauritanica* var. *chamaeropicola*, *A. mauritanica* var. *ciliolata*, *A. mauritanica* var. *minor*, *A. mauritanica* var. *safiensis*, *A. mauritanica* var. *simplex*, *A. mauritanica* var. *soloitana*, *A. tingitana* var. *chamaeropicola*

Armeria soleirolii

synonyma: *A. fasciculata* var. *aristata*, *A. leucocephala* subsp. *soleirolii*, *A. leucocephala* var.

soleirolii, A. maritima var. soleirolii

Armeria spinulosa

Armeria splendens

synonyma: A. australis var. splendens, A. caespitosa var. splendens, A. juniperifolia var. splendens

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky (2,5 -) 4,5 - 9 (i 10)cm.

Armeria tingitana

synonyma: A. gaditana var. tingitana

Armeria trachyphylla

synonyma: A. maritima var. bourgaei

Armeria transmontana

synonyma: A. carpetana, A. duriensis, A. duriensis subsp. monticola

Armeria trianoi

Armeria trojana

Armeria undulata

synonyma: A. argyrocephala, A. undulata f. brevifolia, A. undulata f. longifolia

Armeria vandasii

Armeria velutina

Armeria villosa (Trávníčka chloupkatá)

synonyma: A. allioides

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky (8 -) 9 - 55 (i 67)cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. bernisii
- subsp. carratracensis

- subsp. longiaristata
- subsp. provillosa
- subsp. villosa

Armeria vulgaris (Trávníčka obecná)

synonyma: *A. elongata*, *A. maritima* subsp. *elongata*

oblasti: Aljaška, Britská Kolumbie, Česká republika, Grónsko, Kolorado, Labrador, Manitoba, Německo, Newfoundland, Nunavut, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rakousko, Severozápadní Teritorium, Washington, Yukon

Pochází ze střední Evropy. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 25 - 50 (i 60)cm. Vytváří přízemní růžici z travovitých max 3mm širokých zašpičatělých listů. Kveté ve strobulech o průměru 20 - 25mm. Plodem je tobolka. Patří mezi chráněné druhy C4. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *serpentini* (Trávníčka obecná hadcová) - chráněný druh C2
- subsp. *vulgaris* (Trávníčka obecná pravá)

Vyhovují ji sušší skalnatá nebo písčité místa bez přítomnosti vápna.

Armeria welwitschii

synonyma: *A. cinerea*, *A. littoralis*, *A. platyphylla*, *A. welwitschii* var. *cinerea*, *A. welwitschii* var. *diversifolia*, *A. welwitschii* var. *longibracteata*, *A. welwitschii* var. *platyphylla*, *A. welwitschii* var. *stenophylla*

Armeria x intermedia

synonyma: *A. vulgaris* var. *intermedia*

Armeria x salmantica

Další informace:

<http://botany.cz/cs/armeria-vulgaris/>

<http://www.garten.cz/a/cz/3794-armeria-travnicka/>

<http://www.profizahrada.cz/e/cz/96-armeria-maritima-splendens-travnicka-primorska/>

http://www.skalnicky.cz/Armeria_juniperifolia.php

<https://www.rostliny.net/>