

Escobaria

synonyma: *Cochiseia*, *Escobesseyea*, *Fobea*, *Neobesseyea*

čeleď: Cactaceae

Roste v poměrně rozsáhlé oblasti od střední a západní Kanady po severní Mexiko s jedním druhem i na Kubě a dohromady existuje asi 23 druhů. Dorůstají malých výšek do 20cm. Velikost květů se pohybuje v rozmezí 1 - 6cm.

Potřebují plné slunce, teplo, suchou písčitou půdu s výbornou propustností a dřenáží a vyšší vzdušnou vlhkost.

Množí se semeny, odnožemi nebo řízky.

Escobaria aguirreana

synonyma: *Acharagma aguirreanum*, *Gymnocactus aguirreanus*, *Thelocactus aguirreanus*

Escobaria albicolumnaria

oblasti: Texas

Escobaria alversonii

synonyma: *Coryphantha vivipara* var. *alversonii*, *E. vivipara* var. *alversonii*

oblasti: Arizona, Kalifornie

Escobaria chaffeyi

oblasti: Mexiko

Druhové jméno je odvozeno od nálezeckého jména Dr. Chaffeyi. Rostliny pochází z Mexika z nadmořských výšek kolem 2000m. Stonek je tvaru válcovitého o šířce 5cm a výšce 10cm. Celé tělo je zakryto hustými, štětinovitými trny v barvě bílé s hnědým nádechem konce trnů. Květy jsou uspořádány do věnečku v barvě světle hnědé. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *viridiflora*

Pěstujeme v propustném substrátu při občasném zálivci. Zimovat při teplotách kolem 10°C.

Escobaria chihuahuensis

synonyma: *Coryphantha chihuahuensis*, *E. strobiliformis*, *E. strobiliformis* var. *duriispina*, *Escocoryphantha chihuahuensis*

Escobaria cornifera

Escobaria cubensis

synonyma: *Coryphantha cubensis*

Escobaria dasyacantha

synonyma: *Coryphantha chlorantha*, *Coryphantha dasyacantha*, *Coryphantha dasyacantha* var. *varicolor*, *Coryphantha tuberculosa* var. *varicolor*, *Coryphantha varicolor*, *Escobesseyea dasyacantha*, *Mammillaria chlorantha*, *Mammillaria deserti*, *Mammillaria radiosua* var. *deserti*

oblasti: Nové Mexiko, Texas

Escobaria deserti

synonyma: *Coryphantha chlorantha* var. *deserti*, *Coryphantha deserti*, *Coryphantha vivipara* var. *deserti*, *E. chlorantha*, *E. vivipara* var. *deserti*

Escobaria duncanii

synonyma: *Coryphantha duncanii*, *E. dasyacantha* var. *duncanii*, *Escobesseyea duncanii*, *Mammillaria duncanii*

oblasti: Nové Mexiko, Texas

Escobaria durispina

Escobaria emskoetteriana

synonyma: *Coryphantha emskoetteriana*, *Coryphantha muehlbaueriana*, *Coryphantha pircei*, *Coryphantha roberti*, *Coryphantha robertii*, *E. bella*, *E. bustamantei*, *E. lengdobleriana*, *E. muehlbaueriana*, *E. robertii*, *E. runyonii*, *Mammillaria bella*, *Mammillaria emskoetteriana*, *Mammillaria escobaria*, *Mammillaria robertii*, *Neobesseyea muehlbaueriana*, *Neolloydia emskoetteriana*

oblasti: Texas

Escobaria guadalupensis

oblasti: Texas

Escobaria henricksonii

Escobaria hesteri

synonyma: *Coryphantha hesteri*

Roste v trsech. Délka stonků nepřesahuje 4cm. Kvete tmavě růžovými květy s průměrem 3cm.

Za sucha odolává teplotám do -10°C.

Množí se semeny nebo řízky.

Escobaria laredoi

synonyma: *Coryphantha laredoi*

Escobaria leei

Stonky dorůstají průměru pouze 1cm, ale trs může mít až 15cm. Kvete hnědorůžové květy.

Za sucha odolává teplotám do -7°C.

Množí se semeny nebo odnožemi.

Escobaria lloydii

synonyma: *Coryphantha lloydii*

Escobaria minima

synonyma: *Coryphantha minima*, *Coryphantha nelliae*, *E. nelliae*, *Mammillaria nelliae*

oblasti: Texas

Patří mezi chráněné druhy. Průměr stonku nepřesahuje 2cm, ale trs může mít průměr až 20cm. Kvete růžovými květy o průměru 2cm.

Potřebuje suché písčité výborně propustné místo. Za sucha odolává teplotám do -7°C.

Množí se semeny a řízky.

Escobaria missouriensis

synonyma: *Coryphantha marstonii*, *Coryphantha missouriensis*, *Coryphantha missouriensis* var. *caespitosa*, *Coryphantha missouriensis* var. *marstonii*, *Coryphantha missouriensis* var. *robustior*, *Coryphantha similis*, *E. missouriensis* subsp. *navajoensis*, *E. missouriensis* var. *caespitosa*, *E. missouriensis* var. *marstonii*, *E. missouriensis* var. *robustior*, *E. missouriensis* var. *similis*, *Mammillaria missouriensis*, *Mammillaria missouriensis* var. *robustior*, *Mammillaria nuttallii* var. *robustior*, *Mammillaria roseiflora*, *Mammillaria similis*, *Mammillaria similis* var. *caespitosa*, *Mammillaria similis* var. *robustior*, *Neobesseyea missouriensis*, *Neobesseyea similis*, *Neomammillaria missouriensis*

oblasti: Arizona, Arkansas, Idaho, Illinois, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Kolorado, Louisiana, Minnesota, Montana, Nebraska, Nové Mexiko, Oklahoma, Severní Dakota, Texas, Wyoming

Roste v USA. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *asperispina*/E. *asperispina* - Mexiko; výška 6cm; 1 modrozelený stonek, trny bílé; květy žluté se zelenými proužky

Escobaria moelleriana

Escobaria orcuttii

synonyma: *Coryphantha orcuttii*, *Coryphantha strobiliformis* var. *orcuttii*, E. *sneedii* subsp. *orcuttii*

oblasti: Arizona, Arkansas, Nové Mexiko

Pochází z jihozápadu USA.

Escobaria organensis

synonyma: *Coryphantha organensis*, E. *sneedii* subsp. *organensis*

oblasti: Nové Mexiko

Escobaria robbinsorum

oblasti: Arizona

Escobaria robbinsorum

synonyma: *Cochiseia robbinsorum*, *Coryphantha robbinsorum*, *Coryphantha robbinsorum*

Escobaria roseana

synonyma: *Acharagma roseanum*, *Echinocactus roseanus*, *Gymnocalycium roseanum*

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *laui*

Escobaria sandbergii

synonyma: E. *sneedii* subsp. *sandbergii*

oblasti: Nové Mexiko

Escobaria sneedii

synonyma: *Coryphantha sneedii*, *Coryphantha sneedii* var. *albicolumnaria*, *Coryphantha sneedii* var.

guadalupensis, *E. albicolumnaria*, *E. guadalupensis*, *E. sneedii* subsp. *albicolumnaria*, *Mammillaria sneedii*

oblasti: Nové Mexiko, Texas

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *leei*
- subsp. *orcuttii*
- subsp. *sneedii*

Escobaria strobiliformis

synonyma: *Coryphantha strobiliformis*, *E. strobiliformis* var. *gracilispina*, *Mammillaria strobiliformis* var. *caespititia*, *Mammillaria strobiliformis* var. *durispina*, *Mammillaria strobiliformis* var. *pubescens*, *Mammillaria strobiliformis* var. *rufispina*

Escobaria tuberculosa

synonyma: *E. dasyacantha* var. *varicolor*, *E. strobiliformis* subsp. *sisperai*, *E. tuberculosa* subsp. *varicolor*, *E. tuberculosa* var. *pubescens*, *E. tuberculosa* var. *varicolor*, *Fobea viridiflora*

oblasti: Arizona, Coahuila, Nové Mexiko, Texas

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *durispina*

Escobaria villardii

synonyma: *E. sneedii* subsp. *villardii*

oblasti: Nové Mexiko

Escobaria vivipara

synonyma: *Coryphantha aggregata*, *Coryphantha alversonii*, *Coryphantha alversonii* var. *exaltissima*, *Coryphantha arizonica*, *Coryphantha bisbeeana*, *Coryphantha fragrans*, *Coryphantha neomexicana*, *Coryphantha neovivipara* var. *aggregata*, *Coryphantha neovivipara* var. *arizonica*, *Coryphantha neovivipara* var. *neomexicana*, *Coryphantha neovivipara* var. *radiosa*, *Coryphantha radiosa*, *Coryphantha vivipara*, *Coryphantha vivipara* f. *sonorensis*, *Coryphantha vivipara* var. *aggregata*, *Coryphantha vivipara* var. *arizonica*, *Coryphantha vivipara* var. *bisbeeana*, *Coryphantha vivipara* var. *buoflamea*, *Coryphantha vivipara* var. *neomexicana*, *Coryphantha vivipara* var. *radiosa*, *Coryphantha vivipara* var. *rosea*, *E. aggregata*, *E. arizonica*, *E. bisbeeana*, *E. neomexicana*, *E. oklahomensis*, *E. vivipara* var. *arizonica*, *E. vivipara* var. *bisbeeana*, *E. vivipara* var. *buoflamea*, *E. vivipara* var. *kaibabensis*, *E. vivipara* var. *neomexicana*, *E. vivipara* var. *radiosa*, *E. vivipara* var. *rosea*, *Mammillaria alversonii*, *Mammillaria arizonica*, *Mammillaria arizonica* var. *alversonii*, *Mammillaria neomexicana*, *Mammillaria radiosa*, *Mammillaria radiosa* var. *alversonii*, *Mammillaria radiosa* var. *arizonica*, *Mammillaria radiosa* var. *vivipara*, *Mammillaria vivipara*, *Mammillaria vivipara* subsp. *radiosa*, *Mammillaria vivipara* var. *alversonii*, *Mammillaria vivipara* var. *radiosa*

oblasti: Alberta, Arizona, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Kolorado, Manitoba, Minnesota,

Montana, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, Oklahoma, Oregon, Saskatchewan, Severní Dakota, Texas, Utah, Wyoming

Pochází ze Severní Ameriky. Dorůstá výšky do 15cm. Kvete žlutými, růžovými nebo červenými květy o velikosti 2 - 5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. arizonica - pouště jihozápadu USA
- var. bisbeeana - Arizona, Nové Mexiko
- var. deserti - pouště jihozápadu USA
- var. kaibabensis - Arizona
- var. neomexicana - Nové Mexiko, Texas
- var. vivipara - Manitoba a sever USA

Escobaria zilziana

Další informace:

<http://exoticke-rostliny.atlasrostlin.cz/escobaria>

<http://www.escobaria.cz/>

<https://www.rostliny.net/>