

Stenocereus

čeleď: Cactaceae

Pochází z Kalifornského zálivu, dále z Mexika, Arizony, Kostariky, Guatomaly a Venezuely. Tyto kaktusy rostou ve sloupovitém žebrovitém tvaru.

Množí se semeny.

Stenocereus alamosensis

synonyma: Rathbunia alamosensis, Rathbunia neosonorensis, Rathbunia sonorensis

oblasti: Mexiko

Pochází z Mexika.

Stenocereus aragonii

synonyma: Cereus aragonii, Cereus aragonii var. palmatus, Lemaireocereus aragonii, Marshallocereus aragonii

Stenocereus beneckei

synonyma: Hertrichocereus beneckei, Lemaireocereus beneckei

Stenocereus chacalapensis

synonyma: Ritterocereus chacalapensis

Stenocereus chrysocardius

Stenocereus eichlamii

synonyma: Cereus laevigatus var. guatemalensis, Lemaireocereus eichlamii, Ritterocereus eichlamii

Stenocereus eruca

synonyma: Lemaireocereus eruca, Machaerocereus eruca

oblasti: Kalifornský záliv, Kalifornský záliv jih

Patří mezi endemity písčitého pobřeží jihu Kalifornského zálivu, kde roste v rozsáhlých koloniích. Vytváří plazivé stonky pokryté bílými ostny. Vlastní tělo je tmavězelené, v průměru dosahuje 5cm a délky 1,5 - 2m. Na konci se zvedá vzhůru do výšky 20 - 30cm. Kvete bílými, růžovými nebo žlutými květy o délce 10 - 14cm. Semena mají černou barvu.

Stenocereus fimbriatus

synonyma: Harrisia fimbriata

oblasti: Portoriko

Stenocereus fricci

Stenocereus griseus

synonyma: *Cereus clavatus*, *Cereus deficiens*, *Cereus griseus*, *Lemaireocereus deficiens*, *Lemaireocereus griseus*, *Pilocereus deficiens*, *Rathbunia deficiens*, *Ritterocereus deficiens*, *Ritterocereus griseus*, *S. deficiens*

Stenocereus gummosus

synonyma: *Lemaireocereus cumengei*, *Lemaireocereus gummosus*, *Machaerocereus gummosus*

oblasti: Kalifornský záliv

Stenocereus hollianus

Stenocereus humilis

synonyma: *Armatocereus humilis*, *Lemaireocereus humilis*, *Ritterocereus humilis*

oblasti: Andy, Kolumbie

Pochází ze západních And v Kolumbii. Roste v podobě keře díky velkému množství rozvětvení. Dorůstá výšky 1 - 4m. Kmen je slabý (kolem 4cm), má tmavězelenou barvu a 3 - 4 (i 6) mírně zvlněné žebra. Kvete zelenobílými květy o 6cm průměru.

Vyhovuje mu plné slunce nebo polostín a výborně propustná půda. Minimální teplota je 12°C.

Stenocereus hystrix

synonyma: *Cactus hystrix*, *Ritterocereus hystrix*

Stenocereus kerberi

synonyma: *Rathbunia kerberi*

Stenocereus laevigatus

Stenocereus martinezii

synonyma: *Lemaireocereus martinezii*

Stenocereus montanus

synonyma: *Lemaireocereus montanus*, *Ritterocereus montanus*

Stenocereus pruinosus

synonyma: *Lemaireocereus laevigatus*, *Lemaireocereus laevigatus* var. *guatemalensis*,
*Lemaireocereus longispinus**Lemaireocereus pruinosus*, *Ritterocereus laevigatus*, *S. laevigatus*, *S. longispinus*

Stenocereus queretaroensis

synonyma: *Cereus queretaroensis*, *Lemaireocereus queretaroensis*, *Pachycereus queretarensis*,
Ritterocereus queretaroensis

Stenocereus quevedonis

synonyma: *Lemaireocereus quevedonis*

Stenocereus standleyi

synonyma: *Lemaireocereus standleyi*, *Ritterocereus standleyi*

Stenocereus stellatus

synonyma: *Lemaireocereus stellatus*

Stenocereus thurberi

oblasti: Arizona, Mexiko

Pochází z Mexika a USA. Vytváří několik úzkých stonků vertikálně postavených. Rozvětuje se ve spodní části. V průměru mají asi 15cm a dorůstají do výšky 5 (i 7 - 8)m. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. *thurberi* - jižní Arizona, Mexiko, sever Kalifornského zálivu
- subsp. *littoralis* - jih Kalifornského zálivu, menší, dorůstá výšky do 3m

Vyhovují mu skalnaté pouště.

Stenocereus treleasei

synonyma: *Lemaireocereus treleasei*

Stenocereus yunckeri

synonyma: *Rathbunia yunckeri*