

## Lallemantia (Lalemancie)

čeleď: Lamiaceae

Rodové jméno bylo vybráno na počest německého botanika jménem Julius Léopold Eduard Avé-Lallemant. Pochází z jihozápadní Asie. Může se jednat o jednoletku nebo dvouletku.

### Lallemantia baldshuanica

synonyma: *Dracocephalum baldshuanicum*

oblasti: Afganistán, Írán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán

Roste v Iránu, Afganistánu, Turkmenistánu, Tadžikistánu a Kyrgyzstánu.

### Lallemantia canescens

synonyma: *Dracocephalum azureum*, *Dracocephalum canescens*, *Dracocephalum incanum*, *L. azurea*, *L. canescens* var. *brachystegia*, *Zornia canescens*

oblasti: Arménie, Ázerbájdžán, Írán, Kavkaz, Malá Asie (Anatolie)

Roste v Arménii, Ázerbajdžánu, Turecku, Íránu a na Kavkaze.

### Lallemantia iberica (Lalemancie olejná)

synonyma: *Dracocephalum aristatum*, *Dracocephalum ibericum*, *L. kopetdagensis*, *L. sulphurea*

oblasti: Irák, Írán, Kavkaz, Libanon, Malá Asie (Anatolie), Palestina, Sýrie, Turkmenistán

Roste v Turecku, Íránu, Turkmenistánu, Kavkaze, Iráku, Sýrii, Libanonu a Palestině. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 40cm. Listy jsou vstřícné, zubaté až dělené. Květenství je bílé, květy pyskaté, dlouhé 1cm. Pěstuje se pro jedlý olej ze semen.

### Lallemantia peltata

synonyma: *Dracocephalum ocymifolium*, *Dracocephalum peltatum*, *Dracocephalum salicifolium*, *Zornia peltata*

oblasti: Írán, Kavkaz, Malá Asie (Anatolie), Turkmenistán

Roste v Turecku, Íránu, Turkmenistánu a na Kavkaze.

### Lallemantia royleana

synonyma: *Dracocephalum inderiense*, *Dracocephalum royleanum*, *Nepeta erodiifolia*

oblasti: Írán, Kašmír, Pákistán, Palestina, Saudská Arábie, Sýrie, Čína, Xinjiang, Z Sibiře

Roste na Sibiři, Číně, Pakistánu, Kašmíru, Íránu, Sýrii, Palestině, Saudské Arábii a v Perském zálivu jako jednoletka. Dorůstá výšky 5 - 30cm. Stonek je vzpřímený, ochlupený a může být na bázi větvený. Listy jsou úzce obvejčité, vroubkované, sbíhavé, ochlupené, dlouhé 1,5 - 2cm, široké 0,7 -

1,5cm, báze je sbíhavá a řapíky jsou dlouhé do 1,5 (i 2)cm. Květenství se objevuje blízko báze stonku nebo v paždí listů, je 6 - 8mikvěté, má několik úzce podlouhlých listenů s max. krátkou stopkou a osinami délky 2 - 4mm, vlastní květy mají kalich trubkovitý, ochlupený, dlouhý 6 - 7mm, horní pysk má 2 úzké zašpičatělé zubaté laloky, koruna je světle růžově fialová, modrá až světlerůžová, dlouhá 7 - 8mm, horní pysk je dlouhý 1,5mm. Plodem je tmavě hnědá tvrdka délky 2,5mm a šířky 1mm.

<https://www.rostliny.net/>