

# Dryas (Dryádka)

čeleď: Rosaceae

Rod je pojmenován po řecké nymfě Dryas. Roste v arktických a alpinských částech Evropy, Asie a Severní Ameriky jako stálezelený nízký plazivý keřík. Listy se tvarem podobají malým listům dubu a na zimu se barví do bronzova. Kvete na vzpřímených stopkách velkými květy.

Vyhovují ji skalní pukliny, plné slunce nebo polostín a dobře propustná půda bohatá na živiny.

Množí se semeny nebo řízky.

## Dryas caucasica

### Dryas drummondii

synonyma: *Dryadaea drummondii*, *D. octopetala* var. *drummondii*

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Idaho, Montana, Newfoundland, Ontario, Oregon, Quebec, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Washington, Yukon

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Grandiflora'

## Dryas grandis

## Dryas incisa

### Dryas integrifolia

synonyma: *D. integrifolia* var. *canescens*, *D. octopetala* var. *integrifolia*

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Grónsko, Labrador, Manitoba, Montana, New Hampshire, Newfoundland, Nový Brunšvik, Nunavut, Ontario, Quebec, Severozápadní Teritorium, Yukon

## Dryas octopetala (Dryádka osmiplátečná)

synonyma: *Dryadaea octopetala*, *D. alpina*, *D. babingtoniana*, *D. chamaedrifolia*, *D. chamaedrifoloides*, *D. chamaedryoides*, *D. depressa*, *D. eriopoda*, *D. henricae*, *D. incisa*, *D. lanata*, *D. lepida*, *D. montana*, *D. octopetala* f. *hirsuta*, *D. octopetala* f. *lanata*, *D. octopetala* subsp. *chamaedryfolia*, *D. octopetala* subsp. *punctata*, *D. octopetala* subsp. *subincisa*, *D. octopetala* var. *luteola*, *D. octopetala* var. *minor*, *D. octopetala* var. *pilosa*, *D. octopetala* var. *typica*, *D. octopetala* var. *viscida*, *D. pentaphyllaea*, *D. punctata*, *D. punctata* var. *cinerea*, *D. subincisa*, *D. subincisa* var. *minor*, *D. x vagans*, *Geum chamaedrifolium*, *Geum chamaedryfolium*, *Geum octopetalum*, *Ptilotum octopetalum*

oblasti: Alberta, Aljaška, Asie, Britská Kolumbie, Grónsko, Idaho, Irsko, Itálie, Katalánsko, Kolorado, Montana, Německo, Nunavut, Oregon, Polsko, Rakousko, Severozápadní Teritorium, Špicberky, Švýcarsko, Utah, V Alpy, Washington, Wyoming, Yukon

Roste v horských polohách Evropy, Asie a Severní Ameriky v podobě zelených keřovitých koberců. Dorůstá výšky 3 - 10 (i 20)cm a šířky i více než 1m. Listy jsou svraštělé, vejčité až podlouhlé, vroubkované, kožovité, tmavězelené, dlouhé 2 - 3 (i 4)cm a spodní strana je stříbrošedá. Květy mají průměr do 8cm, jsou krémově bílé, střed je žlutý, tvoří jej 8 korunních lístků. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. alaskensis
- var. argentea/var. lanata - listy oboustranně plstnaté
- var. argentea
- 'Minor' - listy i květy menší
  
- subsp. caucasica/D. caucasica
- 'Grandiflora'
- subsp. oxydonta/D. oxydonta
- var. tenella

Vyhovuje jí plné slunce a skalnaté vápnité podloží.

Množí se dělením nebo semeny.

### Dryas oxyodonta

oblasti: Altaj, Kazachstán

### Dryas punctata

### Dryas sumneviczii

### Dryas viscosa

### Dryas x suendermannii (Dryádka Sündermannova)

oblasti: Alberta

Roste v Kanadě. Jedná se o křížence D. octopetala a D. drummondii. Dorůstá výšky 10cm. Květy jsou mírně převislé, světle béžové až prakticky bílé a poupatá jsou žlutá.

Množí se řízky.

### Dryas x wyssiana

oblasti: Grónsko, Newfoundland, Quebec

Další informace:

<http://botany.cz/cs/dryas-octopetala/>

<http://www.celysvet.cz/dryadka.php>

<http://www.garten.cz/e/cz/307-dryas-octopetala-dryadka-osmiplatecna/>

<http://www.profizahrada.cz/a/cz/3945-dryas-octopetala-dryadka-osmiplatecna/>

<http://www.sharkan.net/471-dryadka-osmiplatecna-dryadka-osemlupienkova-dryas-octopetala>

<https://www.rostliny.net/>