Correa

čeleď: Rutaceae

Roste v Austrálii v podobě krátkověkého stálezeleného keře (občas mírně poléhavého) či dokonce malého stromu. Někdy mívá palisty. Listy jsou vstřícné, celokrajné a řapíkaté. Květenství je 1 - 3četné (i hrozen), terminální anebo úžlabní, kalich má 4 zuby, semeník má 4 pouzdra a tyčinek je 8. Plodem je tvrdka ze 4 plůdků po 2 tmavěhnědých semenech. Nejznámějším druhem je C. reflexa. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Benara Bell' - výška 1m, šířka 2m; listy dlouhé 2cm, široké 1,5cm; květy světlebéžové a narůžovělé, dlouhé 2cm, průměru 6mm
- 'Bett's Red' - výška 1,5m, šířka 2m; listy dlouhé 2cm, široké 1cm; květy tmavěrůžové, dlouhé 3,5cm
- 'Betty Fawcett' - výška 1m, šířka 2m; květy růžové i žluté, dlouhé do 2,5cm, průměru 8mm
- 'Carmine Bells' - květy růžovočervené, převislé
- 'Dusky Bells' - výška 60cm, šířka 2 - 4m; listy dlouhé 1 - 4cm, široké 0,5 - 2cm; květy růžovočervené, úzce zvonkovité, dlouhé 2,5 - 4cm
- 'Ivory Bells' - výška 1 - 2cm, šířka 2 - 3m; listy dlouhé 3cm, široké 2cm; květy béžové až žlutohnědé, dlouhé 2,5cm
- 'Ivory Dancer' - výška 1,5m, šířka 2m; listy dlouhé 2,3cm, široké 1,6cm; květy béžovobílé, dlouhé 2,3cm, průměru 8mm
- 'Marian's Marvel' - výška 1 - 2m, šířka 3m; listy dlouhé 3cm, široké 2cm; květy na koncích žlutozelené, dlouhé 3cm, průměru 1cm
- 'Mannii' - výška 1 - 1,2m; listy malé; květy dlouze trubkovité, cípy zpětně ohnuté, vně červené, uvnitř růžové, dlouhé 5cm

Vyhovuje ji plné slunce nebo polostín a úrodná dobře propustná půda s neutrálním nebo kyselým pH. Teplota by nikdy neměla klesnout pod 3 - 5 °C. Nemá ráda déle zamokřenou půdu, vadí ale i dlouhodobé sucho.

Množí se semeny nebo polodřevitými řízky.

Correa aemula

synonyma: C. affinis, C. speciosa var. hilii, Didimeria aemula

oblasti: Jižní Austrálie, Viktorie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůst výšky až 2m. Větve jsou ochlupené. Listy zakulacené až široce kopinaté, dlouhé 2 - 4cm, široké 1 - 2,5cm a řapíky jsou dlouhé 4 - 6mm. Kvete samostatnými (i párovitými) květy v paždí anebo na vrcholcích větví, mají 2 listeny a 2 listence, kalich délky 4 - 8mm, korunu válcovitou s korunními růžovofialovými lístky o délce 1,5 - 3cm, plstnatými semení a stopkami o délce 0,5 - 2cm. Plody jsou dlouhé 5 - 8mm a mají hnědá semena délky 3 - 4mm a šířky 1 - 2mm.

Correa alba

synonyma: C. alba var. rotundifolia, C. cotinifolia, C. rotundifolia, C. rufa, Mazeutoxeron rufum

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Tasmánie, Viktorie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 1,5 - 2m. Větve jsou v mládí bíle ochlupené. Listy jsou široce vejčité až obvejčité, kožovité, šedozelené, mírně drsné, dlouhé 0,5 - 4cm a spodní strana je bíle plstnatá. Květenství je 1 - 5tičetné, vlastní květy bílé, 4četné, korunní lístky jsou dlouhé 1 - 1,5cm, vnější strana je ochlupená a kalich je dlouhý 2 - 4mm. Plody jsou zelené, dlouhé 5 - 7mm a obsahují semena délky 3 - 4mm a šířky 1 - 2mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. alba
- 'Blush' - výška i šířka 2m; větve v mládí rezavě ochlupené; listy mírně vykrojené, dlouhé i široké 2cm, báze zkosená; květy mají bílou korunu se růžovým středem délky i průměru 1cm
- 'Candy Pink' - výška i šířka 1m; listy mírně vejčité, mohou být řídce ochlupené, spodní strana ochlupená; květy růžové
- 'Pinkie' - výška do 1,5m; květy světlerůžové
- var. pannosa
- 'Starlight' - výška 1,5m, šířka 1m; listy zelené, žlutě skvrnité, dlouhé 2cm, široké 1,8cm, báze zkosená; květy jsou bílé, koruna je dlouhá i široká 1cm a kalich je dlouhý 1,5cm
- 'Western Pink Star' - výška 1,5m, šířka 1m; květy růžové

Correa backhouseana

synonyma: C. speciosa var. backhousiana

oblasti: Tasmánie, Viktorie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 1,2 (i 4)m. Větve jsou v mládí ochlupené. Liste jsou mírně vejčité, tupé, tlusté, kožovité, bývají lesklé, dlouhé 1,5 - 3cm, spodní strana ochlupená a řapíky jsou dlouhé 5 - 8mm. Květenství je 1 - 3četné, vlastní květy jsou trubkovité, dlouhé 2,5cm, korunní lístky zelenobílé i nažloutlé, na vnější straně ochlupené a mají 2,5cm trubku. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. backhouseana
- var. coriacea
- var. orbicularis

Nemá specifické nároky na půdu, snáší i slané spršky.

Correa bauerlenii

oblasti: Nový Jižní Wales

Roste v Austrálii.

Correa calycina

oblasti: Jižní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 3m a šířky 1 - 2m. Větve jsou mírně ochlupené. Listy jsou mírně vejčité, mohou být plstnaté, dlouhé 2 - 4cm, široké 1 - 2,5cm a řapíky jsou dlouhé 3 - 6mm. Kvete samostatnými převislými květy se 4mi kališními laloky o délce 1cm, šířce 4mm, koruna je válcovitá, má 2 - 3cm dlouhé zelené korunní lístky a stopky jsou dlouhé 2 - 4mm. Plody jsou dlouhé 5 - 8mm a obsahují semena délky 4 - 6mm a šířky 1 - 2mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. calycina
- var. halmaturorum

Correa decumbens

oblasti: Jižní Austrálie, Tasmánie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky až 1m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou dlouze eliptické, tupé, holé, dlouhé 1,5 - 5cm, široké 0,3 - 1cm, spodní strana je ochlupená a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Kvete samostatnými terminálními květy, korunní lístky jsou červené, dlouhé 1,5 - 3cm, kalich má 4 zuby a stopky jsou krátké. Plody jsou dlouhé 0,5 - 1cm a obsahuje tmavá semena délky 4mm a šířky 2mm.

Correa eburnea

oblasti: Jižní Austrálie

Roste v Austrálii.

Correa glabra

synonyma: C. glabra var. leucoclada, C. glabra var. turnbullii, C. lawrenceana var. glabra, C. leucoclada, C. reflexa var. glabra, C. rubra var. glabra, C. rubra var. turnbullii, C. schlechtendalii, C. speciosa var. glabra, C. speciosa var. leucoclada, C. turnbullii

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland, Viktorie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky i šířky 1 - 3m. Listy jsou eliptické, prakticky holé, dlouhé 1 - 5cm, široké 1 - 3cm a řapíky jsou dlouhé 2 - 8mm. Květenství je 1četné (i vícečetné), terminální nebo úžlabní, koruna má délku 1 - 4cm, trubka je zelená až žlutobílá, růžová či červená a stopky jsou dlouhé 2 - 6mm. Plody jsou zelené až bílé, dlouhé 5 - 8mm a obsahují semena délky 4mm a šířky 2mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Coliban River' - výška i šířka 1,2m; květy světlezelené
- var. glabra
- 'Inglewood Gold' - výška i šířka 1m; květy žluté, dlouhé 3cm s průměrem 7mm
- var. turnbullii

Correa lawrenceana

synonyma: C. ferruginea

oblasti: Nový Jižní Wales, Tasmánie, Viktorie

Roste v Austrálii v podobě keře (i stromu). Dorůstá výšky 1 - 4 (i 10)m. Větve jsou v mládí plstnaté. Listy jsou mírně vejčité, tupé, holé, kožovité, tuhé, dlouhé 1,5 - 4 (i 9)cm a spodní strana je plstnatá. Květenství je terminální nebo úžlabní, 1 - 3četné, převislé, vlastní květy jsou převislé, delší než 2,5cm, korunní lístky zelené, žlutozelené anebo béžovožluté, ochlupené a trubka má délku 1,5 - 2,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. cordifolia
- var. genoensis
- var. grampiana
- var. latrobeana
- var. lawrenceana
- var. macrocalyx
- var. rosea

Vyhovují mu horské nebo deštné lesy.

Correa pulchella

synonyma: C. minor, C. neglecta, C. pulchella var. alba-superba, C. pulchella var. alexandriana, C. pulchella var. ochroleuca, C. pulchella var. triumphus-milneri, C. reflexa var. pulchella, C. rubra var. pulchella

oblasti: Jižní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě poléhavého až vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 0,3 - 1m a šířky 1 - 2m. Listy jsou husté, čárkovité až vejčité, prakticky holé, dlouhé 1 - 2cm, široké 0,3 - 1,5cm a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Kvete samostatnými převislými terminálními květy délky 2,5cm, kalich je dlouhý 3 - 6mm, koruna růžovočervená, oranžová (i bílá), válcovitá, dlouhá 1 - 3cm a stopky jsou dlouhé 0,5 - 1,2cm. Plody jsou dlouhé 4 - 6mm a obsahují lesklá černá semena délky 2 - 4mm a šířky 1 - 2mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Orange Flame' - výška 60cm, šířka 90cm; listy šedohnědozelené květy oranžové
- 'Pink Delight' - výška 40cm, šířka 2 - 3m; listy dlouhé 2,8cm, široké 1,4cm, řapíky dlouhé 6mm; koruna růžová, špičky béžové, dlouhá 4cm s průměrem 1,5cm
- 'Pink Mist' - výška 75cm, šířka 1m; listy šedozelené, dlouhé do 2cm, široké 1,3cm; květy trubkovité, růžové, dlouhé 2,5cm a průměru 1cm

Vyhovuje ji chráněné místo a půdy bohaté na živiny.

Correa reflexa

synonyma: Antommarchia rubra, Antommarchia speciosa, C. cordifolia, C. magnifica, C. reflexa var. speciosa, C. rubra, C. rubra var. virens, C. speciosa, C. speciosa var. hillii, C. speciosa var. virens, C. ventricosa, C. virens, C. viridiflora, Mazeutoxeron reflexum

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Queensland, Tasmánie, Viktorie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě poléhavého nebo vzpřímeného keře. Dorůstá výšky (0,3 -) 1 - 1,2 (i 3)m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vstřícné, vejčité, zelené, drsné, dlouhé 5cm, široké 0,5 - 2,5cm, báze srdčitá a spodní strana ochlupená. Květenství je 1 - 3četné, převislé, vlastní květy tmavěčervené, žlutočervené až žlutozelené, ochlupené, dlouhé 2,5 - 4cm, se 4mi mírně zpětně ohnutými zelenými cípy a s trubkou délky 2 - 3,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. angustifolia
- 'Betty Fawcett' - výška 1m, šířka 2m; květy růžové a žluté, dlouhé 2,5cm, průměru 8mm
- var. cardinalis - listy protažené; květy červené, na konci zelené
- var. coriacea - Jižní a Západní Austrálie; výška 1m, šířka 1 - 2m; listy široce vejčité, dlouhé 1 - 3cm, široké 0,5 - 1,5cm; květy dlouhé 1,5 - 3cm, zelenavé až růžovočervené; plody dlouhé 5 - 8mm; semena tmavěhnědá, dlouhá 3 - 4mm, široká 1 - 2mm

- 'Dawn Glow' - výška 20cm, šířka 1,5 - 2m; listy dlouhé 2 - 3cm, široké 1,2 - 1,8cm; květy červenooranžové, dlouhé 2,5cm, průměru 1cm
- 'Eucla Gold' - výška 1,2m, šířka 80cm; listy dlouhé 2cm, široké 1cm; květy béžovožluté, dlouhé 2,5cm, průměru 8mm
- 'Fat Fred' - květy široké, červené, na koncích žlutozelené, dlouhé 3cm, průměru 1,3cm
- 'Glenelg River Red' - výška 25cm, šířka 1,8m; listy dlouhé 1,8cm, široké 1cm; květy červené, na koncích žlutozelené, dlouhé 3cm, průměru 1cm
- 'Green Giant' - výška 1m, šířka 50cm; listy dlouhé 2,3cm, široké 1,6cm; květy zelené, dlouhé 4cm, průměru 8mm
- 'Icicle' - výška 40cm, šířka 30cm; listy dlouhé 2,2cm, široké 1,3cm; květy béžové a narůažovělé, dlouhé 3,5cm, průměru 1cm
- var. insularis
- 'Lemon and Lime' - výška 60cm, šířka 2m; listy srdčité, dlouhé 3cm, široké 2,4cm; květy žluté, dlouhé 3,2cm, průměru 1,2cm
- var. lobata
- 'Mary's Choice' - výška 1m, šířka 1,5m; listy dlouhé 2,5cm, široké 9mm; květy tmavěčervené, konce nazelenalé, dlouhé 3,5cm, průměru 9mm
- 'Narrow Neil' - výška 1,7, šířka 1m; listy srdčité, dlouhé 1,9cm, široké 1,4cm; květy tmavěčervené, na konci světlezelené, dlouhé 3,7cm, průměru 9mm
- var. nummulariifolia/Cnummulariifolia/C. rubra var. orbicularis/C. seciosa var. nummulariifolia - Tasmánie, Jižní Austrálie; listy široce vejčité; květenství 1 - 3četné
- 'Raelene Goldie' - výška 1,2m, šířka 3m; listy srdčité, dlouhé 2,7cm, široké 1,6cm; květy červené, na koncích světle žlutozelené, dlouhé 3,3cm, průměru 9mm
- var. reflexa/C. rubra/C. speciosa - Queensland, Jižní Austrálie, Viktoria, Nový Jižní Wales, Tasmánie; listy vejčité, zakulacené, báze srdčitá
- 'Salmon' - květy úzké, růžovočervené
- var. scabridula
- var. speciosa

Correa schlechtendalii

synonyma: C. rubra var. turnbullii, C. turnbullii

oblasti: Jižní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 1,8 (i 2,5)m. Větve jsou v mládí rezavě ochlupené. Listy jsou eliptické, šedozelené, mohou být lesklé, dlouhé 1 - 4,5cm, široké 0,5 - 1,3cm a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Kvete samostatnými úzce zvonkovými květy na 2 - 5mm stopkách s kalichem o délce 4 - 6mm, koruna je růžová až červená, na cípech zelená, dlouhá 1 - 2,5cm a stopky jsou dlouhé 2 - 5mm. Plody jsou zelenobílé, dlouhé 5 - 8mm a obsahují tmavěhnědá semena délky 3 - 4mm a šířky 1 - 2mm.

Correa x bicolor

Kříženec C. alba a C. pulchella. Květy jsou trubkovité, růžovočervené, uvnitř bílé a dlouhé do 2,5cm.

Correa x harrisii

synonyma: C. 'Harrisii', C. 'Mannii'

Roste v podobě keře. Dorůstá výšky 0,6 - 1,5m a šířky 2 - 3m. Listy jsou tmavězelené, srdčité, dlouhé do 3cm, široké 2cm a na spodní straně světlejší. Kvete trubkovitými červenými (uvnitř

růžovými) květy o délce 4cm a průměru 1cm.

Další informace:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Correa
http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1130

https://www.rostliny.net/