

Calandrinia (Rozestálka)

synonyma: Baitaria, Calandrina

čeleď: Montiaceae

Rodové jméno bylo vybráno na počest švýcarského botanika jménem Jean Louis Calandrini, žijícím v 18. století. Roste v Austrálii, Čile, Tichém oceánu a Severní Americe v podobě sukulentní jednoletky, trvalky nebo keře. Listy jsou ploché, vejčité, kopisťovité až čárkovité, zpravidla seskupené na bázi. Kvetenství je krátké, vlastní květy mají barvy v odstínech červené, růžovofialové a bílé. Plodem je tobolka.

Vyhovuje ji lehká dobře propustná půda bohatá na živiny.

Množí se semeny a řízky.

Calandrinia acaulis

synonyma: C. megarhiza, C. saltensis, Claytonia acaulis, Claytonia humboldtiana, Claytonia megarhiza, Cosmia prostrata, Lewisia megarhiza, Oreobroma acaule, Oreobroma megarhizum, Oreobroma mexicanum

oblasti: Jižní Amerika, Střední Amerika

Roste v Jižní a střední Americe v trsech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy jsou čárkovité, špičaté, zelené, občas načervenalé a dlouhé 2 - 5cm. Kvete bílými a růžovými 5tičetnými květy o průměru 2 - 3cm.

Vyhovují ji štěrkovité vlhké půdy bohaté na živiny a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Calandrinia acuminata

Calandrinia aegialitis

Calandrinia affinis

synonyma: Claytonia affinis, Oreobroma affine

oblasti: Santa Cruz, Střední Čile

Roste v Argentině a Čile v trsech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou čárkovité, holé, zelené a dlouhé 4 - 14cm. Kvete v klubku bílými a růžovými či až červenými květy se žlutým středem a černou bází, průměrem více než 4cm a tlustými vejčitými ostrými kališními lístky o délce 0,6 - 1cm.

Vyhovují ji vlhké půdy bohaté na živiny, polostín a suchý zimní režim.

Množí se semeny a řízky.

Calandrinia alba

synonyma: *Claytonia alba*, *Talinum album*

Calandrinia arenicola

synonyma: *Parakeelya arenicola*

Calandrinia argentea

Calandrinia balonensis

synonyma: *Parakeelya balonensis*

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Queensland, Severní teritorium, Západní Austrálie

Roste v Austrálii. Listy jsou dlouhé 4 - 10cm. Kvete růžovofialovými květy o průměru 2 - 3cm.

Calandrinia bandurriae

Calandrinia biflora

synonyma: *C. acuta*, *C. biflora* var. *glandulosa*, *C. gayana* var. *acuta*, *C. gayana* var. *glandulosa*

oblasti: Čile

Roste v Čile v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou čárkovité (i klínovité). Kvete růžovými květy v 2 - 3četném hroznu, kališní lístky jsou špičaté a vejčité.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Calandrinia bracteosa

Calandrinia brevipedata

synonyma: *Claytonia brevipedata*, *Parakeelya brevipedata*

Calandrinia breweri

synonyma: *C. menziesii* var. *macrocarpa*, *Claytonia breweri*

oblasti: Kalifornie, Kalifornský záliv

Roste v Kalifornii a Kalifornském zálivu v podobě jednoletky. Povrch je ochlupený. Dorůstá výšky až 45cm. Listy jsou oválné, lžičkovité a dlouhé do 8cm. Květenstvím je hrozen složený z červených až růžových 5tičetných květů s korunními lístky o délce do 5mm. Plodem je tobolka obsahující 10 - 15 semen.

Calandrinia caesia

Calandrinia caespitosa

synonyma: *C. caespitosa* var. *australis*, *C. caespitosa* var. *skottsbergii*, *C. densa*, *C. densiflora*, *C. diffusa*, *C. fuegiana*, *C. rupestris*, *C. rupestris* var. *skottsbergii*, *C. skottsbergii*, *Claytonia caespitosa*, *Claytonia diffusa*, *Claytonia rupestris*

oblasti: J Čile, S Čile, Santa Cruz, Střední Čile, SZ Argentina

Roste v Argentině a Čile jako trvalka v trsech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy vytvářejí polštářky, jsou malé, čárkovité a špičaté. Kvete 5 - 8mičetnými květy o průměru 1,2cm, kališní lístky jsou 3úhlevejčité a špičaté, korunní lístky jsou červenorůžové až fialové a na bázi žluté.

Vyhovují ji kamenité vlhké půdy bohaté ne živiny a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Calandrinia calycotricha

synonyma: *Claytonia calycotricha*

Calandrinia calyptrata

synonyma: *Claytonia calyptrata*, *Parakeelya calyptrata*

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Tasmánie, Viktorie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii.

Calandrinia carolinii

synonyma: *Baitaria acaulis*

Calandrinia ciliata

synonyma: *C. arizonica*, *C. axilliflora*, *C. axilliflora* var. *foliosa*, *C. axilliflora* var. *minor*, *C. bonariensis*, *C. caulescens*, *C. caulescens* subsp. *menziesii*, *C. caulescens* var. *menziesii*, *C. ciliata* var. *menziesii*, *C. elegans*, *C. feltonii*, *C. menziesii*, *C. menziesii* var. *alba*, *C. micrantha*, *C. muricata*, *C. phacosperma*, *C. pulchella*, *C. speciosa*, *C. stenophylla*, *Calyptodium depressum*, *Claytonia alba* var. *caulescens*, *Claytonia axilliflora*, *Claytonia caulescens*, *Claytonia ciliata*, *Claytonia menziesii*, *Claytonia peruviana*, *Claytonia speciosa*, *Cosmia caulescens*, *Cosmia montana*, *Phacosperma peruviana*, *Talinum caulescens*, *Talinum ciliatum*, *Talinum menziesii*

oblasti: Arizona, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Mississippi, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Washington

Roste na západě Severní Ameriky. Dorůstá výšky do 40cm. Listy jsou čárkovité až kopinaté, dlouhé 1 - 10cm. Kvete v hroznu tvořeném květy s 5ti korunními růžovofialovými lístky o délce do 1,5cm. Kališní lístky jsou pouze 2.

Calandrinia colchaguensis

synonyma: *Claytonia colchaguensis*

oblasti: Bolívie, Santa Cruz, Střední Čile

Roste v Argentině, Bolívii a Čile. Listy jsou tlusté, kopinaté, tmavě zelenošedé a dlouhé 2 - 8cm. Květy jsou 5 - 6tičetné, fialové, velikosti 2 - 2,5cm, kališní lístky jsou špičaté, dlouhé 0,7 - 1cm a střed je žlutozelený.

Calandrinia compacta

synonyma: *C. armeriifolia*, *C. occulta*, *Claytonia compacta*, *Claytonia occulta*

oblasti: Argentina, Čile

Roste v Argentině a Čile v trsech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou čárkovité, tupé, holé a dlouhé 1,3 - 3,8cm. Kvete bílými nebo narůžovělými 5 - 6tičetnými květy, kališní lístky jsou dlouze vejčité, špičaté a dlouhé 6 - 9mm.

Vyhovují ji vlhké půdy bohaté na živiny, polostín a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Calandrinia composita

synonyma: *C. polypetala* var. *composita*, *Claytonia composita*, *Parakeelya composita*

Calandrinia compressa (Rozestálka smáčknutá)

synonyma: *C. gaudichaudii*, *Claytonia compressa*, *Claytonia gaudichaudii*

Calandrinia conferta

synonyma: *Claytonia conferta*

Calandrinia corrigioloides

synonyma: *Claytonia corrigioloides*, *Parakeelya corrigioloides*

Calandrinia corymbosa

synonyma: *Claytonia corymbosa*

Calandrinia crassifolia

Calandrinia creethae

synonyma: Parakeelya creethae

Calandrinia crispisepala

Calandrinia cygnorum

Calandrinia cylindrica

Calandrinia depressa

Calandrinia dielsii

Calandrinia dipetala

Calandrinia disperma

synonyma: Parakeelya disperma

Calandrinia eremaea

synonyma: C. pusilla, Parakeelya eremaea

oblasti: Austrálie

Roste v Austrálii v trsech. Dorůstá výšky 5 - 15cm. Listy jsou dlouze eliptické a dlouhé 1 - 5cm. Kvete samostatnými bílými, růžovými a růžovofialovými květy s korunními lístky o délce 3 - 7mm.

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Calandrinia feltonii

Patří mezi jednoletky. Květy mají růžovofialovou barvu.

Calandrinia filifolia

Calandrinia galapagosa

synonyma: Talinum galapagosum

oblasti: Galapágy

Roste na Galapágách.

Calandrinia glaucopurpurea

Calandrinia gracilis

synonyma: Claytonia gracilis, Parakeelya gracilis

Calandrinia graminifolia

synonyma: C. acaulis var. graminifolia, C. affinis var. graminifolia, Claytonia graminifolia

oblasti: Argentina, Bolívie, Peru

Roste v Argentině, Bolívii a Peru v trsech. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Listy jsou čárkovité a ochlupené. Kvete bílými květy, kališní lístky jsou špičaté a vejčité.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Calandrinia granulifera

synonyma: C. neesiana, C. pygmaea, Claytonia granulifera, Claytonia grayi, Claytonia parva, Parakeelya granulifera

Calandrinia heterophylla

Calandrinia hirtella

synonyma: C. gayana var. hirtella, Claytonia hirtella

Calandrinia involucrata

Calandrinia kalanniensis

Calandrinia lancifolia

Calandrinia lehmannii

synonyma: Claytonia lehmannii, Parakeelya lehmannii

Calandrinia leucopogon

Calandrinia leucotricha

Calandrinia liniflora

synonyma: *C. liniflora* var. *grandiflora*, *Claytonia liniflora*, *Parakeelya liniflora*

Calandrinia litoralis

synonyma: *Cistanthe litoralis*, *Claytonia litoralis*

Calandrinia maryonii

Calandrinia meyeniana

synonyma: *Claytonia meyeniana*

Calandrinia minima

Calandrinia minutissima

synonyma: *Claytonia minutissima*

Calandrinia monandra

synonyma: *Corrigiola deltoidea*

Calandrinia monogyna

Calandrinia morrisae

Calandrinia mucronulata

synonyma: *Cistanthe mucronulata*, *Claytonia mucronulata*

Calandrinia multicaulis

synonyma: *Claytonia multicaulis*

Calandrinia nana

Calandrinia nitida

synonyma: *Claytonia nitida*, *Talinum diffusum*

Calandrinia papillata

synonyma: *Parakeelya papillata*

Calandrinia pauciflora

Calandrinia pickeringii

synonyma: Claytonia pickeringii, Parakeelya pickeringii

Calandrinia pilosiuscula

synonyma: C. adscendens, C. pilosiuscula var. tenella, C. tenella, Claytonia pilosiuscula

Calandrinia pleiopetala

synonyma: Claytonia pleiopetala, Parakeelya pleiopetala

Calandrinia poeppigiana

synonyma: Claytonia poeppigiana

Calandrinia pogonophora

synonyma: Claytonia pogonophora

Calandrinia polyandra

synonyma: C. polyandra var. leptophylla, Claytonia polyandra, Parakeelya polyandra, Talinum polyandrum

Calandrinia polyclados

synonyma: Claytonia polyclados

Calandrinia polypetala

synonyma: Claytonia polypetala, Parakeelya polypetala

Calandrinia porifera

synonyma: Parakeelya porifera

Calandrinia primuliflora

synonyma: Parakeelya primuliflora

Calandrinia procumbens

synonyma: C. angulata, C. curvifolia, C. glandulosa, C. lingulata, C. parviflora, Claytonia procumbens

Calandrinia ptychosperma

synonyma: Claytonia ptychosperma, Parakeelya ptychosperma

Calandrinia pumila

synonyma: C. calyprata var. pumila, Claytonia pumila, Parakeelya pumila

Calandrinia quadrivalvis

synonyma: Claytonia quadrivalvis, Cosmia quadrivalvis, Parakeelya quadrivalvis

Calandrinia remota

synonyma: Parakeelya remota

Calandrinia reticulata

synonyma: Parakeelya reticulata

Calandrinia sanguinea

Calandrinia schistorhiza

synonyma: Parakeelya schistorhiza

Calandrinia setosa

synonyma: C. setosa var. longifolia, Claytonia setosa

Calandrinia sitiens

Calandrinia solisi

Calandrinia spectabilis

synonyma: Claytonia spectabilis

Calandrinia sperrularina

synonyma: Claytonia sperrularina

Calandrinia sphaerophylla

synonyma: Parakeelya sphaerophylla

Calandrinia spicata

synonyma: Claytonia spicata

Calandrinia spicigera

Calandrinia stagnensis

synonyma: Parakeelya stagnensis

Calandrinia stenogyna

synonyma: Parakeelya stenogyna

Calandrinia strophiolata

synonyma: C. strophiolata, Claytonia strophiolata, Parakeelya strophiolata

Calandrinia taltalensis

Calandrinia tepperiana

Calandrinia translucens

Calandrinia tricolor

synonyma: Claytonia tricolor, Montiopsis tricolor

Calandrinia tumida

synonyma: Parakeelya tumida

Calandrinia uniflora

synonyma: Claytonia uniflora, Parakeelya uniflora

Calandrinia villanuevae

Calandrinia villaroelii

oblasti: Čile

Roste v Čile v trsech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy plynule přechází v řapík. Kvete bílými květy.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Calandrinia virgata

synonyma: Claytonia virgata

Calandrinia volubilis

synonyma: C. volubilis var. parvula, Claytonia volubilis, Parakeelya volubilis

Další informace:

<http://www.kadel.cz/skalnicky/t/kvResult.asp?Rod=Calandrinia.htm>

<https://www.rostliny.net/>