

Cistanthe

čeleď: Montiaceae

Množí se semeny nebo řízky.

Cistanthe amarantoides

synonyma: Philippiamra amaranthoides, Silvaea amarantoides

Cistanthe ambigua

synonyma: Calandrinia ambigua, Calandrinia sesuvioides, Claytonia ambigua

oblasti: Arizona, Kalifornie, S Mexiko

Roste v USA a Mexiku jako jednoletka. Dorůstá výšky 18cm. Listy jsou tlusté, stočené, téměř válcovité, tmavězelené, lesklé a vytvářejí přízemní růžici. Květenstvím je hrozen z bílých 3 - 5tičetných květů velkých několik mm. Plodem je tobolka obsahující max. 15 černých semen.

Cistanthe arancioana

Cistanthe arenaria

synonyma: Calandrinia arenaria, Calandrinia arenaria var. chamissoi, Calandrinia arenaria var. subverticillata, Calandrinia arenaria var. vicina, Calandrinia chamissoi, Calandrinia racemosa, Calandrinia subverticillata, Calandrinia venulosa, Calandrinia venusta, Calandrinia vicina, Calandrinia vinulosa, C. arenaria, Claytonia arenaria, Claytonia barneoudii, Claytonia picta

Cistanthe cabreræ

synonyma: Calandrinia cabreræ

Cistanthe cachinalensis

synonyma: Calandrinia cachinalensis, C. cachinalensis, Claytonia cachinalensis

Cistanthe calycina

synonyma: Calandrinia calycina, Calandrinia montana, Calandriniaopsis montana, Claytonia atacamensis, Claytonia calycina, Claytonia mutandra

Cistanthe celosioides

synonyma: Philippiamra celosioides, Philippiamra fastigiata, Philippiamra pachyphylla, Silvaea celosioides, Silvaea fastigiata, Silvaea pachyphylla

oblasti: Čile, Peru

Roste v Čile a Peru v trsech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou zakulacené, sivozelené, tlusté a voskovité. Kvete v terminálním klubkovitém květenství růžovofialovými drobnými květy.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Cistanthe cephalophora

synonyma: Calandrinia cephalophora

Cistanthe chrysantha

Cistanthe coquimbensis

synonyma: Calandrinia coquimbensis, C. coquimbensis, Claytonia coquimbensis

Cistanthe cymosa

synonyma: Calandrinia cymosa, C. cymosa

Cistanthe densiflora

synonyma: Calandrinia barneoudii, Calandrinia densiflora, Calandrinia fasciculata, Calandrinia viridis, Claytonia densiflora, Claytonia fasciculata, Claytonia philippiana

Cistanthe fenzlii

synonyma: Calandrinia fenzlii, Claytonia fenzlii

oblasti: Čile

Roste v Čile v trsech. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Pod zemí vytváří křovitý kořen. Povrch je holý. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou čárkovité, špičaté a dlouhé 2 - 4cm. Kvete červenými 5tičetnými květy v terminálním vrcholíku.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Cistanthe grandiflora

synonyma: Calandrinia discolor, Calandrinia elegans, Calandrinia glauca, Calandrinia grandiflora, Calandrinia lindleyana, Calandrinia speciosa, C. anceps, C. discolor, C. glauca, C. grandiflora, C. speciosa, Claytonia discolor, Claytonia grandiflora

oblasti: Čile

Roste v Čile v trsech. Dorůstá výšky 20 - 40cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou tlusté, sivozelené, špičaté a řapíkaté. Kvete v terminálním hroznu růžovofialovými květy s úzkými korunními lístky.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní

režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Cistanthe guadalupensis

synonyma: Talinum guadalupense

oblasti: Karibik

Cistanthe humilis

synonyma: Calandrinia humilis, Calandrinia oblongifolia var. humilis

Cistanthe lamprosperma

synonyma: Calandrinia lamprosperma

Cistanthe laxiflora

synonyma: Calandrinia laxiflora, C. laxiflora

Cistanthe lingulata

synonyma: Calandrinia lingulata, Calandrinia quivensis, Claytonia lingulata, Talinum lingulatum

Cistanthe longiscapa

synonyma: Calandrinia longiscapa, C. longiscapa, Claytonia longiscapa

Cistanthe maritima

synonyma: Calandrinia maritima, Claytonia maritima

oblasti: Kalifornie

Roste v USA.

Cistanthe minuscula

synonyma: Calandrinia minuscula

Cistanthe monandra

synonyma: Calyptridium monandrum

oblasti: Arizona, Kalifornie, Kalifornský záliv, Nevada, Nové Mexiko, Utah

Roste v USA a Mexiku jako jednoletka. Listy vytvářejí přizemní růžici, jsou zakulacené, obkopinaté, tmavě zelené a lesklé. Květenství tvoří růžové až červené 3četné květy velikosti několik mm s 3úhlými kališními lístky. Plodem je 6mm dlouhá tobolka obsahující černá semena.

Vyhovují ji písčité půdy.

Cistanthe monosperma

synonyma: *Calyptridium monospermum*, *Spraguea monosperma*, *Spraguea pulcherrima*

oblasti: Kalifornie, Nevada, Oregon

Roste v USA. Dorůstá výšky až 50cm. Bazální listy jsou kopist'ovité či obvejčité, dlouhé 6 (i 15)cm, vytvářejí růžici, lodyžní jsou menší. Kvete terminálním okolíku s průměrem do 10cm tvořeném téměř přisedlými 4četnými růžovými květy s kališními lístky o délce 3 - 8mm a korunními o délce 3 - 9mm. Plodem je tobolka velikosti několika mm.

Cistanthe paniculata

synonyma: *Calandrinia adenosperma*, *Calandrinia crenata*, *Calandrinia paniculata*, *Calandrinia ruizii*, *Claytonia paniculata*, *Talinum crenatum*, *Talinum paniculatum*, *Talinum polyandrum*

Cistanthe parryi

synonyma: *Calyptridium parryi*, *Calyptridium parryi* subsp. *nevadense*, *Calyptridium parryi* var. *arizonicum*, *Calyptridium parryi* var. *hesseae*, *C. parryi* var. *arizonica*, *C. parryi* var. *hesseae*, *C. parryi* var. *nevadensis*

oblasti: Arizona, Kalifornie, Kalifornský záliv, Nevada, Utah

Roste v USA a Mexiku jako jednoletka. Dorůstá výšky 11cm. Listy vytvářejí přizemní růžici, jsou tlusté, obvejčité, dlouhé 3cm. Květenství má průměr několika cm, vlastní květy jsou 3četné a bílé. Plodem je tobolka velikosti méně než 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *arizonica*
- var. *hesseae*
- var. *nevadensis*
- var. *parryi*

Cistanthe picta

synonyma: *Calandrinia oblongifolia*, *Calandrinia picta*, *Calandrinia picta* var. *portulacifolia*, *Calandrinia portulacifolia*, *C. oblongifolia*, *C. picta*, *Claytonia oblongifolia*

oblasti: Argentina, Střední Čile

Roste v Argentině a Čile. Listy jsou tlusté, sivozelené, široce kopinaté a dlouhé 1,5 - 3,5cm. Květenství je terminální, 3 - 8tičetné, vlastní květy mají průměr 1 - 2cm a kališní lístky mají černé žilky. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *frigida*/*C. frigida* - střední Čile; vytváří šedé bochánky; listy kopist'ovité, tlusté až mírně válcovité a dlouhé 0,5 - 1,2cm; květenství je 1 - 5tičetné, kališní lístky jsou růžovočerně žilkované

Cistanthe pulchella

synonyma: *Calyptridium pulchellum*, *Spraguea pulchella*

oblasti: Kalifornie

Roste v USA jako jednoletky. Listy vytvářejí přizemní růžici, jsou tuhé a tlusté. Květenstvím tvoří růžové květy. Plodem je tobolka obsahující 1 - 2 semena.

Cistanthe pygmaea

synonyma: Calyptridium pygmaeum

oblasti: Kalifornie

Roste v USA jako jednoletka. Stonky jsou poléhavé, dlouhé do 8cm. Listy jsou dlouhé do 1,5cm. Květenstvím je hustý hrozen tvořený bílými květy s korunními lístky o délce do 3mm. Plodem je vejčitá tobolka průměru 5mm. Obsahuje černá semena.

Cistanthe quadripetala

synonyma: Calyptridium quadripetalum

oblasti: Kalifornie

Roste v USA jako jednoletka. Stonek je vzpřímený, dlouhý několik cm. Listy vytvářejí přizemní růžici a jsou tuhé. Květenství tvoří 4četné bílé nebo růžové květy se kulatými korunními lístky.

Cistanthe rosea

synonyma: Calyptridium roseum

oblasti: Idaho, Kalifornie, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Roste v USA v podobě jednoletky. Povrch bývá červený nebo růžový. Dorůstá výšky několika cm. Listy vytvářejí přizemní růžici, jsou i lodyžní, dlouhé 4 - 5mm, tlusté a tuhé. Květenství tvoří hrozen bílých květů, kališní lístky mají bílé okraje a korunní lístky jsou pouze 2 délky méně než 1mm.

Cistanthe salsoloides

synonyma: Calandrinia calocephala, Calandrinia salsoloides, C. salsoloides

oblasti: Čile

Roste v Čile v trsech. Dorůstá výšky 15 - 30cm. Listy jsou tlusté, široce obvejčité, krátce hroité. Květenství je terminální, tvořené růžovofialovými květy.

Vyhovují ji dobře propustné půdy bohaté na živiny a plné slunce.

Množí se semeny nebo řízky.

Cistanthe speciosa

synonyma: Calandrinia speciosa

oblasti: Čile

Roste v Čile. Listy vytvářejí přizemní růžici, jsou tlusté, tupé, sivozelené a dlouze obvejčité. Kvete v

terminálním hroznem na dlouhé stopce.

Cistanthe stricta

synonyma: Calandrinia stricta

Cistanthe thyrsoides

synonyma: Calandrinia thyrsoides, C. thyrsoides

Cistanthe tovarii

Cistanthe tweedyi

oblasti: Britská Kolumbie, Washington

Roste v USA.

Cistanthe umbellata

synonyma: Calyptidium umbellatum, Calyptidium umbellatum var. caudiciferum, C. umbellata var. caudicifera, Spraguea umbellata, Spraguea umbellata var. caudicifera

oblasti: Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Roste v USA a Kanadě jako trvalka. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou tlusté, matné, tmavě zelené a kopistovitě. Květenstvím je terminální kulatý okolík tvořený 4četnými květy s korunními lístky o délce 3 - 8mm a kulatými kališními lístky. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. caudicifera
- var. umbellata

Vyhovují jí kamenité vlhké půdy bohaté na živiny a polostín.

Množí se semeny nebo řízkem.

Cistanthe weberbaueri

synonyma: Calandrinia weberbaueri

Další informace:

<http://www.kadel.cz/skalnicky/t/kvResult.asp-Rod=Cistanthe.htm>

<http://www.zelenelisty.cz/clanky/weberbar---sukulenty/cistanthe-grandiflora.html>

<https://www.rostliny.net/>