

Salacca (Salak)

čeleď: Arecaceae

Palmy pochází z jihovýchodní Asie. Listy mají délku 6 - 8m a zpravidla jsou zpeřené (S. magnifica má nedělené listy). Plody vyrůstají v hroznech při bázi palmy. U mnoha druhů jsou jedlé. Mají hnědočervenou tuhou slupku a uvnitř je nažloutlá bobule s 1 nebo 2 semeny. V obchodě je k dostání druh S. zalacca.

Salacca affinis

Salacca clemensiana

Salacca conferta

synonyma: Elaeiodoxa conferta

oblasti: Borneo, Malajsie, Sumatra, Thajsko

Pochází z jižního Thajska, západní Malajsie, z Bronea a Sumatry. Plody mají délku 6cm a průměr 5cm. Chutí jsou velmi kyselé.

Salacca dolicholepis

Salacca dransfieldiana

Salacca edulis

Salacca flabellata

Salacca glabrescens

Salacca graciliflora

Salacca lophospatha

Salacca magnifica

Salacca minuta

Salacca multiflora

Salacca ramosiana

Salacca rupicola

Salacca sarawakensis

Salacca secunda

Salacca stolonifera

Salacca sumatrana

Salacca vermicularis

Salacca wallichiana (Rakum)

Plody jsou velmi podobné druhu *S. zalacca*. Jsou ale více naoranžovělé a mají i tenčí slupku. Délka dosahuje až 7cm. Dužina je také šťavnatá a nakyslá, obsahuje 1 - 3 semena.

Salacca zalacca (Salak)

synonyma: *S. edulis*

oblasti: Jáva, Sumatra

Pochází z bažinatých oblastí Sumatry a Jávy. Patří mezi dvoudomé rostliny. Dorůstá výšky až 5m. Kmen neexistuje nebo je zakrnělý, případně se větví už pod zemí. Zpeřené listy mají délku 3 - 7m. Na řapících jsou černé ostny. Vlastní listy mají délku do 70cm a šířku do 8cm. Vrchní strana je zelená a lesklá, spodní má nádech do běla. Samčí květenství dosahuje délky i přes 1m, samičí jsou pouze 30cm v paždí listů v klasech. Plod má vejčitý nebo hruškový tvar o délce 2,5 - 10cm a šířce 5 - 8cm. Tuhá slupka je tvořená taškovitě seskupenými šupinami. Chrání jedlou až 2cm šťavnatou nakyslou dužinu s 1 - 3 semeny o délce 3,5cm a šířce 2,5 - 3cm.

Potřebuje teplo, stín, vlhký vzduch a půdu bohatou na živiny.

<https://www.rostliny.net/>