

# Mundulea

čeleď: Fabaceae

Roste v podobě keře nebo stromu. Listy jsou lichozpeřené. Květenstvím je terminální nepravý hrozen. Plodem je zploštělý dřevnatý lusk. Nejznámějším druhem je *M. sericea*.

## Mundulea anceps

## Mundulea ankazobeensis

## Mundulea antanossarum

synonyma: *M. anceps* var. *mangokyensis*

## Mundulea barclayi

synonyma: *Dalbergia barclayi*, *Dalbergia barclayii*, *Millettia bojeri*, *M. anceps* var. *mangokyensis*, *M. andringitrensis*, *M. barclayi*, *M. densicoma*, *M. revoluta*, *Tephrosia barclayi*

## Mundulea chapelieri

synonyma: *Millettia chapelieri*, *M. chapelieri*, *M. chpelieri*

## Mundulea laxiflora

## Mundulea menabeensis

## Mundulea micrantha

## Mundulea obovata

synonyma: *M. viridis*

## Mundulea pondoensis

## Mundulea sericea

synonyma: *Cytisus sericeus*, *Dalbergia sericea*, *M. suberosa*, *Robinia senoides*, *Robinia suberosa*, *Tephrosia sericea*, *Tephrosia suberosa*

oblasti: Indie, Jihoafrická Republika (JAR), Malawi, Mosambik, Srí Lanka, Zambie, Zimbabwe

Roste v tropické Africe, Indii a Srí Lance v podobě nízkého keře až stromu. Dorůstá výšky 0,5 - 2 (i 7,5)m. Borka je šedá nebo nažloutlá a korkovitá. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou lichozpeřené, tvořené 3 - 10ti páry lístků, vlastní lístky zelené, lesklé, mírně vejčité, tupě špičaté,

přítiskle ochlupené, dlouhé 1,5 - 6,5cm, široké 1 - 2,5cm a řapíčky jsou krátké. Kvete v nepravém hrozně s délkou (3 -) 8 - 14cm, šířky 5 - 8mm, s modrými až růžovofialovými květy s kalichem délky 6mm a pavézou délky 1,8cm a šířkou 1,5cm. Plodem je lusk délky 4 - 9cm, šířky 5 - 8mm, obsahující 4 - 9 (i 15) ledvinovitých žlutohnědých ochlupených semen délky 4mm a šířky 3mm.

Množí se semeny.

## Mundulea stenophylla

## Mundulea viridis

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2114>

<https://www.rostliny.net/>