Caiophora (Svědivka)

synonyma: Illairea, Raphisanthe

čeleď: Loasaceae

Rod poprvé popsal Jiří Presl. Roste zejména v Čile, Peru, Bolívii a Argentině. Nejznámějším druhem je C. andina.

Caiophora aconquijae

Caiophora andina
synonyma: C. mandoniana, Loasa heptamera var. chelidonifolia

oblasti: Bolívie, Peru

Roste v Bolívii a Peru v trsech. Dorůstá výšky 15 - 20cm. Listy jsou peřenodílné, vlastní laloky pilovité. Kvete žlutooranžovými květy v 2 - 5tičetném vrcholíku, vlastní květy mají korunní lístky délky 2,7cm a jsou uzavřené.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Caiophora arechavaletae
synonyma: Blumenbachia arechavaletae

Caiophora aspera
synonyma: Blumenbachia aspera, Gripidea aspera

Caiophora boliviana

oblasti: Bolívie

Caiophora buraeavi

Caiophora buraeavii

Caiophora canarinoides
synonyma: C. macrophylla, Illairea canarinoides, Loasa canarinoides

Caiophora carduifolia
synonyma: Blumenbachia carduifolia, C. pauciseta, Loasa sepiaria

oblasti: Peru

Roste v Peru v trsech. Dorůstá výšky 25 - 30cm. Povrch má žahavé chlupy. Stonek je řídce olistěný. Listy jsou celkově vejčité, horní strana je šedě plstnatá, okraje jsou peřenosečné a vlastní úkrojky zubaté. Kvete žlutými samostatnými terminálními stopkatými květy.

Vyhovují ji vlhké půdy bohaté na živiny, polostín a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Caiophora cernua

synonyma: Blumenbachia cernua, C. jorgensenii, C. saltensis, C. spegazzinii

Caiophora chuquisacana

Caiophora chuquitensis

synonyma: C. albiflora, C. angustisecta, C. fiebrigii, C. heptamera, C. heptamera var. albiflora, C. heptamera var. mollis, C. horrida, C. lorentziana, C. macrocarpa, C. orbignyana, C. sphaerocarpa, C. superba, Loasa chuquitensis, Loasa heptamera

oblasti: Argentina, Bolívie, Čile, Peru

Roste v Čile, Argentině, Bolívii a Peru v trsech. Dorůstá výšky 20 - 25cm. Stonek je hustě ochlupený a řídce olistěný. Listy jsou celkově kopinaté, dlouhé až 6cm, okraje peřenosečné a vlastní úkrojky jsou špičaté a pilovité. Kvete ve 2 - 4četných klubkách, vlastní květy jsou 7mičetné a rozevřené.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Caiophora cirsiifolia

synonyma: Blumenbachia sepiaria, C. cinerea, C. cymbifera, C. pachylepis, C. preslii, C. sepiaria, Loasa punicea

oblasti: Bolívie, Čile, Peru

Roste v Bolívii a Peru v trsech. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Na povrchu má žahavé chlupy. Listy jsou celkově mírně vejčité, okraje peřenodílné a vlastní úkrojky jsou zubaté. Kvete samostatnými stopkatými terminálními žlutými květy, koruna je otevřená a korunní lístky jsou dlouhé 1cm.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Caiophora clavata

synonyma: C. tucumana, Loasa contorta

Caiophora contorta
synonyma: Blumenbachia contorta, C. aequatoriana

Caiophora coronata
synonyma: Blumenbachia coronata, C. absinthiifolia, C. pycnophylla, Loasa coronata

oblasti: Argentina, Bolívie, Střední Čile

Roste v Argentině, Bolívii a Čile v trsech o průměru 0,5 - 1m. Dorůstá výšky 20 - 25cm. Stonky jsou poléhavé a mají žahavé chlupy. Listy jsou celkově kopinaté, lesklé, bílé, dlouhé až 8cm, okraje peřenosečné a vlastní úkrojky špičaté. Kvete samostatnými uzavřenými terminálními bílými květy s korunními lístky o délce až 5,5cm. Žahavé účinky jsou intenzivnější než u kopřivy.

Vyhovují ji kamenité vlhké půdy bohaté na živiny a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Caiophora deserticola

Caiophora dissecta

Caiophora eichleri
synonyma: Blumenbachia eichleri

Caiophora espigneira

Caiophora grandiflora
synonyma: Blumenbachia contorta, Blumenbachia grandiflora

Caiophora hibiscifolia
synonyma: Loasa hibiscifolia

Caiophora lateritia (Svědivka cihlová)
synonyma: Blumenbachia lateritia, C. platyphylla

oblasti: Argentina, Čile

Roste v suchých oblastech Argentiny a Čile. Patří mezi popínavé rostliny a trvalky, ale v Evropě se většinou pěstuje jako jednoletka (kvůli zimnímu nedostatku světla). Květy jsou zprvu bílé, později oranžové. Plodem je tobolka stočená do levotočivé nebo pravotočivé šroubovice.

Caiophora macrantha

Caiophora madrequisa

Caiophora mollis

Caiophora nivalis

Caiophora patagonica
synonyma: C. kurtzii

Caiophora pedicularifolia

Caiophora peduncularis
synonyma: Loasa peduncularis

Caiophora pentlandii
synonyma: C. lechleri, C. pentlandii, Loasa pentlandii

Caiophora prietea
synonyma: Blumenbachia prietea

oblasti: Santa Cruz, Střední Čile

Roste v Argentině a Čile. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Stonky jsou vystoupavé. Listy jsou trnité, na okraji peřenodílné a dlouze řapíkaté. Květenství je max. 3četné, vlastní květy zelenobílé až světle žluté, otevřené a korunní lístky mají délku 1,2cm.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Caiophora pterosperma
synonyma: Blumenbachia pterosperma, C. pavonii, C. serropetala, Loasa physopetala, Loasa pterosperma

Caiophora rosulata
synonyma: C. anemonoides, C. rahmeri, Loasa rosulata

oblasti: Argentina, Bolívie, Čile, Peru

Roste v Argentině, Bolívii a Peru v trsech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Stonky mají žahavé chlupy. Listy jsou celkově kopinaté, okraje peřenodílné a úkrojky zubaté. Kvete terminálními červenooranžovými uzavřenými květy s korunními lístky o délce 1,4cm.

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Caiophora rusbyana

oblasti: Bolívie

Roste v Bolívii v trsech. Stonky mají žahavé chlupy. Listy jsou celkově kopinaté, na okraji peřenosečné a vlastní úkrojky jsou 3rohé, zubaté a špičaté. Květenství je 2 - 3četné, převislé, vlastní květy částečně zavřené a mají korunní lístky o délce 4,5cm.

Množí se semeny nebo řízky.

Caiophora scabra

synonyma: Blumenbachia scabra, Blumenbachia scabra var. schenckiana, C. scabra var. schenckiana, Gripidea scabra

Caiophora scarlatina

Caiophora silvestris

synonyma: Blumenbachia domeykoana, Blumenbachia mitis, Blumenbachia nemorosa, Blumenbachia scandens, Blumenbachia silvestris, Blumenbachia silvestris var. leptocarpa, C. scandens, C. scandens var. leptocarpa, C. scandens var. orientalis, C. silvestris var. australis, C. silvestris var. leptocarpa, C. silvestris var. mitis

Caiophora smithii

Caiophora stenocarpa

Caiophora tenuis

Caiophora tomentosula

Caiophora vargasii

Další informace:
http://www.kadel.cz/skalnicky/t/kvResult.asp-Rod=Caiophora.htm