

Eremurus (Liliochvostec)

čeleď: Asphodelaceae

Rodové jméno je složeninou řeckých slov eremos = poušť a oura = ocas. Pochází ze střední a západní ale i východní Asie a některé druhy rostou v přesahu až v jihovýchodní Evropě jako opadavá trvalka. Dokáže dorůst do výšky až 3m. Pod zemí vytváří hlízovitě ztlustlé hvězdovitě rozprostřené křehké kořeny. Listy jsou úzké, zelené a vyrůstají z přízemní růžice. Kvete bohatým hroznovitým květenstvím postupně od spodní části nahoru na dlouhém stvolu hvězdovitými květy, jejichž barva může být bílá, žlutá, růžová, oranžová nebo kombinovaná. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Cleopatra' - výška 1,4m; oranžové nebo tmavěčervené květy
- 'Paradiso' - oranžové květy
- 'Pinocchio' - oranžové květy

Vyhovuje mu plné slunce, teplo a dobře propustná stepní půda bohatá na živiny, ideálně s drenáží, přirozeně ve stepích a kamenitých svazích. Nemá rád půdy trvale mokré, stinné a těžké jílovité, tedy při sázení nedodávejte hnůj, kompost, atp. Na jaře vyžaduje více závlahy, přes léto potřebuje naopak sucho. Zimní režim by měl být suchý a ideálně s nástelkou.

Množí se semeny nebo dělením hlíz. Sází se do hloubky 15 - 20cm.

Eremurus afghanicus

synonyma: *E. solitarius*, *Henningia afghanica*

Eremurus aitchisonii

synonyma: *E. elwesii*, *Henningia aitchisonii*, *Henningia elwesii*

oblasti: Afganistán

Roste v Afganistánu. Dorůstá výšky 1,8 (l 2)m. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou úzce kopinaté, lesklé a dlouhé 60cm. Kvete světlorůžovými květy v až 30cm hroznu.

Eremurus alaicus

Eremurus albertii

synonyma: *Henningia albertii*

Eremurus altaicus

synonyma: *Asphodelus altaicus*, *Asphodelus sibiricus*, *E. altaicus* var. *asperulus*

oblasti: Altaj, Ťan-šan

Eremurus ammophilus

Eremurus anisopterus

synonyma: E. korolkowii, Henningia anisoptera, Henningia korolkowii

oblasti: Kazachstán

Eremurus azerbaijdzhanicus

Eremurus bactrianus

Eremurus brachystemon

synonyma: Selonia brachystemon

Eremurus bucharicus

synonyma: Henningia bucharica

Eremurus bungei

oblasti: Írán

Pochází z Iránu.

Eremurus candidus

synonyma: Henningia candida

Eremurus cappadocicus

synonyma: Ammolirion cappadocicum, Asphodelus glaucus

Eremurus chinensis

synonyma: Asphodelus bonatii, Henningia chinensis

Eremurus comosus

synonyma: Ammolirion comosum

Eremurus cristatus

oblasti: Ťan-šan

Eremurus czatkalicus

oblasti: Kyrgyzstán

Eremurus dolichomischus

oblasti: Afganistán, Chajbar Paštúchvá

Roste v Afganistánu a Pakistánu. Dorůstá výšky do 1,2m. Listy jsou široké 2,2 - 4,5cm. Květenství má úzce kopinaté listeny délky 1,5cm, šířky 4mm, stopku délky do 4cm, vlastní květy mají zvonkovitou trubku, korunní lístky jsou hnědozelené až růžové, na okraji světlé a dlouhé (0,8 -) 1,1cm. Plodem je kulovitá tobolka průměru 1,4cm.

Eremurus elwesii

oblasti: Írán

Pochází ze severního Iránu. Kvete žlutozelenými květy.

Eremurus furseorum

Eremurus fuscus

synonyma: *E. altaicus* f. *fuscus*, *E. altaicus* f. *pallidus*

oblasti: Chajbar Paštúchvá, Gilgit-Baltistán, Kazachstán, Tádžikistán, Ťan-šan, Xinjiang

Roste v Pakistánu, Kazachstánu, Tádžikistánu a Číně. Dorůstá výšky 0,55 - 1 (i 1,7)m. Listy jsou široké 1 - 3cm. Květenstvím je hustý bohatý hrozen délky 20 - 30cm, listeny jsou úzce kopinaté, zašpičatělé, tmavěhnědé, dlouhé 1 - 2cm, vlastní květy mají 1 - 1,5cm vzpřímenou stopku, koruna je žlutá, na vrcholku hnědá, vně nazelenalá a dlouhá 0,8 - 1,3cm. Plodem je zpravidla hnědozelená kulovitá tobolka velikosti 0,6 - 1,2 (i 1,4)cm a obsahuje okřídlená semena délky 6mm.

Eremurus hilariae

synonyma: *Henningia hilariae*

Eremurus himalaicus (Liliochvostec himalájský)

synonyma: *Henningia himalaica*

oblasti: Afganistán, Chajbar Paštúchvá, Himáčaľpraděš, Kašmír, Tádžikistán, Z Himálaj

Pochází z teplejších oblastí Himálaje v Afganistánu, Pakistánu, Indii a Číně. Dorůstá výšky 0,75 - 1 (i 2)m. Listy jsou řemenovité, na okraji ochlupené, dlouhé 30 - 60cm a široké 1,5 - 4,5 (i 6)cm. Květenství je dlouhé 0,3 - 0,8 (i 1)m, listeny jsou čárkovité, na bázi širší, dlouhé 0,8 - 1cm, vlastní květy mají až 3cm stopku, jsou bílé (později nažloutlé), korunní lístky 1žilné a dlouhé 1,7 - 2cm. Plodem je kulovitá tobolka průměru 1,4cm obsahující černá úzce okřídlená semena.

Eremurus hissaricus

synonyma: *E. pectiniformis*

Eremurus iae

Eremurus inderiensis

synonyma: *Ammolirion inderiense*, *Ammolirion stevenii*, *Ammolirion velutinum*, *Asphodelus inderiensis*, *E. pauciflorus*, *E. spectabilis* f. *inderiensis*, *E. velutinus*

oblasti: Afganistán, Balúčistán, Írán, Kazachstán, Mongolsko, Rusko, Turkmenistán, Uzbekistán, Xinjiang

Roste v Íránu, Afganistánu, Pakistánu, Turkmenistánu, Uzbekistánu, Kazachstánu, Rusku, Mongolsku a Číně. Dorůstá výšky 0,7 - 1,2m. Listy mohou být ochlupené, dlouhé 15 - 30cm a široké 0,5 - 2cm. Květenstvím je hustý bohatý hrozen délky 20 - 40cm, listeny jsou kopinaté, tupé až zašpičatělé, dlouhé 1 - 2cm, vlastní květy mají 0,6 - 1,2cm stopku, korunu trubkovitou, cípy světle růžovofialové, úzce podlouhlé, s 1 zeleným pruhem přes 3 hnědé žilky, dlouhé 1 (i 1,5)cm a široké 2 - 3mm. Plodem je kulovitá tobolka průměru 0,7 - 1cm obsahující semena délky 5 - 6mm, šířky 3 - 3,5mm včetně 1mm křídla.

Eremurus jungei

Eremurus kaufmannii

synonyma: *E. griffithii*, *E. schiwanus*, *E. unaiensis*, *Henningia griffithii*, *Henningia kaufmannii*, *Henningia schiwana*, *Henningia unaiensis*

Eremurus kopet-daghensis

synonyma: *E. giselae*, *Henningia giselae*

oblasti: Írán

Eremurus korovinii

synonyma: *Henningia korovinii*

Eremurus korshinskyi

Eremurus lachnostegius

synonyma: *Henningia lachnostegia*

Eremurus lactiflorus

synonyma: *Henningia lactiflora*

oblasti: Kazachstán, Ťan-šan

Eremurus luteus

synonyma: *E. baissunensis*, *E. capusii*, *Henningia baissunensis*, *Henningia capusii*, *Henningia lutea*

oblasti: Írán

Eremurus micranthus

Eremurus nuratavicus

Eremurus olgae

synonyma: *E. angustifolius*, *E. aschersonii*, *Henningia angustifolia*, *Henningia olgae*

oblasti: Írán, Malá Asie (Anatolie)

Pochází z Turecka a střední Asie. Dorůstá výšky 1 - 2m. Listy jsou úzké a šedomodré. Květenstvím je hrozen, vlastní květy jsou světle růžové o průměru 4cm.

Eremurus parviflorus

synonyma: *Henningia parviflora*

Eremurus persicus

synonyma: *Asphodelus persicus*, *E. aucherianus*, *Henningia aucheriana*, *Henningia persica*, *Henningia sikesara*

oblasti: Írán, Pákistán

Eremurus pubescens

synonyma: *Henningia pubescens*

Eremurus rechingeri

synonyma: *Henningia rechingeri*

Eremurus regelii

synonyma: *E. spectabilis* subsp. *regelii*, *E. spectabilis* var. *marginatus*

oblasti: Kazachstán, Ťan-šan

Eremurus robustus (Liliochvostec mohutný)

synonyma: *Henningia robusta*

oblasti: Pamír, Tádžikistán, Ťan-šan, Turkmenistán

Roste v Ťan-šanu a Pamíru. Dorůstá výšky 1,5 - 2 (i 3)m. Pod zemí vytváří hlízu. Kvete bílými až světle růžovými květy v dlouhém hroznovitém květenství a rozkvétá postupně od spodních pater.

Vyhovuje mu dobře propustná suchá půda a plné slunce. Potřebuje zimní ochranu.

Eremurus roseolus

synonyma: *E. alboroseus*, *E. mirabilis*, *Henningia alborosea*, *Henningia roseola*

Eremurus saprjagajevii

synonyma: *Henningia saprjagajevii*

Eremurus shelfordii

Eremurus sogdianus

synonyma: *Selonia sogdiana*

oblasti: Kazachstán, Ťan-šan

Eremurus spectabilis (Liliochvostec nádherný)

synonyma: *Asphodelus regius*, *E. bachtiaricus*, *E. caucasicus*, *E. libanoticus*, *E. sibiricus*, *E. tauricus*

oblasti: Írán, Malá Asie (Anatolie)

Roste v Malé Asii a Íránu. Pod zemí vytváří hlízu. Listy jsou mečovité, na okraji drsné a modrozelené. Květenstvím je hrozen na 1,2 - 1,8m stvolu, vlastní květy jsou žluté až žlutooranžové o průměru 1,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *bulbiflorus*
- subsp. *spectabilis*
- subsp. *stenophyllus*

Vyhovuje mu dobře propustná sušší půda na plném slunci.

Množí se hlízami vysazovanými 15cm hluboko.

Eremurus stenophyllus (Liliochvostec úzkolistý)

synonyma: *Ammolirion stenophyllum*, *Henningia stenophylla*

oblasti: Afganistán, Írán, Pákistán, Pamír, Z Asie

Pochází z pohoří Pamír. Patří mezi trvalky. S květem dorůstá výšky 1 - 1,2 (i 1,3)m. Stonky jsou vysoké do 40cm. Vytváří přízemní růžici čárkovitých zelených modrozelených nebo šedozelených listů o délce do 60cm. Kvete v dlouhém hroznovitém až 1m dlouhém květenství, vlastní květy jsou tmavě žluté, vně oranžově pruhované, 6tičetné, zvonkovité, široké do 2cm, korunní lístky dlouhé 1cm. Plodem je tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. ambigens
- subsp. aurantiacus - nižší, listy jsou ochlupené
- 'Higdown Gold' - květy tmavěžluté
- 'Magnificus' - květy žluté
- subsp. stenophyllus (Liliochvostec úzkolistý pravý)
- 'Sulphureus' - květy žluté

Po dozrání semen rostlina zatahuje. Vyhovuje mu plné slunce a dobře propustná hlinitopísčité půda bohatá na živiny. Nemá rád půdy trvale mokré, stinné a těžké jílovité, tedy při sázení nedodávejte hnůj, kompost, atp. Na jaře vyžaduje více závlahy, přes léto naopak potřebuje sucho. Je plně mrazuvzdorný.

Množí se semeny (výsev 2cm hluboko po 2měsíční stratifikaci) nebo hlízami.

Eremurus subalbiflorus

synonyma: E. spectabilis subsp. subalbiflorus

Eremurus suworowii

synonyma: Henningia suworowii

Eremurus tadshikorum

Eremurus tauricus

Eremurus thiodanthus

Eremurus tianschanicus

synonyma: Henningia altissima

oblasti: Kyrgyzstán, Ťan-šan

Eremurus tubergenii

Eremurus turkestanicus

synonyma: Selonia turkestanica

Eremurus wallii

synonyma: Ammolirion wallii

Eremurus warei

Eremurus x albocitrinus

Eremurus x isabellinus

Kříženec *E. olgae* x *E. stenophyllus*. Květenstvím je hrozen, vlastní květy jsou miskovité, bílé, růžové, růžovočervené, žluté, oranžové nebo měděné. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Brutus' - květy nažloutlé
- 'Cleopatra' - květy oranžové s červenou centrální žilkou
- 'Image' - květy žluté, na vnější straně nazelenalé
- 'Moneymaker' - květy žluté, prašníky červené
- 'Obelisk' - květy bílé se zelenou střední žilkou
- 'Parade' - květy růžové
- 'Romance' - květy růžové
- 'Shelford Desert Candle' - výška 1,2m, šířka 60cm; květy bílé

Eremurus x ludmillae

Eremurus x nikitinae

oblasti: Kazachstán, Kyrgyzstán, Ťan-šan

Eremurus x tubergenii

Kříženec *E. himalaicus* x *E. stenophyllus*. Výška 1m. Kvete bleděžlutými květy.

Eremurus zangezuristicus

Eremurus zenaidae

Eremurus zoeae

Henningia chinensis

synonyma: *Henningia chlorantha*

Další informace:

<http://skalnickar.blog.cz/0902/eremurus-podruhe>

<http://www.atlasbotani.eu/index.php?detail&cislo=91>

<http://www.garten.cz/a/cz/2398-eremurus-stenophyllus-liliochvostec-uzkolisty/>

<https://www.rostliny.net/>