

Hyacinthoides (Ladoňka)

synonyma: *Endymion*, *Usteria*

čeleď: *Hyacinthaceae*

Rodové jméno znamená: podobný hyacintu. Roste v jižní a jihozápadní Evropě a severní Africe jako trvalka. Pod zemí vytváří cibule nepravidelně kulovité až vejčité a průměru 3 - 6cm. Vyrůstají z ní řemenovité listy v růžici. Stejně jako na něm jsou květy seskupeny na konci květního až 40cm vysokém stonku, jsou řidší, vlastní zvonkové kvítky jsou bílé nebo modré, svěšené a mají 2 úzké listeny.

Vyhovuje mu vlhká půda bohatá na živiny ve polostínu.

Množí se semeny nebo dceřinými cibulkami sázenými do hloubky 8 - 10cm.

Hyacinthoides aristidis

synonyma: *Endymion aristidis*, *Scilla aristidis*

Hyacinthoides cedretorum

synonyma: *Endymion cedretorum*, *Endymion kabylicus*, *Endymion patulus* var. *algeriensis*, *H. hispanica* subsp. *algeriensis*, *H. kabylica*, *Scilla hispanica* var. *cedretorum*, *Scilla kabylica*

Hyacinthoides ciliolata

synonyma: *Scilla ciliolata*, *Scilla lingulata* var. *ciliolata*

Hyacinthoides flahaultiana

synonyma: *Scilla flahaultiana*

Hyacinthoides hispanica (Ladoňka španělská)

synonyma: *Agraphis campanulata*, *Agraphis patula*, *Endymion campanulatus*, *Endymion hispanicus*, *Endymion patulus*, *H. non-scripta* subsp. *hispanica*, *H. patula*, *H. racemosa*, *Hyacinthus amethystinus*, *Hyacinthus patulus*, *Hyacinthus spicatus*, *Hylomenes campanulata*, *Lagocodes patula*, *Scilla campanulata*, *Scilla hispanica*, *Scilla hispanica* subsp. *patula*, *Scilla hyacinthoides*, *Scilla jacquinii*, *Scilla macrogona*, *Scilla non-scripta* subsp. *hispanica*, *Scilla patula*, *Usteria disperma*

oblasti: Afrika, Andalusie, Britská Kolumbie, Delaware, Irsko, Ontario, Portugalsko, Virginie, Washington

Roste na jihozápadě Evropy jako trvalka. Dorůstá výšky (15 -) 20 - 40 (i 50)cm díky květnímu stvolu. Cibule má průměr 1,5 - 2,5cm. Vytváří 4 - 8ks úzce kopinatých listů dlouhých 20 - 50cm a 1 - 3,5cm širokých. Kvete v (4 -) 6 - 8 (i 16)tikvětém hroznu, vlastní květy jsou široce zvonkovité, vodorovné až mírně převislé, dlouhé 1,5 - 2cm a široké 2,5cm. Plodem je tobolka. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- 'Alba' - květy bílé
- subsp. *algeriensis*
- 'Arnold Prinsen' - květy růžové

- 'Azalea' - kompaktní habitus; květy růžové
- 'Blue Bells' - květy modré
- 'Blue Bird' - květy modré
- 'Blue Queen' - květy modré
- 'City of Haarlem' - květy modrofialové
- 'Dainty Maid' - květy fialově růžové
- 'Danube'/'Donau' - květy tmavě modré
- 'Excelsior' - květy modrofialové
- 'La Grrandesse' - květy bílé
- 'Queen of Pinks' - květy růžové
- 'Rosabella' - květy růžové
- 'Rose Bells' - květy růžové
- 'Rose Queen' - květy tmavě růžové
- 'Sky Blue' - květy modré
- 'White Bells' - květy bílé
- 'White City' - květy bílé
- 'White Queen' - květy bílé, drobnější
- 'White Triuphator' - květy bílé

Vyhovují ji půdy bohaté na živiny se sklonem ke kyselosti a polostín.

Hyacinthoides hispanica x non-scripta

oblasti: Irsko

Hyacinthoides italicica

synonyma: *Endymion italicus*, *Hyacinthus italicus*, *Ornithogalum spicatum*, *Scilla bertolonii*, *Scilla byzantina*, *Scilla italicica*, *Scilla pallida*, *Scilla pauciflora*, *Scilla purpurea*, *Somera italicica*

oblasti: JZ Francie, Portugalsko, S Itálie, Středozemí, Španělsko

Roste od Itálie po Portugalsko. Dorůstá výšky 10 - 30 (i 40)cm. Květenstvím je 20tičetný řídší hrozen, vlastní květy jsou světlemodré a mírně převislé.

Hyacinthoides lingulata

synonyma: *Apsanthea melanocarpa*, *Apsanthea micrantha*, *Apsanthea oligantha*, *Apsanthea propera*, *Apsanthea serotina*, *Endymion lingulatus*, *Prospero lingulatum*, *Scilla bipartita*, *Scilla ciliolata*, *Scilla lingulata*, *Scilla lingulata f. melanocarpa*, *Scilla lingulata f. micrantha*, *Scilla lingulata f. oligantha*, *Scilla lingulata f. propera*, *Scilla lingulata f. serotina*, *Scilla lingulata var. ciliolata*

Hyacinthoides mauritanica

synonyma: *Endymion vincentinus*, *H. mauritanica* subsp. *vincentina*, *H. vincentina*, *H. vincentina* subsp. *transtagana*, *Scilla alvesiana*, *Scilla mauritanica*, *Scilla vincentina*

Hyacinthoides non-scripta

synonyma: *Agraphis cernua*, *Agraphis nutans*, *Endymion cernuus*, *Endymion lacaillei*, *Endymion non-scriptum*, *Endymion non-scriptus*, *Endymion nutans*, *H. non-scripta*, *H. non-scripta* var. *cernua*, *Hyacinthus campanulatus*, *Hyacinthus cernuus*, *Hyacinthus non-scriptus*, *Hyacinthus nutans*,

Hyacinthus pratensis, *Hylomenes non-scripta*, *Lagocodes belgica*, *Lagocodes cernua*, *Lagocodes nutans*, *Scilla cernua*, *Scilla festalis*, *Scilla non-scripta*, *Scilla non-scripta* subsp. *cernua*, *Scilla nutans*, *Syncodium nutans*, *Usteria hyacinthiflora*, *Usteria non-scripta*, *Usteria secunda*

oblasti: Anglie, Belgie, Britská Kolumbie, Indiana, Irsko, Kentucky, Německo, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Portugalsko, Švýcarsko, Virginie, Washington, Z Francie

Roste na severozápadě Evropy. Dorůstá výšky (10 -) 20 - 30 (i 40)cm. Pod zemí vytváří cibuli. Listy jsou čárkovité a žlábkovité. Květenstvím je jednostranný hrozen, vlastní květy jsou modré až modrofialové nebo bílé, mírně převislé, úzce zvonkovité, aromatické a dlouhé 1,2cm. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- 'Alba' - květy bílé
- 'Rosea' - květy růžové

Hyacinthoides paivae

Hyacinthoides reverchonii

synonyma: *Endymion reverchonii*, *Scilla reverchonii*

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 15 - 35cm. Cibule má průměr 1,2 - 3cm. Plodem je tobolka délky 5 - 8mm.

Hyacinthoides x massartiana

Kříženec *H. hispanica* a *H. non-scripta*. Květenstvím je vzpřímený hrozen a vlastní květy jsou převislé. Přestože se jedná o křížence, dokáže vytvářet semena.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/hyacinthoides-hispanica/>

<https://www.rostliny.net/>