Halenia

čeleď: Gentianaceae

Halenia adpressa

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v trsech. Dorůstá výšky 5 - 25cm. Přízemní listy jsou obkopinaté, dlouhé 1 - 2cm, lodyžní jsou přisedlé, kopinaté, špičaté a v počtu 5 - 6ti párů. Kvete žlutými květy v chudém vrcholíku s korunou délky 7 - 9mm.

Vyhovují ji vlhké půdy bohaté na živiny a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Halenia alata
synonyma: Tetragonanthus alatus

Halenia alleniana

Halenia aquilegiella

Halenia asclepiadea
synonyma: Swertia asclepiadea

Halenia barbicaulis

Halenia bella

Halenia bifida

Halenia brevicornis
synonyma: Exadenus brevicornis, Exadenus parviflorus var. latifolius, Exadenus paucifolius, H. brevicornis var. chihuahuensis, H. brevicornis var. divergens, H. brevicornis var. latifolia, H. brevicornis var. micranthella, H. brevicornis var. multiflora, H. brevicornis var. ovata, H. brevicornis var. tuerkheimii, H. cucullata, H. erythraeoides, H. micranthella, H. multiflora, H. parviflora, H. parviflora var. latifolia, H. paucifolia, H. tuerkheimii, Swertia brevicornis, Swertia cucullata, Swertia parviflora, Swertia parviflora var. angustifolia, Swertia parviflora var. latifolia, Tetragonanthus brevicornis, Tetragonanthus parviflorus, Tetragonanthus paucifolius

Halenia caespitosa

oblasti: Bolívie, Peru

Roste v Bolívii a Peru v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Přízemní listy jsou obkopinaté, špičaté, ztlustlé, dlouhé 1,5 - 2cm a řapíkaté. Kvete nazelenalými květy po 1 - 3četných vrcholících a mají délku 1cm.

Vyhovují mu vlhká až bažinatá místa bohatá na živiny v polostínu.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Halenia campanulata

Halenia conzattii

Halenia corniculata
synonyma: H. deltoidea, H. fischeri, H. japonica, Swertia corniculata

Halenia crumiana

Halenia cuatrecasasii

Halenia dasyantha

Halenia decumbens
synonyma: H. apiculata, H. caleoides, H. guatemalensis, H. guatemalensis var. latifolia, H. longicornu, H. plantaginea var. apiculata, H. plantaginea var. latifolia, H. platyphylla, H. shannonii, H. shannonii f. compacta, Tetragonanthus decumbens, Tetragonanthus longicornis

Halenia deflexa

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Illinois, Jižní Dakota, Labrador, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, New Hampshire, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ontario, Quebec, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Vermont, Wisconsin, Wyoming

Roste na severu USA a v Kanadě.

Halenia elegans

Halenia elliptica

synonyma: H. vaniotii

oblasti: Indie, Nepál, Pákistán, Rusko, Xizang (Tibet)

Roste v Rusku, Číně, Tibetu, Pakistánu, Indii a Nepálu jako jednoletka. Dorůstá výšky 20 - 70cm. Stonek je 4hranný. Listy jsou vejčitě lžičkovité, dlouhé 0,75 - 2,5cm a široké 0,5 - 2cm. Květenství je 3 - 8mikvěté. Květy jsou dlouze stopkaté, nestejné, 4četné, kalich je hluboce laločnatý, laloky jsou vejčitě kopinaté, špičaté s hrotem, lžičkovité, žilnaté, koruna je hluboce laločnatá, laloky jsou obvejčitě kopinaté nebo eliptické, hrotité, dlouhé 3,5 - 6,5 (i 7)mm a široké 2 - 4mm. Plodem je tobolka obsahující 20 - 25 eliptických semen.

Halenia euryphylla

Halenia foliosa

Halenia garcia-barrigae

Halenia gentianoides

Halenia gigantea

Halenia gracilis
synonyma: H. jamesonii, H. pichinchensis, Swertia gracilis

Halenia herzogii

oblasti: Bolívie

Roste v Bolívii v trsech. Dorůstá výšky 2 - 5cm. Stonky jsou křídlaté. Listy jsou u báze kopisťovité až dlouze vejčité, pevné, špičaté, dlouhé do 2,5cm a dlouze řapíkaté, lodyžní jsou přisedlé, kopinaté a na jedné lodyze jsou 1 - 2 páry. Květenstvím je hlávkovitý vrcholík.

Vyhovují ji středně úrodné a vlhké půdy na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Halenia hieronymi

Halenia hintonii

Halenia hoppii

oblasti: Kolumbie, Peru

Roste v Kolumbii a Peru. Bazální listy jsou obkopinaté, špičaté, dlouhé 3cm a řapíkaté. Lodyžní listy jsou drobnější, tvarem podobné a na stonku vytváří 1 - 2 páry. Květenstvím je terminální bohatý vrcholík a vlastní květy mají 1cm dlouhou korunu.

Halenia hygrophila

Halenia hypericoides
synonyma: Swertia hypericoides

Halenia inaequalis

oblasti: Venezuela

Roste ve Venezuele v trsech. Dorůstá výšky 15 - 20cm. Přízemní listy jsou kopinaté až obkopinaté, dlouhé 2 - 3cm, řapíkaté, lodyžní jsou přisedlé, kopinaté až eliptické a jemně ochlupené. Kvete zelinkavými květy ve vrcholících s korunou délky 1cm.

Vyhovují ji středně úrodné a vlhké dobře propustné půdy na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Halenia insignis

Halenia kalbreyeri

Halenia karstenii

Halenia killipii

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě polokeře. Dorůstá výšky 3 - 25cm. Stonky jsou křídlaté. Přízemní listy jsou chudé, ztlustlé, dlouze řapíkaté, obkopinaté a dlouhé 2 - 4cm. Lodyžní jsou přisedlé a čárkovité. Kvete žlutozelenými květy v terminálním vrcholíku.

Vyhovují ji vlhké půdy bohaté na živiny, polostín a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Halenia longicaulis

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru.

Halenia macrantha

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v trsech. Přízemní listy jsou obkopinaté, dlouhé 6 - 7cm a lodyžní jsou kopinaté, dlouhé 3cm. Kvete v 3četném vrcholíku, vlastní květy mají 1,5cm stopkou a ostruhu.

Vyhovují mu vlhké půdy bohaté na živiny, polostín a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Halenia major

Halenia mathewsii

Halenia minima

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru. Listy jsou tuhé, obkopinaté, špičaté, dlouhé 3 - 8mm a mají řapíky. Květenstvím je 2 - 4četný terminální vrcholík, vlastní květy mají mírně zakřivené stopky délky 1,5cm a ostruhu délky 6 - 8mm.

Halenia palmeri
synonyma: Tetragonanthus palmeri

Halenia parallela

Halenia pauana

Halenia penduliflora

Halenia phyllophora

Halenia phyteumoides

oblasti: Peru

Roste v Peru v trsech. Dorůstá výšky 5 - 12cm. Přízemní listy jsou kopisťovité až obkopinaté, špičaté, dlouhé až 3cm a mají dlouhé řapíky. Lodyžní jsou přisedlé, špičaté a vytváří 1 - 2 páry. Květenstvím je terminální hlávkovitý vrcholík a vlastní květy jsou žluté.

Vyhovují mu skalní pukliny, dostatek vody, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Halenia pinifolia
synonyma: Swertia pinifolia

Halenia plantaginea
synonyma: H. elongata, H. nudicaulis, H. nutans, H. plantaginea, H. plantaginea f. grandiflora, H. purpusii, H. scapiformis, Swertia plantaginea, Tetragonanthus plantagineus

Halenia pringlei
synonyma: H. candida, H. crassiuscula

Halenia pulchella
synonyma: H. taruga-gasso var. laxiflora

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru v trsech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou obvejčité, tlusté, špičaté, dlouhé 1,2 - 1,6cm a řapíky jsou široké. Květenství je husté, úžlabní i terminální, vlastní květy jsou žlutozelené a dlouhé 1cm.

Vyhovují mu vlhké půdy bohaté na živiny, polostín a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Halenia purdieana
synonyma: Tetragonanthus purdieanus

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v trsech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Přízemní listy jsou kožovité, čárkovité a dlouhé až 1,5cm. Lodyžní jsou přisedlé. Květenstvím je terminální 1 - 5tičetný vrcholík se zelenobílými květy délky do 1,8cm a bílou ostruhou.

Vyhovují ji vlhké půdy bohaté na živiny, polostín a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Halenia pusilla
synonyma: H. dombeyana var. brevicornis

oblasti: Bolívie, Peru

Roste v Bolívii a Peru v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Přízemní listy jsou obkopinaté, tlusté, dlouhé 1 - 1,5cm a mají řapíky. Kvete v 5tičetném vrcholíku s 1cm stopkou,

vlastní květy jsou dlouhé 6mm a mají ostruhu.

Vyhovují ji vlhké půdy bohaté na živiny, polostín a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Halenia recurva
synonyma: H. rothrockii, Tetragonanthus rothrockii

oblasti: Arizona, Nové Mexiko

Roste v USA.

Halenia rhyacophila
synonyma: H. rhyacophila var. macropoda, H. rhyacophila var. procumbens, H. woodsoniana

Halenia robusta

Halenia rusbyi

Halenia schiedeana
synonyma: H. chlorantha, Tetragonanthus schiedeanus

Halenia schultzei

Halenia serpyllifolia

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru.

Halenia silenoides

oblasti: Bolívie, Peru

Roste v Bolívii a Peru v trsech. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Přízemní listy jsou bohaté, špičaté, dlouhé až 2cm a mají dlouhé řapíky. Lodyžní listy jsou kopinaté, přisedlé a vyskytují se po 1 - 2 párech. Květenstvím je 3 - 10tičetný terminální či úžlabní vrcholík, vlastní květy mají korunu žlutozelenou délky 9mm.

Vyhovují ji středně úrodná a vlhká dobře propustná místa bohatá na živiny a polostín.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Halenia spatulata

oblasti: Peru

Roste v Peru v polštářových porostech. Dorůstá výšky 5 - 8cm. Pod zemí vytváří kůlovitý kořen. Přízemní listy jsou bohaté, eliptické až kopisťovité, dlouhé do 3cm a mají dlouhé řapíky. Lodyžní listy jsou přisedlé a na lodyze vyrůstají v 1 - 2 párech. Květenstvím je chudý vrcholík a vlastní květy jsou svěže zelené či nažloutlé.

Vyhovují ji středně úrodná a vlhká dobře propustná místa v polostínu.

Množí se semeny nebo řízky.

Halenia sphagnicola

Halenia stellarioides

Halenia stuebelii

Halenia subinvolucrata

oblasti: Venezuela

Roste ve Venezuele v trsech. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Listy jsou ztlustlé, úzce kopinaté, mají 3 žilky, lodyžní jsou kopinaté a přisedlé. Květenstvím je úžlabní i terminální 3četný vrcholík a vlastní květy jsou žluté.

Vyhovují ji středně úrodná a vlhká dobře propustná místa na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Halenia taruga-gasso

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru.

Halenia tolimae

Halenia umbellata
synonyma: H. dombeyana, H. gracilis var. dombeyana, H. pavoniana, Swertia umbellata

Halenia valerianoides

oblasti: Bolívie, Peru

Roste v Bolívii a Peru v kobercových porostech. Dorůstá výšky 2 - 5cm. Přízemní listy jsou obkopinaté, špičaté, dlouhé 2 - 3cm a mají řapíky. Lodyžní vyrůstají v jediném páru, jsou dlouze vejčité a přisedlé. Květenstvím je 1 - 3četný vrcholík, vlastní květy jsou žlutozelené a koruna má délku 5mm.

Vyhovují ji vlhké půdy bohaté na živiny, polostín a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Halenia venezuelensis

oblasti: Venezuela

Halenia verticillata

Halenia vincetoxicoides
synonyma: Tetragonanthus whitei

Halenia viridis
synonyma: Gentiana viridis, Gentianella viridis

oblasti: Venezuela

Roste ve Venezuele. Přízemní listy jsou kožovité, přisedlé, jemně ochlupené a dlouhé až 6cm. Lodyžní vyrůstají ve 3 - 4 párech a mají délku 5cm. Kvete v dlouhém vrcholičnatém hroznu a koruna má délku 1cm.

Halenia weberbaueri

oblasti: Peru

Roste v Peru. Přízemní listy jsou bohaté, kopinaté, 3žilné a dlouze řapíkaté. Lodyžní listy jsou přisedlé a čárkovité. Květenstvím je 3 - 5tičetný okoličnatý vrcholík a vlastní květy mají délku 1,2 - 1,5cm.

Halenia weddelliana
synonyma: H. antigonorrhoica, H. meyeri-johannis

oblasti: Ekvádor, Kolumbie, Peru

Roste v Kolumbii, Ekvádoru a Peru.

Další informace:

http://www-wedos.kadel.cz/skalnicky/t/kvResult.asp-Rod=Halenia.htm

https://www.rostliny.net/