

Agrostemma githago (Koukol polní)

čeleď: Caryophyllaceae

oblasti: Alabama, Aljaška, Andalusie, Arkansas, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Palestina, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Středozeří, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Turecko, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste ve středozeří po Sibiř, Turecko a Írán jako jednoletka až trvalka. Dorůstá výšky (0,3 -) 0,6 - 0,7 (i 1)m. Je pokrytý jemnými chloupky. Stonek je slabý a chudě větvený. Vstříčné listy jsou ve spodní části úzce kopinaté, v horní již pouze čárkovité, oboustranně zašpičatělé, chlupaté se 3mi žilkami, dlouhé 5 - 13cm, široké 0,3 - 1cm a vyrůstají vstříčně. Lodyha je mírně větvená, ochlupená, každá část je zakončena jediným široce nálevkovitým květem sytě růžové barvy s bílým středem a tmavěfialovým žálkováním (2 - 3 žilek) tvořeným 5ti okvětními lístky, v průměru má 2,5 - 5cm a vyrůstá z 10tižilného kalichu velikosti 4 - 5cm. Plodem je tobolka velikosti 1,5cm obsahující velké množství drobných tmavěhnědých semen. Patří mezi chráněné druhy C1. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Milas'

Vyhovují mu pole, okraje cest, železniční tratě, atp. na plném slunci v sušší půdě.

Množí se semeny vysévanými do sušší půdy.

<https://www.rostliny.net/>